LAURENTIUS'SCHE GÄRTNEREI

ZU LEIPZIG.

№ 20.

Preis-Verzeichniss

von

BÄUMEN, STRÄUCHERN

und

überhaupt von Pflanzen für das freie Land,

sowie von

FLOR- UND MODEBLUMEN.

FRÜHJAHR UND SOMMER 1862.



☞ Unser Preisverzeichniss (No. 21) von **Gewächshauspflanzen** wird am 1. März ausgegeben.

Notre Prix-courant (No. 21) de **Plantes de Serres** *paraîtra le 1 mars.*

Bemerkungen.

Unsere Bedingungen sind Denen, mit welchen wir die Ehre haben in Verbindung zu stehen, bekannt. Bewährten Geschäftsfreunden, die uns bereits als pünktliche Zahler bekannt sind, gewähren wir einen viermonatlichen Credit, vom Tage der Factura an gerechnet, und werden wir, wenn nach Ablauf dieser Frist die Beträge nicht berichtigt sind, dieselben durch Tratten einziehen.

Uns noch unbekannte Personen wollen ihren Bestellungen den Betrag entweder baar beifügen, oder durch Anweisungen auf bekannte Handlungshäuser decken.

Kleinere Beträge, und zwar bis zur Höhe von 12 Thalern, können entweder durch Postvorschuß, oder durch Einzahlung an die Postcasse des betreffenden Ortes berichtigt werden. Für die österreichischen Staaten und das Ausland sind letztere Deckungsmittel jedoch nicht zuläßig.

Die Preise sind in sächs. oder preuß. Courant, der Thaler zu 30 Gr. gestellt; Gold, sowie österreichische und andere Banknoten werden nach dem Tagescours der hiesigen Börse berechnet.

Die Verpackungen, die mit besonderer Sorgfalt geschehen, werden möglichst billig berechnet, gehen aber, nebst den Versendungen, auf Rechnung und Gefahr der Besteller, deren Adressen, sowie die gewünschte Art und Weise der Versendung deutlich und genau anzugeben sind. Wo letztere nicht bestimmt ist, werden wir die Colli, je nach ihrem Gewicht, entweder pr. Post, oder pr. Eisenbahn befördern. Für die österreichischen Staaten ist es zweckmäßig, sie einem hiesigen Spediteur zur Beförderung zu übergeben; es sei denn, daß von dem Besteller ein anderer Weg beliebt würde.

Briefe und Gelder erbitten wir uns **franco** unter der Adresse:

An die **Laurentius'sche Gärtnerei**

zu **Leipzig.**

Les prix sont côtes en Thalers de Prusse à 30 Groschen, 1 Franc = 8 Groschen, Fr. 3. 75 Cent. = 1 Thaler, Fr. 20 = Thaler 5. 10 Gr.

MM. les amateurs et horticulteurs qui nous honorent de leurs commandes, sont priés d'indiquer exactement leurs adresses et la voie par laquelle ils désirent que l'expédition se fasse, soit par diligence, par chemins de fer etc. Les frais d'expédition et les emballages, toujours bien soignés, ainsi que les risques du voyage, sont à la charge de l'acheteur. Les personnes avec lesquelles nous ne sommes pas encore en relation, sont priées d'accompagner leur commande d'un mandat d'égale valeur sur une place de commerce, ou de nous désigner le mode de payement qu'elles désirent adopter.

Adresser toutes les lettres **(affranchies)** à

l'Etablissement horticole

de H. LAURENTIUS à LEIPZIG (Saxe).

Prix-Courant Nr. 20. Printemps et Été 1862
de
L'ETABLISSEMENT HORTICOLE DE H. LAURENTIUS, LEIPZIG.
1. Partie. Plantes de plein air.

№ 20.

PREIS-VERZEICHNISS
der
LAURENTIUS'schen GÄRTNEREI
zu
LEIPZIG.

Frühjahr und Sommer 1862.

I. Abtheilung.
Pflanzen für das freie Land.

Notiz. Besitzern von nicht zu umfangreichen Gärten und Anlagen rathen wir für ihre Anpflanzungen immer nur edlere, feinere und seltenere Gehölze zu wählen. Denn die Liebhaberei nimmt zu. Nach einigen Jahren hat man an den ordinären Gehölzen, die man pflanzte, keinen Gefallen mehr, man sieht auch wohl in anderen Gärten bessere und will ebenfalls solche besitzen. Nun werden die früher geflanzten wieder aus der Anlage entfernt und durch bessere, feinere Gehölze ersetzt. Dadurch hat man nicht nur einen Geldverlust, sondern, und das ist die Hauptsache, einen Zeitverlust zu beklagen. Denn würden gleich anfangs gute Gehölze angepflanzt worden sein, so hätte der Besitzer nach dem verflossenen Zeitraume die Freude, schöne Arten in starken, gut etablirten Exemplaren in seinem Garten zu besitzen, während er im entgegengesetzten Falle sich veranlaßt sieht, gewissermaßen von Neuem anzufangen. — Bei Anlagen und Parks von sehr großer Ausdehnung erleidet dieser Grundsatz natürlicherweise eine Ausnahme, weil die Beschaffung der Gehölze sonst zu kostspielig werden würde. Immerhin sollte aber auch hier auf einige bevorzugte, nur mit feineren und edleren Gehölzen bepflanzte Plätze Rücksicht genommen werden, damit nicht nur der Kenner, wenn er solche Anlagen besucht, Befriedigung findet, sondern damit auch durch lobenswerthe Vorbilder das Streben und die Nacheiferung zum Besseren, Edleren auch nach dieser Seite menschlicher Thätigkeit geweckt, angeregt und befördert wird.

Vorzügliche Zierbäume und Ziersträucher
zum Schmuck der Gärten und Anlagen
in auserlesenen, größtentheils starken und großen Exemplaren.

a. Laubhölzer.

§ bezeichnet rankende Pflanzen. — Rh. Ngr.

Acer cultratum, Ahorn mit zierlichen, schönen rothen Blättern. 5—6 Fuß hoch. Himalaya 1 15

» Negundo fol. var. Dieser eschenblätterige Ahorn ist eine reizende Erscheinung auf Rasenplätzen und als Vorpflanze vor Baumgruppen mit dunklem Laube, wegen der eleganten Form der Blätter und ihres lebhaften, weiß und grünen Colorits, welches bei jungen Trieben rosenroth ist. 5—6 Fuß hohe Bäumchen 1 10
3—4 » » » — 20

	Fl.	Ngr.
Aesculus Pavia flore rubro, rothblühender Kastanienbaum 8 Fuß hoch	1	10
» » flore luteo, gelbblühender » 8 » »	1	10
§ **Aristolochia** Sipho, 3jährige Pflanzen	—	10
Betula laciniata, elegant geschlitztblätterige Birke, 10 Fuß hoch	1	10
§ **Bignonia** radicans grandiflora, Blumen groß und scharlachroth	—	10
Calycanthus floridus, der Gewürzstrauch. $2\frac{1}{2}$—3 Fuß hohe Sträucher....15 à	—	25
Castanea vesca, ächte Kastanie (Marone), 4 Fuß hoch	—	15
Cerasus flore pleno serotina, sehr dicht gefüllt blühende Kirsche, schöner als die gewöhnliche gefüllte	—	20
» glauca Susquehanae, **kriechende** Kirsche zur Bekleidung von Hängen, Steinpartieen ɩc.	—	6
§ **Clematis** viticella, fl. rubro, montana grandiflora à	—	5
§ » Hybriden: Amalie, Louise, Helena, Aurea und Sophie à	—	15
Cornus mascula fol. arg. var. Der buntblätterige **Cornelius-Kirschbaum**, schön und pyramidenförmig sich bauend. 4—5 Fuß hoch	1	—
Corylus tubul. fol. atropurpureis, **Blutnuß.** 6 Fuß hohe Stämme	1	15
Crategus mexicana, **mexikanischer Weißdorn;** $1\frac{1}{2}$ Fuß hoch	1	—
» oxyacantha fl. albo pl., gefüllt weißblühend. 5—6 Fuß hohe Kronenbäumchen	—	20
» » fl. rubro pl., gef. rothblühend. 5—6 » » »	—	20
» » fl. rubro pl. splendens. 5—6 » » »	—	25
Cydonia japonica speciosa und flore albo à	—	10
Cytissus lab. flore rubro, 6—8 Fuß hoch	—	20
» » quercifolia, gelbblühend, 6—8 Fuß hoch	—	20
» purpureus pendulus, sehr schön; 6 Fuß hoch	1	10
Fagus aspleniifolia, farrnblätterige Buche. 4—5 Fuß	—	20
» sylvatica atropurpurea, **Blutbuche,** 8—10 Fuß hoch	1	—
» » » 20—24 Fuß hoch, in dieser Höhe und Stärke als Solitairbaum ausgezeichnet!	4	15
» » » macrophylla. Die **großblätterige Blutbuche.** Die Blätter dieser neuen Art sind noch einmal so groß als die der gewöhnlichen Blutbuche. Ausgezeichnete Art!		
7—8 Fuß hoch	2	—
13—15 Fuß hohe, schöne Bäume	5	—
» » pendula, 12 Fuß hohe Stämme der **Trauerbuche**	2	—
Halimodendron argenteum, silberfarbener Salzstrauch, 4 Fuß hoch	—	15
Liriodendron tulipifera, 6 Fuß hoch	1	—
Magnolia acuminata. } Hübsche 2—3 Fuß hohe Pflanzen	—	25
» hybr. Lenné.	2	—
» » Soulangeana.	1	—
» purpurea (obovata).	—	25
» tripetala (umbrella).	—	25
Morus nigra, schwarzer **Maulbeerbaum,** 5—6 Fuß hoch	1	—
Paeonia arborea (Moutan), baumartige Pfingstrose, blühbar. (Die Varietäten und chines. Arten s. besondere Rubrik.)	1	—
Philadelphus grandiflor. speciosissimus, Zwergart mit großen Blumen. Neu!	—	24
Prunus dom. St. Catharinae fol. var. Der buntblätterige **Catharinenpflaumenbaum;** sehr hübsch, 6—7 Fuß hoch	1	—
Rosen in den schönsten und neuen Sorten der Gattungen Remontant-, Thee-, Bourbon-Rosen u. a. Hochstämme, das Dutzend	5	—
100 Stück 40 Fl.		
Wurzelächte, das Dutzend	3	—
100 Stück 16 Fl.		
Quercus albo maculata, 5—6 Fuß hoch	1	10
» cerris. Die **türkische** Eiche, 6—8 Fuß hohe, schöne Bäume	—	25
» » pendula (Qu. Aegilops pend.), die türkische **Trauereiche,** 6—7 Fuß hoch	1	15
» coccinea, die **Scharlach-Eiche,** 12 Fuß hoch	—	20
100 Stück 40 Fl.		
» elegans. Die jungen Blätter **rein weiß;** schöne Art, 6 Fuß hoch	1	—
8—10 Fuß hohe, ausgesuchte Stämme	2	—
» elegantissime marginata, 5—6 Fuß hoch	2	—
» fastigiata, 6 Fuß hohe schöne **Pyramiden-Eichen**	—	15
» » cupressioides, feinblätteriger als vorstehende Art, 5—6 Fuß hoch	1	15

Thl. Ngr.

Quercus filicifolia, **farnblätterige** Eiche, 4—5 Fuß hoch .... 2 —
» heterophylla Loud. Nordamerik. Eiche mit **verschiedenförmigen** Blättern; 4—5 Fuß hoch, buschig 1 10
» latifolia maculata, 5—6 Fuß hoch .... 2 —
» Louetti. Nordamerik. Eiche mit langen **schmalen** Blättern, 6—7 Fuß hoch. 1 15
» macrocarpa, die großblätterigste aller Eichen .... 2 —
» nigra, **schwarzblätterige** Eiche, 3—5 Fuß hoch .... 2 —
» paniculata, schöne Nordamerik. Eiche; 4—5 Fuß hohe Bäume 1 20
Ribes atrosanguinea, schön dunkelrothblühender Johannisbeerstrauch .... — 6
12 Stück 1 Thl. 18 Ngr.
Robina inermis, **Kugelakazie**, 6—8 Fuß hoch 17½
100 Stück 35 Thl.
Salix americana pendula, schöne **Trauerweide**
» rosmarinifolia
» dasyclados
» vitellina, **Goldweide**
} sämmtlich in Hochstämmen .... à — 15
Sophora japonica fol. var., **buntblätterige** Sophora; schön! 4—5 Fuß hoch.... 1 —
» » pendula, Trauer-Sophora, sehr passend zur Bepflanzung von Grabstätten, 6—8 Fuß 1 15
Sorbus aucuparia pendula. Der **Vogelbeerbaum** mit scharlachrothen Früchten im Herbst und **hängenden** Zweigen. Besonders schön als Solitairbaum. 10—12 Fuß hoch .... 1 —
Ulmus americ. macrophylla. Eine der schönsten **Ulmenarten**; die Blätter haben die Größe eines Kinderkopfes. Sehr selten! 10 Fuß hoch 1 —
» » » 12—15 Fuß hohe Prachtbäume .... 2 —
» exoniensis fastigiata. Pyramiden-Ulme, 5—6 Fuß .... 15 à — 20
» montana horizontalis. Ueberhängende **Trauer-Ulme**, 10 Fuß hoch .... — 20
» mycrophylla fol. var. Die **kleinblätterige** Ulme mit **bunten** Blättern; sehr zierliche Belaubung; 4—5 Fuß hoch .... — 20
» » » » Hochstämme von 8 Fuß Höhe 1 15
» suberosa fol. var., Korkulme mit bunten Blättern. 8 Fuß hohe Bäume.... 1 15
§ **Vitis** Labrusca Isabella. Isabellwein mit schönen, großen, unterhalb weißlichen Blättern. Zur Bekleidung von Lauben, Wänden zc. .... — 20
Weigelia amabilis und intermedia. Buschige Pflanzen .... à — 6
» » fol. var. .... — 8
» Middendorfii, gelbblühend .... — 10
» **Neue Hybriden**: Isoline. Blumen weiß mit strohgelbem Schlund und großen goldgelben Flecken .... 1 —
» rosea nana fol. var. Sich stark verästelnde Zwergart. Die Panachirung ist schöner und bestimmter als bei Weig. amab. fol. var. .... 1 —
» Stelznerii. Blüthenrispe größter Art; mehr als 300 Blumen, welche groß und dunkelroth sind, an einem Zweige .... 1 —
» striata. Blumen mittlerer Größe, weiß und blutroth gestreift. Neues Colorit! .... 1 —
» van Houttei. Blumen groß, rosa-carmin mit breiten, reinweißen Flecken . 1 —

b. Coniferen (Nadelhölzer, Zapfenbäume).

Bäume und Sträucher
zu immergrün bleibenden Gruppen.

Nachdem die Coniferen in den letzten Jahren auch bei uns in fast allen großen Gartenanlagen und Parks angepflanzt worden sind und man mit Vergnügen bemerkt hat, welche Zierde sie für landschaftliche Zwecke bilden, sowohl durch die Mannigfaltigkeit ihrer Tracht, ihrer Formen und ihres Wuchses, als auch durch ihren theils edlen majestätischen, theils elegant-anmuthigen Habitus und die Symmetrie ihres Baues: seitdem ist diese ausgezeichnete Pflanzenfamilie von Jahr zu Jahr beliebter geworden, und jeder Gartenbesitzer wünscht wenigstens einige nobele und ausgewählte Arten derselben auf seinem Lieblings-Rasenplatze zu erblicken.

Die nachstehende Liste bietet eine große Auswahl ausgesuchter, größtentheils starker Exemplare in den schönsten, zum Theil noch seltenen Arten dar, welche gleich den vorstehen-

den Laubhölzern und den unter c. befindlichen immergrünen Pflanzen anderer Gattungen bestimmt sind, bei Anpflanzungen einen unmittelbaren Effect hervorzubringen.

Die Mehrzahl der stärkeren Bäume von den Coniferen befindet sich in Körben, und können sie folglich fast zu jeder Jahreszeit versendet werden. Man verpflanze sie mit dem Korbe selbst, welcher mit der Zeit verrottet und aus dessen Spalten nach allen Seiten hin junge Wurzeln sich schnell entwickeln.

† bezeichnet Arten, welche bei strenger Kälte einer Bedeckung bedürfen.

		Rg.	Ngr.
Abies	canadensis, **Hemlockstanne**, Zweige hängend, 6—7 Fuß hoch. In Körben	1	15
»	clanbrasiliana, Zwergfichte mit kurzen Nadeln	1	20
»	Douglasii (Tsuga), 1½—2 Fuß hoch	1	15
»	excelsa elegantissime varieg. Neue **silberweiß** schimmernde Art, 2—3 Fuß hoch und buschig. Sehr schön! In Körben	2	—
»	Hudsonii, breite, buschige Pflanzen; wächst sparsam; 1—1½ Fuß	3	—
»	Khutrow (A. Morinda), langnadelig, fein; 2—3 Fuß hoch	1	15
»	» » » » » 1 » »	—	20
»	Menziesii, ausgezeichnete Species von Nordamerika. Prachtexemplare 5—6 Fuß hoch. In Körben	3	15
»	» 10 » » Prachtexemplare. In Körben	5	15
»	nigra, feinnadelige, **schwarzblaue** Fichte vom westl. Nordamerika. Schöne 4—5 Fuß hohe und breite Exemplare. In Körben	2	—
»	nobilis (Picea), **amerikanische Edeltanne**, schöngebaute 2—2½ Fuß hohe Pflanzen. In Körben	21 à 30	—
»	Nordmanniana (Picea), die **kaukasische Edeltanne**, regelmäßig gebaute Exemplare, 2—3 Fuß hoch und breit. In Körben	à 25	—
»	» ½—1½ Fuß hohe Pflanzen	3, 5 à 10	—
»	orientalis, 3 Fuß hoch und breit	1	15
»	Pinsapo (Picea), die **spanische Tanne**. Schöne breite, 4—5 Fuß hohe Exemplare. In Körben	à 16	—
»	» 2—2½ Fuß hohe Pflanzen	5, 6 à 8	—
»	» 5 Jahre alt, dreimal verpflanzt	1	—
»	» in der Art wie Pinus tabulaeformis (tafelförmig) gezogene 3—4 Fuß hohe u. ebenso breite Exempl. Sehr schön u. auffallend! In Körben	15	—
»	pygmaea globosa, kugelförmig, gedrungen und sparsam wachsend	2	—
»	pyramidalis, schöne Art, gedrungen und sparsam wachsend, 1½—3 F. hoch, 3 à	5	—
† **Araucaria**	imbricata, **Schmucktanne** von Chili; schöne breite, 2—2½ Fuß hohe Exemplare. In Körben	5 und 6	—
»	» 1½ Fuß hoch. In Töpfen	2	15
† **Cedrus**	atlantica, 2 Fuß hoch	1	10
† »	Deodora, 2—3 Fuß hoch	1	15
† »	Libani, die **Ceder vom Libanon**, 7—8 Fuß hohe, unvergleichlich schöne und starke Pyramiden, von unten an bezweigt! In Körben	8	—
Cupressus	Lawsonii, die schönste Cypresse für das freie Land	1	—
»	thujoides atrovirens, 7 Fuß hoch, hellgrün und dicht. In Körben	2	15
»	» sempervirens, 4 Fuß hoch, blaugrün. In Körben	2	—
	Beides feine Arten, in besonders schönen Exemplaren.		
Juniperus	(Wachholder).		
»	echinoformis, 2½—3 Fuß hoch; kugel-stachelförmiger Wachholder	1	15
»	ericoïdes (Retinispora), 1 Fuß hoch	—	20
»	hibernica, 5 Fuß hohe gedrungene Pyramiden. In Körben	1	10
»	recurva, Zweige zurückgebogen (hängend), 3—4 Fuß hoch	3	—
»	Sabina, schöne, 5 Fuß hohe Pflanzen } empfehlensw. schöngezogene Pflanzen. } In Körben	1	10
»	» fol. var., 3 Fuß hoch	1	—
»	tamariscifolia, 3—4 Fuß hohe, starke Pflanzen	1	15
»	virginiana, rothe Ceder, 3—4 Fuß hoch. In Töpfen	—	15
Pinus	Cembra, **Alpenkiefer**, 4—5 Fuß hohe, buschige Pflanzen	4	—
»	excelsa, **hängende Kiefer vom Himalaya**, 7—8 Fuß hohe Prachtexemplare, von unten an mit hängenden Zweigen! In Körben	6	—
»	Strobus nana } In Körben	à 3	—
»	» rotundata (umbraculifera, tabulaeformis) } In Körben	à 3	—
	Beides niedliche Zwergkiefern mit feinen Nadeln, in schönen, starken, buschigen und breiten Exemplaren.		
Salisburia	adiantifolia (Gingko biloba), **japanischer Nußbaum**, 5—6 Fuß hoch	1	20

	Rℓ.	Ngr.
Taxodium distichum, die amerikanische **Sumpfcypresse**, 5—6 F. hoch. In Körben	1	15
100 Stück von dieser Stärke 100 Rℓ.		
Taxus pyramidalis, **pyramidaler Eibenbaum**, 5—6 Fuß hohe, schöne Pyramiden	1	—
» hibernica, **irländischer** Pyramiden-Taxus, 4 Fuß hoch	1	10
12 Stück 10 Rℓ.		
† **Thuja** aurea (Biota). Schöner **Lebensbaum** mit goldgelbem Schimmer, 1½—2 Fuß hoch. In Töpfen .... 1½ à	2	—
» compacta, sehr hübsche, **gedrungen** sich bauende und kräftig wachsende Species; völlig hart. 3 Fuß hohe, buschige Pflanzen. In Körben	3	—
» orientalis (fastigiata), morgenländischer Lebensbaum (China), 3 Fuß hoch, 25 Stück 3 Rℓ. 15 Ngr. 100 Stück 12 Rℓ.		
» plicata, amerik. Lebensbaum; breitgegliedert, buschig; 5 F. hoch. In Körben	1	10
» Wareana, eine der hübschesten Arten, **gedrungen pyramid.** wachsend und ganz hart; 3 Fuß hohe, schöne Pflanzen. In Körben	1	25
Thujopsis borealis, 1—1½ Fuß hoch .... 10 à	—	20
† **Wellingtonia** gigantea. Die californische **Riesentanne.**		
2½—3 Fuß hohe Prachtexemplare, von 2 F. Durchmesser. In Körben à	15	—
1½—2 » » Pflanzen. In Körben .... 4, 5 und	6	—
¾—1 » » » In Töpfen .... 1, 2 und	3	—

(Nur Samenpflanzen!) Diese prächtige und rasch wachsende Conifere verträgt unsere Winter vollkommen, wovon ein Exemplar, das bereits seit fünf Jahren unseren Garten ziert und jetzt eine Höhe von 8—9 Fuß (mit 6 Fuß Durchmesser) erreicht hat, Zeugniß gibt. Nur bei sehr strenger Kälte umhüllen wir die Pflanze leicht mit Tannenzweigen.

---

c. Andere Pflanzen

zu immergrünenden Gruppen.

	Rℓ.	Ngr.
† **Aucuba** japonica, gelb gefleckt	—	10
Berberis atropurpurea, 3 Fuß hoch	—	15
Buxus arb. sempervirens, **baumartiger Buxbaum**, 5 Fuß hohe, dichtbelaubte Prachtexemplare. In Körben	4	—
» » fol. var., **goldgelb** gefleckt, sehr schön, 5 Fuß hoch. In Körben	5	—
Cotoneaster buxifolia	—	10
† **Ilex**, Stechеiche, Hülse.		
» bromeliaefolia, laurifolia, ferox und andere grüne Sorten. 4 Fuß hohe, schöne Exemplare. In Körben	1	10
» » Besonders starke, ausgesuchte Pyramiden von 7 Fuß Höhe à	2	10
» foliis variegatis, **buntblätterige** in verschiedenen Sorten, wie aquifol., fol. aur. marg., ferox, fol. luteo marg., laurifol. fol. var. etc., in schönen, gesunden, 4 Fuß hohen Bäumchen. In Körben .... à	2	—
6 Sorten nach unserer Auswahl 9 Rℓ.		
Besonders starke, ausgesuchte Pyramiden von 7 Fuß Höhe .... à	3	10

☞ Diese schönen Schmuckgehölze verdienen in jedem gutgehaltenen Garten Aufnahme.

	Rℓ.	Ngr.
† **Kalmia** latifolia. Starke 2—3 Fuß hohe blühbare Pflanzen	1	—
12 Stück 10 Rℓ.		
» » Extra-Auswahl	1	10
12 Stück 12 Rℓ.		

Einer der schönsten Halbsträucher zu perennirenden Gruppen für das freie Land, sowohl durch seine herrliche Belaubung, wie auch durch die Fülle seiner rosenrothen Blüthendolden.

	Rℓ.	Ngr.
† **Mahonia** Bealii, japonica und intermedia, die großblätterigen japan. Species, 1½—2 Fuß hoch, buschig .... 2 à	3	—
† **Prunus** lusitanica. **Portugiesischer Lorbeerbaum.** Prachtvolle, dichtbelaubte, 7—8 Fuß hohe und 4—5 Fuß breite Pyramiden von seltener Schönheit und Stärke. In Körben .... à	6	—

Jüngere Pflanzen

von Zierbäumen und Ziersträuchern,

welche theilweise zu Dutzendpreisen abgebbar sind.

a. Laubhölzer.

	das Stück la pièce Rß. Ngr.	à Dutz. la Douz. Rß. Ngr.
§ Aristolochia Sipho, 2jähr.	— 6	2 —
50 Stück 7 Rß.		
Calycanthus floridus, 2 u. 3j. buschig	— 20	
» praecox, ½′	— 3	1 —
Castanea vesca, 1′	— 6	2 —
» » 2′	— 15	
Corylus avellana (Lambertsnuß), 3′	— 6	
Cydonia japonica flore albo, 2′	— 10	
» » speciosa, 2 u. 3′	— 8	
Deutzia gracilis, 1′	— 3	1 —
Forsythia suspensa, 1 u. 2′	— 5	
Glycine chinensis	— 8	
Hypericum calycinum. Schön zu perennirenden Einfassungen	— 4	1 6
Juglans regia monophylla, 3′.	1 20	
Liriodendron tulipifera, einjähr. Sämlinge	— —	1 10
100 Stück 8 Rß.		
Quercus macrocarpa, 2′	1 15	
» Robur filicifolia, 1′	1 —	
Ribes atrosanguineum	— 6	2 —
» aureum	— 4	
» subvestitum	— 5	1 15
Robinia inermis pyramidalis, 2′	— 12	
» pseudo-Acacia fol. var.	— 15	

	das Stück la pièce Rß. Ngr.	à Dutz. la Douz. Rß. Ngr.
Rubus flore albo plena	— 6	
Spiraea callosa	— 5	
» Douglasii	— 5	
» grandiflora	— 10	
» Hookerii	— 5	
» incarnata	— 3	
» prunifolia fl. pl.	— 6	
† » Thunbergii, neu, sehr fein	1 —	
Syringa chinensis	— 3	1 —
» azurea flore plena	— 8	
» Ekenholm	— 8	
» Josikea	— 6	
» König Johann	— 6	
» Marliensis	— 8	
» Versailliensis	— 6	
Tamarix tetrandra	— 6	
Vitis quinquefolia	— 3	1 —
Weigelia amabilis alba	— 6	
» » fol. var.	— 8	
» Duboisii	— 15	
» Groeneweegensis	— 15	
» intermedia	— 5	1 15
» Middendorfii (lutea)	— 8	
» rosea	— 5	

Die neuen Hybriden vide pag. 3.

---

b. Coniferen für das freie Land*,

grösstentheils in Töpfen cultivirt, daher jederzeit versendbar und leicht zu verpflanzen.

† bezeichnet Arten, welche im Winter einer Bedeckung bedürfen.

	das Stück la pièce Rß. Ngr.	à Dutz. la Douz. Rß. Ngr.
† Abies (*Picea*) amabilis, 1½′ junge Veredlungen	— 20	
» (*Tsuga*) canadensis, 1jähr. Sämlinge, 1′	— 3	1 —
† » (*Picea*) cephalonica, ½ — 1′ 1jähr. Sämlinge	— 6	2 —
† » (*Picea*) cilicica, ½—1′, 1jähr. Sämlinge	— 6	2 —
» clanbrasiliana, 1′, buschig	— 15	
» crassifolia, 1′, junge Veredelungen	— 20	
» (*Tsuga*) Douglasii, 1′, Sämlinge	— 8	

	das Stück la pièce Rß. Ngr.	à Dutz. la Douz. Rß. Ngr.
Abies appollinis, ½ — 1′, 2jähr. Sämlinge	— 10	3 —
» exc. pyramidalis, ½—1½′, junge Veredelungen	— 20	
» Fraserii, 2jähr. Sämlinge	— 6	2 —
» Hagemannii, ½ — 1′, junge Veredelungen	1 —	
» inversa, ½ — 1′, junge Veredelungen	1 15	
» Mertensii (taxifolia), 1′	— 10	
» Morinda (*Picea Khutrow*), 1 — 1½′ hoch . . 15 à	1 —	

* Die vollständigen Sortimente der Coniferen werden im Cataloge der Gewächshauspflanzen aufgeführt.

	das Stück la pièce Thlr. Ngr.	à Dutz. la Douz. Thlr. Ngr.
Abies nigra pumila, ½—1', junge Veredelungen . . .	— 15	
» (*Picea*) nobilis, 1jährige Sämlinge	1 —	
» (*Picea*) Nordmanniana, 1jährige Sämlinge . . .	— 15	4 —
» orient. Whitmanniana, ½—1½', junge Veredelungen . . .20 à	1 15	
» pendula, ½'	— 20	
» (*Picea*) pinsapo, 1jähr. Sämlinge	— 5	1 15
» » 5jährig. (3 mal verpflanzt.)	1 —	
» pygmaea globosa, junge Veredelungen	— 15	
» Reginae Amalia, 1jähr. Sämlinge	— 5	
† » (*Tsuga*) Williamsonii, 1jähr. Sämlinge, neu . .	— 25	8 —
† Araucaria imbricata, 1jähr. Sämlinge .	— 10	
» » 1—1¼'. 1 à	2 —	
Cedrus atlantica (argentea), 1'	— 15	
† Cryptomeria japonica, 1—1½' 10 à	— 15	
» » fol. var., 1—1½', junge Veredelungen	1 —	
Cupressus Lawsonii, ½—1', 1jähr. Sämlinge	— 5	1 15
» » fol. var., ½', junge Veredelungen	1 —	
» thujoides (atrovirens), 1' hoch	— 15	
» » fol. var. (Chamaecyparis sphaeroides fol. var.), junge Veredelungen, neu	1 —	
† Frenela pyramidalis (Actinostrobus pyramid.) ½'	— 20	
» ericoides (Retinispora), ½—1'	— 6	
Juniperus chinensis (nepalensis), 1—1½'.	— 8	
» decumbens (procumb), 1 u. 2'	— 8	
» drupacea (Arceuthos drup.), 1'	— 10	
» echinoformis (oxycedrus), 2 u. 3' . . . . .20 à	1 15	
» excelsa (Bedfordiana), 1' . .	— 8	
» gigantea, 1', neu	1 —	
» glauca, 1, 1½'	— 15	
» hemisphaerica (sphaerica), 1—2'	— 5	
» interrupta, ½—1½'	— 5	
» oblonga pendula, 1—2'. . . .	— 5	
» occidentalis (excelsa), 1—1½'	— 8	
» phoenicea, 1—2'	— 5	
» virginiana, 1—2'	— 7½	2 12
» » humilis, ½—1', neu	— 15	
» » fol. var., ½—1' . . .	— 20	
» » pendula, 1½'	1 —	

	das Stück la pièce Thlr. Ngr.	à Dutz. la Douz. Thlr. Ngr.
Larix europaea glauca, 5', junge Veredelungen	— 15	
» Kaempferii, junge Veredelungen	1 —	
Pinus excelsa, 1jähr. Sämlinge.	— 6	
† » Jeffreyi, 1'	1 10	
† » Sabiniana, 1'	— 20	
» Strobus fol. var., junge Veredelungen	— 20	
» sylvestris fol. argent. var., junge Veredelungen . . .	— 20	
» rotundata (umbraculifera nana) junge Vereblungen	— 20	
Salisburia adiantifolia (Gingko biloba), 1—2'	— 6	2 —
» » fol. var., junge Veredelungen	1 —	
» » incisa, junge Veredelungen	— 15	
» » macrophylla laciniata, junge Veredelungen.	— 20	
Taxodium distichum, 1jährige Sämlinge . . . . 100 Stück 4 Thlr.		— 15
Taxodium distichum mexicanum, 2jähr. Sämlinge. . .	— 15	4 —
† Taxus adpressa, Vereblungen	— 15	
» baccata, 3jähr. Samenpflanz.	— 3	1 —
» » fol. argent. var., ½—1'.	— 6	
» » fol. aureo var.., ½—1'	— 6	2 —
» » erecta (pyramidalis), 1—1½' . . . . . . .15 à	— 20	
» hibera fol. argent. var., 1—1½'	1 —	
» Dovatonii, ½'	— 8	
» ericoides, ½'	— 8	
† Thuja (*Biota*) aurea, ½ à 1'. 6 à	— 15	
» canadensis nana, ½'. . . .	— 15	
» compacta, 3jähr. Samenpfl. ½—¾'	— 15	5 —
» dumosa, ½', blaugrün, dicht	1 —	
» ericoides, junge Veredelungen 10 Ngr. à	1 —	
» filiformis (Biota pendula), 1 à 2'. . . . . 15 Ngr. à	1 —	
» Lobbii, 1'	— 15	5 —
» macrocarpa, 1'	— 15	5 —
† » (*Biota*) meldensis, 1'	— 6	2 —
» occidentalis fol. aur. var., 1'	— 15	
» » nana, 1jähr. Sämlinge 100 Stück 7 Thlr.	— 3	1 —
» (*Biota*) orientalis, 2 à 3'. .	— 5	1 15
» » » fol. argent. var., 1'	— 15	
» » » fol. aur. var., 1'	— 15	
» » » glauca, 1—1½'.	— 15	
» » » pendula, junge Veredelungen, neu	1 —	
Thuja plicata, 1jähr. Sämlinge	— 3	1 —
» pygmaea, ½'	2 —	

	das Stück la pièce Rℓ. Ngr.	à Dutz. la Douz. Rℓ. Ngr.
Thuja Vervaeneana, ½', junge Veredelungen, neu . . .	— 20	
» Wallichii, 1'	— 8	
» Wareana, 1jähr. Sämlinge	— 3	2 —
Thujopsis borealis (Chamaecyparis nutkaensis), 1–1½'	— 15	
†Thujopsis dolabrata, ½', junge Veredelungen.	3 —	
† Widdringtonia cupressioides, 1–1½'	— 15	
Wellingtonia gigantea, Sämlinge	— 15	
» » 1–1½'. 1 à	2 —	

c. Andere immergrüne Pflanzen.

		das Stück la pièce Rℓ. Ngr.	à Dutz. la Douz. Rℓ. Ngr.
† Aucuba japonica, ½–1' . . .		— 6	2 —
Buxus arb. sempervirens, 1–2'		—7½	2 15
» » fol. argenteis, 1' .		— 10	3 —
Cotoneaster laxiflora, 2'		— 10	
» microphylla, ½' .		— 5	1 15
† Ilex crassifolia	Junge Veredel. v. ca. 1' Höhe.	— 15	
» ferox fol. luteis marginatis		— 20	
» aquifol. fol. aureos marginatis .		— 15	
» » fructu luteo		— 8	
» » » roseo		— 8	
» » latispina . .		— 10	
» » medio picta		— 15	
» » nobile		— 15	
Ilex aquifol. opacea	Junge Veredelungen v. ca. 1' Höhe.	— 15	
» » pendulum fol. aureo var.		2 —	
» » fol. var. rubricaule .		— 15	
» Cunninghamii		— 15	
» dipyrena		— 15	
» latifolia		— 20	
» laurifolia		— 10	
» maderensis		— 15	
» paraguayensis (Kalthaus)		— 15	
Mahonia repens		— 5	1 15
Prunus lusitanica, 1'		— 6	

Obst-Sorten.

a. Birnen.


Neue Birnen-Sorten.

Rℓ. Ngr.

Bézi-Mai (*de Jonghe*). Ausgezeichnete Frucht, die sich bis in den Monat Mai conservirt, weshalb der Name dieses Monats der Birnengattung (Bézi) beigefügt worden ist. Ihr Fleisch ist ebenso mild und fließend (beurré), als das der Winter-Dechantsbirne (Doyenne d'hiver) und ebenso fest und compact als das der Beurré d'Hardenpont, ohne im mindesten steinig zu sein; Saft reichlich, süß und von exquisitem Geschmack. Diese vorzügliche Sorte, deren Sämling dem glücklichen Gewinner im Spätherbst 1856 die ersten Früchte brachte, wurde von ihm in dem vergangenen Jahre in den Handel gebracht. Der Wachsthum des Baumes ist sehr kräftig und kann mit gleichmäßigem Erfolg auf Wildlinge wie auf Quitte veredelt und als Pyramide gezogen werden. Herr de Jonghe schreibt: „Nach meinen nunmehr 4jährigen Beobachtungen, kann ich ohne Zögern versichern, daß diese Sorte durch kräftiges Wachsthum, durch Unempfindlichkeit gegen Frost, durch große Fruchtbarkeit, leichtes Conserviren in der Obstkammer und vor allem durch ihre guten (oben bezeichneten) Eigenschaften in hohem Grade empfehlenswerth ist." Zu bemerken ist noch, daß die Frucht zu den größten der feinern Birnsorten gehört, wie die nachstehende treue Zeichnung ihrer Form darthut.

1jährige Pflanzen (auf Wildling)	das Stück	3 —
2 » » (auf Quitte)	»	4 —
5 » starke, tragbare Pyramiden auf Quitte	»	7 —

(Von letzteren ist der Vorrath gering).



Bézi-Mai.

	Rℓ. Ngr.

Bergamotte de Tournay (erzielt von dem ehrenwerthen Herrn *Dumortier* zu Tournay), ein eine schöne Pyramide bildender, kräftig wachsender Baum von großer Fruchtbarkeit. Birne groß, im December reifend und Beurré Diel an Wohlgeschmack übertreffend. (Erlangte 1860 auf der Ausstellung zu Tournay den ersten Preis.) 1jährige Pflanzen .... à 2 —

Beurré de Ghelin *(Fontaine de Ghelin)*, kräftig wachsender, eine prächtige Pyramide bildender Baum; Frucht groß, butterig und saftig, übertrifft Passe Colmar und reift im Februar. (Erhielt 1858 in Tournay den ersten Preis.) 1jähr. Pflanzen das St. . 2 —

Général Tottleben (*Fontaine de Ghelin*). Die mehrfach in Gartenzeitschriften besprochene vorzügliche Birnsorte ist zwar schon vor zwei Jahren in den Handel gekommen (vide uns. Catalog Nr. 14 von 1860), jedoch noch immer so wenig verbreitet, daß sie füglich zu den neuen Sorten gerechnet werden kann. Diese Frucht erster Qualität ist mittelgroß, sehr saftig, sehr süß, wenig granulös und von höchst lieblichem Geschmack und Duft; die Farbe des Fleisches ist rosa, die Schale gelb und braun gefleckt. Zeit der Reife Januar und Februar.

1 jährige Pflanzen .... das Stück 1 10

4—5 jährige starke, tragbare Pyramiden .... 6 —

(Von letzteren ist der Vorrath gering.)

b. Aeltere Birnen-Sorten

in 2jährigen Veredelungen von 2—3 Fuß Höhe, zu Spalier und Pyramiden zu verwenden, pr. Stück 15 Ngr.

Bergamotte d'Esperen.
Beurré blanc.
Beurré d'Amanlis.
Beurré d'Hardenpont.
Beurré gris.
Knight's Monarch.
Louise bonne d'Avranches.
Nouveau Poiteau.
Seigneur d'Esperen.
Soldat Laboureur.
Suzette de Bavay.
Triomphe de Bavay.
Triomphe de Jodoigne.

Apfelsorten, ältere,

in 2jährigen Veredelungen von 2—3 Fuß Höhe, zu Spalier und Pyramiden zu verwenden, pr. Stück 15 Ngr.

Boston Russet.
Engl. Winter-Gold-Parmain.
Gravensteiner, gelber.
Gravensteiner, rother.
Nonnenapfel.
Reinette de Breda.
Reinette d'Orleans.
Sperberapfel, früher.

Zwei Mal gepfropfte Hochstämme

von Apfel- und Birnenbäumen

in folgenden Sorten:



Aepfel. Borsdorfer, Blanc précoce, Calville blanc, Glasapfel sibirischer, Gravensteiner, Rother Weinapfel, Roux brillant.

Birnen. Beurré blanc, Beurré gris, Bézy de la Motte, Napoleons Butterbirne, Royal d'hiver, Saint Germain.

Es ist leicht begreiflich, daß Obstbäume, welche auf dem Wildling noch eine Zwischenunterlage einer guten Obstsorte haben, aus welcher der Stamm erst gezogen und auf den alsdann die edle Sorte gepfropft wird, feineres Obst produciren müssen, als Bäume, die, wie das gewöhnlich geschieht, nur auf die Wildunterlage veredelt sind. In England und Holland zieht man die 2 mal gepfropften Hochstämme, (die freilich, wie das nicht anders sein kann, einen höhern Preis haben), den gewöhnlichen 1 mal gepfropften Obstbäumen vor, und man findet sie in den gutgehaltenen Gärten der höhern Stände überall angepflanzt. Da wir uns nun von der Vortrefflichkeit solchen Obstes, das in Geschmack und Ansehen so wesentlich von demjenigen der gewöhnlichen Obstbäume differirt, mehrfach an Ort und Stelle persönlich überzeugten, so haben wir als Versuch eine Parthie solcher 2 mal gepfropfter hochstämmiger Obstbäume aus einer der ersten ausländischen, sich mit dieser Veredlungsweise beschäftigenden Baumschule bezogen, um solche, wie sie es verdienen, auch bei uns einzuführen. Wir liefern hiervon in den oben bezeichneten Sorten:

Hochstämmige, starke (2 mal veredelte) Apfelbäume das Stück zu 2 Rß.

» » » » Birnenbäume das Stück zu 3 Rß.

NB. *Beistehende Zeichnung soll zur bessern Veranschaulichung solcher Obstbäume dienen. a. ist der Wildling, b. bezeichnet die erste Veredlung aus welcher der Stamm gezogen, und c. die zweite Veredlung.*

Zwergäpfel

in großen Töpfen cultivirt (sogenannte Obst-Orangerie), nur 3—4 Fuß, aber stark und tragbar, in folgenden Sorten: Barceloner Pearmin Decbr.—Mai, Court pendu plat. Decbr.—April, Engl. Gold-Reinette Jan.—Mai, Kaiser Alexander Novbr.—Jan. Das Stück 1 Thlr.

Aprikosen und Pfirsiche

in formirten Spalieren (Espaliers).

Wir liefern hiervon nachstehende ausgezeichnete und unserm Klima angemessene Sorten zu den am Fuße beigefügten Preisen:

Aprikosen: De Nancy August, Royal August.

Pfirsiche: Belle Beauce Septbr., Belle de Malte Septbr., Grosse Mignonne Septbr., Madeleine blanche August, Madeleine rouge de Courson Septbr., Pourprée hâtive August, Vineuse de Fromentin Octbr.

Formirte Espaliers, starke tragbare à 2 Thlr.
» » kleine . . . . à 1 »

Pfirsich **Alexina.** Vorzügliche neue Sorte, die wir vor zwei Jahren in den Handel brachten, und deren aus dem Kern gezogene Früchte identisch sind mit den Früchten der Mutterpflanze. Aus diesem Grunde sind die Bäume härter, ausdauernder und von kräftigerem Wachsthum, als dies in der Regel bei Pfirsichen der Fall ist. Die Früchte sind groß, von lieblichem, erfrischend-weinsäuerlichem Geschmack, reich an Saft und Ende Septembers reifend. Die Schale ist sammtig, carmoisinroth, das Fleisch carminröthlich. Holz und Blätter haben wenig Aehnlichkeit mit denen anderer Pfirsichsorten. Wir liefern hiervon starke, buschige, wurzelächte Exemplare à 2 Thlr., bemerken jedoch, daß der Vorrath nur noch gering ist.

Hohe Spalierbäume von 5—6 Fuss Stammhöhe*)

und einem fächerförmigen Kronendurchmesser von 10—12 Fuss.



Schöne Form, die jedoch sehr selten ist, da das Erziehen solcher Bäume dem Cultivateur viel Mühe verursacht, große Ausdauer erfordert und Jahre lange Geduld in Anspruch nimmt. Man benutzt die hohen Spalierbäume zur Anpflanzung an Häusern und zwischen Thüren, über denen sich dann die formirten Bäume weiter entwickeln. Wie mancher Gartenbesitzer hat an seinem Hause einen Raum, an welchem er einen oder mehrere dieser kunstvoll gezogenen Bäume zum Nutzen und zur Zierde anbringen könnte und es auch wünschte, wenn er deren nur habhaft zu werden vermöchte.**) Auch hiervon ist unser Vorrath nicht sehr bedeutend, jedoch sind wir jetzt in der Lage, folgende Sorten in starken, schön fächerförmig gezogenen und tragbaren Bäumen, von 5—6 Fuß Stammhöhe, zu den beigesetzten Preisen liefern zu können.

Aprikosen, Orange große; **Pfirsiche,** Double Montagne. Das Stück 3 Thlr. 10 Ngr.

Maikirschen. Katharinen-Pflaume. Das Stück 2 Thlr. 10 Ngr.

Maulbeerbäume, schwarze. Die saftigen, delicaten Früchte dieses Baumes erlangen in unserem Klima eine völlige Reife nur am Spalier. Nur wenige abgebbar. 6 Fußhohe Spalierbäume mit einem fächerförmigen Kronendurchmesser von 12—14 Fuß, das Stück 8 Thlr.

---

* Die vorstehende Zeichnung giebt ein getreues Bild derselben.

** An hohe Mauern gepflanzt, können außerdem auf beiden Seiten noch gewöhnliche niedrige Spalierbäume angepflanzt werden.

Weinreben-Sorten.

Eine Auswahl der besten Tafeltrauben-Sorten.

Diese Reben werden in jungen, verpflanzten, stark bewurzelten Exemplaren versendet und sind sämmtlich in Töpfen cultivirt.

	Rß.	Ngr.
Black Prince, gute blaue Tafelsorte	—	8
Black Hamburgh, bekannte großbeerige blaue Tafelsorte	—	8
Blanc précoce de Kiensheim, Beeren groß, Trauben lang, Ende August reifend	—	10
Bowood Muscat, Beeren und Trauben weit größer als der gewöhnliche Muskateller; süß, stark duftend und von Farbe gelblich weiß	1	—
Cannon Hall Muscat, Beeren größter Art, süß und ambrafarbig	—	20
Chasselas musqué, bekannte gute Tafelsorte	—	8
Circe. Neu. Beeren mittelgroß, rund, weiß, von gutem Geschmack, Traube von mittlerer Größe. Sehr reichtragend. Ende August reifend	1	—
Frontignan black, Beeren groß, oval, schwarzblau	—	15
Frontignan White (*Rivers*), sehr gute Sorte, groß, rund, wohlschmeckend	—	15
Früher Leipziger, Beeren und Trauben mittelgr., weiß; reift Anfang September	—	5
Joannenc charnu (*Comte Odart*), eine der frühesten weißen Sorten mit großen Trauben; Beeren groß und oval; Ende August reifend	—	15
Jostings St. Alban, vorzügliche Muskattraube, in England sehr geschätzt	—	15
La terre promise, diese Weinsorte liefert keine Früchte ersten Ranges, doch ist sie merkwürdig durch ihre riesenmäßigen Trauben, die eine Länge von 2 Fuß erreichen und zur Decoration ganz erwünscht sind	—	15
Madeleine royale, Beeren sehr groß, Traube groß und locker, gelb; Mitte August reifend	—	10
Muscadine royal, Beeren groß, rund, ambrafarben	—	15
Muscat Hamburgh (*Snow*), ausgezeichnete Traube, von delikatem Muskateller-geschmack und Wohlgeruch und höchst zartem Fleisch; Beeren und Trauben sehr groß und schwarzblau	1	—
Muscat précoce de Saumur (*Courtille*), Traube erster Qualität, im August reifend; Beeren weiß, mittelgroß, Trauben lang	—	15
Oldacres West St. Peter, engl. vortreffliche Tafeltraube, Beeren groß, rund, purpurroth	—	15
Précoce de Hongrie, Beeren klein, schwarzblau, Trauben mittelgroß, fruchtbar, im August reifend	—	20
Précoce de Leipzig, Beeren weiß, mittelgr., Anfang September	—	5
Ribler du Maroc, liefert schöne schwarze, großbeerige Trauben, die im Freien reifen	—	10
St. Daribert, Beeren und Trauben groß, blau, frühreifend und im schlechtesten Boden gedeihend	—	10
Sweet Water White, weiße und großbeerige, in England sehr geschätzte Tafelsorte	—	10
Vert de Madeire, grünlich weiße und große Traube erster Qualität, sehr süß, mittelgroß. Anfang September reif	—	15

Neue Erdbeeren-Sorten.

Eclipse (*Reeve*). Ausgezeichnete neue Sorte, welcher in England drei Preise zuerkannt worden sind. Sie trägt sehr reichlich und läßt sich gut treiben; die Früchte sind groß und von Ananasgeschmack. (Nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen amerikan. Sorte von Prince et Comp.) .... 12 Ngr.

La Constante (*de Jonghe*), ganz vorzügliche vielseitig gerühmte Neuheit. Die großen Früchte sind von sehr schöner, sehr regelmäßiger conischer Form und glänzend lebhaft roth, das Fleisch ist blaßrosa, fest, von exquisitem Geschmack und sehr süß. Reifzeit spät. Die Pflanze ist niedrigbleibend, kräftig, sehr fruchtbar und in jeder Bodenart Früchte von gleicher Qualität liefernd — weshalb ihr Name.

Die Pflanze $7 \frac{1}{2}$ Ngr., 12 Pflanzen 2 Rß.

Vorjährig:

Gloire de Saint-Denis-Laval (*Lafont.*), eine Vervollkommnung der Erdbeere Quatre Saisons, trägt fast ununterbrochen und bis in den Winter. Die Früchte sind conisch, mittelgroß, dunkelroth und von weniger süßem als gewürzhaftem Geschmack ..... 3 Ngr.

Das Dutzend 1 Rß.

Einige Stauden und Zwiebeln.

Die mit § bezeichneten sind rankende Pflanzen.

	Thl.	Ngr.
Amphicome Emodi *Lindl.*	—	20
Aquilegia blanda	—	4
Asclepias incarnata . . . 12 St.	1	—
» tuberosa . . . 12 »	1	15
Beide im Spätsommer und Herbst schön blühende Gruppenpflanzen.		
Astilbe spec. Java	—	20
§ Clematis Amalie	—	15
§ » azurea grandiflora	—	20
§ » flammea	—	5
§ » Guascoi	1	—
§ » Helene	—	15
§ » Louise	—	15
§ » Montana	—	6
§ » Sophie	—	15
§ » Sophie fl. pl. . . . 1 à	3	—
§ » Viorna	—	6
Digitalis purpurea violacea	—	10
Dyclitra spectabilis *(Dycentra)*	—	3
Gaillardia grandiflora	—	5
Gazania pectinata	—	6
» splendens	—	6
Gentiana acaulis	—	6
» Geblerii	—	15
† Hemerocallis Kwanso (elegans) flore pleno, neu	1	—
Hypericum calycinum. Schön zu perennirenden Einfassungen 12 St. 1 *Thl.* 15 *Ngr.*	—	5
Iris germanica: azurea, Clara, Gazelle, Ignatius, Kaempferii, Mad. Chereau, Malwina, Proserpina, Psyche, Rollandiana, Soliman, tricolor, vitellina . . . à	—	3
12 St. 1 *Thl.*		
Lilium atrosanguineum	—	10
» candidum	—	3
» » flore pl.	—	15
» » fl. purp. striatis	—	20
» eximium	—	6
» giganteum	2	—
» lanceaefolium album	—	10
» » roseum	—	10
» » speciosum	—	10
(Kleinere Zwiebeln 5 Ngr.)		
» Martagon	—	5
» rubrum monstrosum corymbiflorum, **neu**	1	10
Michauxia campanuloides	—	15
» Tschernatjeffii	1	—
† Myosotidium nobile *Lindl.* Das antarktische Vergißmeinnicht. (Im Winter zu bedecken oder in das Kalthaus zu bringen.) . . . 2 à	4	—
Potentilla aurantiaca	—	6
» coccinea fl. pl.	—	6
» Muellerii	—	6
» ranunculaeflora	—	6
» splendida	—	6
Solanum japonicum	—	5
Stipa glauca	—	5
Stockesia cyanea	—	10
Thalictrum anemonaefolium fl. pl.	—	15
Tussilago japonica	—	10

Selinum decipiens

Schrad. et Wendl. (Melanoselinum decipiens *Hoffm.*) Blattpflanze für das Kalthaus und freie Land, von der Tracht einer zierlichen Palme, oder vielmehr eines Baumfarrn. Effectvolles Gewächs auf Rasenplätzen, welches eine Stammhöhe von 3 Fuß, mit 3—4 Fuß langen und 2—3 Fuß breiten Blättern erreicht. 12 *Ngr.*

Buntblätterige Pflanzen

für das freie Land.

Plantes vivaces panachées ou coloriées de pleine terre.

	Thl.	Ngr.
Acora japonica fol. var.	—	5
Aegopodium podagraria fol. var.	—	4
† Agathea coelestis fol. var.	—	6
Ajuga reptans fol. var.	—	5
Alyssum dentatum fol. var.	—	5
† Amaranthisia fol. var. (Im Winter in Töpfen.)	—	6
Artemisia vulgaris fol. var.	—	5
Arundo Donax fol. var.	—	20
Ballota nigra fol. aur. var.	—	4
Callistegia sepium fol. var.	—	10
Carex fol. var.	—	4
† Centaurea argentea } im Winter ins		
† » gymnocarpa } Kalthaus . . à	—	6
Convallaria majalis fol. striatis, sehr schön!	—	20
Dactylis glomerata fol. var.	—	5
Doringia Amherstia	—	5
Fragaria fol. var.	—	5
Funkia aureo var.	—	5
» cordata fol. var.	—	5
» umbellata fol. var.	—	5
Farfugium, vide Senecium farfugium.		
Hemerocallis fulva fol. arg. var.	—	8
» Kwanso (elegans) fl. pleno fol. var., **neu**	2	15
§ Hedera helix fol. elegant. var.	—	8
§ » hybernica fol. aur. var.	—	8

	Thlr.	Ngr.
§ Hedera latifolia maculata	—	15
Heliotropium aucubaefolium	—	5
Hydrangea elegantissima	—	8
» fol. aur. superba	—	15
Iris foetida fol. var.	—	5
Lamium maculatum fol. var.	—	3
Lilium album fol. var.	—	8
† Ligularia Kaempferii aureo punctata. **Neu!** (Hat große Aehnlichkeit mit Senecio farfugium; jedoch sind bei dieser aus Japan eingeführten Varietät die goldgelben Flecke constant, während sie bei der älteren Varietät im Sommer bekanntlich fast jederzeit gänzlich verschwinden	3	—
Melissa grandiflora fol. var.	—	3
Mentha officinalis fol. var.	—	3
† Ophiopogon **Jamaran fol. aur. var.**, prachtvolle Neuheit, von Hrn. von Siebold aus Japan eingeführt	5	—
Orontium japonicum fol. var.	—	10
Phalaris arundinacea elegantissima	—	5
Polemonium coeruleum fol. var.	—	6
Pulmonaria sibirica fol. var.	—	15
† **Rhodea jap. macrophylla** fol. var., unter den panachirten Pflanzen eine der großartigsten. Neu	10	—
Robinia pseudo-Acacia fol. var.	—	10
Rudbeckia laciniata fol. var.	—	5
Ruta fol. var.	—	5
† Sanseviera carnea **fol. var.** Ebenfalls aus Japan eingeführte prächtige **Neuheit**	4	—
Saponaria officinalis fol. var.	—	3
Sedum carneum fol. var.	—	10
Spiraea ulmaria fol. var.	—	5
Tanazetum vulgaris fol. var.	—	5
Tussilago farfara fol. var.	—	15
Urtica dioica fol. var.	—	3
Veronica elegans fol. var.	—	5
Vinca major fol. aur. var.	—	4

Paeonia arborea.

	Thlr.	Ngr.
36. Adèle Mouchelet (*Mouch.*)	2	15
37. Alba plena, schön weiß, mittelgr.	—	15
88. Alexander II. (*A. Versch.*)	4	—
38. Arethusa (*Ondin*), Bl. groß, gefüllt, rosa-carmin	—	20
40. Carlii, groß u. weiß	—	20
83. Casoretti	3	—
41. Cericea purpurea	1	—
42. Comte de Flandre (*Donkel.*)	—	25
43. De Bugny (*Amand.*), sehr groß, hellfleischfarb., stark gefüllt	—	20
84. Elisabetta d'Italia (*Casoretti*), sehr groß, gefüllt, scharlach-carmin	3	15
44. Germania (*Siebold*), aus Japan	—	25
45. Hissiana	—	20
46. Horatiana (*His.*)	—	25
48. Koechlinii	—	20
49. Lactea plena (*David*)	—	25
50. Lilacina major plenissima, stark gefüllt, hellviolett	—	15
86. Louise Mouchelet	2	—
51. Madame de Vatry (*Guérin*), groß, gewölbte dichtgefüllte Blume, brillant rosa	1	10
52. Ottonis oder Regia, eine Vervollkommnung der Moutan	—	15
53. Prince de Wagram (*Amand.*)	—	20
54. Rinzii (*Casoretti*)	2	15
55. Rosea odorata	—	20
102. Triomphe de Gand (*van Geert Père.*), prachtvolle Neuheit! Bl. enorm gr. u. voll, bläulich purpurroth	5	—
57. Triomphe de Malines (*Belgien*)	1	15
56. Triomphe de Vandermaelen (*Belgien*)	1	—
87. Triomphe de Versailles	3	—
59. Vandermaelenii (*Belgien*), purpurroth, voll	—	20
58. Van Houttei	3	—

Hiervon liefern wir nach unserer Auswahl: 12 Sorten 7 Thlr.

Varietäten aus China, von Fortune eingeführt.

New Chinese Tree Paeonia's introduced by Mr. R. Fortune.

Nachstehende prachtvolle baumartige Päonien übertreffen durch Farbenglanz und Größe der Blumen, alle bis jetzt bekannten Varietäten und zeichnen sich namentlich auch durch ihre theils reinweißen, theils dunkelrothen Färbungen von den bekannten Arten aus.

	Thlr.	Ngr.
60. Atrosanguinea, dunkelcarmoisin mit hellrothem Schimmer	3	—
61. Beauty of Canton, lebh. rosa, lila nüancirt, gefüllt	3	—
63. Confucius	3	—
64. Colonel Malcolm, purpurroth, voll	3	—
65. Cornelia, brillant dunkelamaranth, enorm große Blume und voll	3	15
66. Doctor Bowring, schön rosa, voll	2	15
67. Globosa, außerord. große Bl., reinweiß und voll	2	—
70. Ida, glänzend weiß und gefüllt	1	15

	Rℓ. Ngr.			Rℓ. Ngr.	
85. Jewel of Chusan	3	15	78. Samarang, dunkelroth, Mitte ganz schwarz	3	—
71. Lord Macartney	2	—	79. Sir George Staunton, pfirsich-rosa, sehr groß und voll	2	—
74. Pride of Hong-kong (*Orgeuil de Honkong*), hellpurpur	2	15	80. Vivid, leuchtend hellroth	1	15
75. Reveesiana, prächtig lackfarben-rosa	2	10	81. Zenobia, dunkelpurpur mit blauer Schattirung, gefüllt	3	15
76. Robert Fortune, leuchtend rosa, fast scharlach	3	—	82. Zoroaster	3	15
77. Salmonea	4	—			

Von vorstehenden prachtvollen chinesischen Sorten liefern wir nach unserer Auswahl: 6 Sorten für 12 Rℓ. — 12 Sorten für 25 Rℓ.

Paeonia herbacea.

1. Anemonaeflora alba.
2. Bicolor *(Lem.)*.
3. Buckii.
100. Doyen d'Enghien.
4. Duchessse d'Orleans *(Guérin)*.
5. Duchesse de Nemours.
91. Eclatante.
6. Edulis.
7. Edulis superba.
9. Eldorada.
8. Elegans *(G. M.)*.
10. Festiva maxima *(Miell.)*.
11. Flavescens.
12. Formosa.
89. François d'Ortegat.
95. Fulgida.
13. Hericartiana.
14. Hortense.
15. Humei flore albo plena.
96. Joseph Parmentier.
101. La Sublime.
16. Ligulata.
17. Lilacina plenissima.
18. Nivalis.
19. Odorata.
94. Pio nono.
20. Plenissima rubra superba.
21. Potsii, dunkelpurpur.
99. Potsii elegans variegata.
97. Prince Antonie d'Aremberg.
92. Prince Charles.
90. Prince Prosper.
22. Queen of Perfection.
23. Reine des fleurs *(G.)*.
24. Reine des Français *(G.)*.
25. Reine Victoria *(G.)*.
26. Reveesii major.
27. Rosea mutabilis.
28. Speciosa striata.
29. Splendida *(G. M.)*.
30. Sulphurea *(Bm.)*.
98. Taubert.
31. Tricolor grandiflora *(Belgien)*.
32. Triomphe du Nord *(H.)*.
33. Triomphe de Paris *(G.)*.
93. Verschaffeltii.
34. Victoire Modeste.
35. Wallneriana.

12 Sorten nach unserer Wahl 3 Rℓ. 15 Ngr.

Rhododendron.

a. Auswahl schöner Rhododendron-Hybriden für das freie Land.

Sämmtlich in Töpfen cultivirt.

In nachstehenden größtentheils neuern Varietäten entfalten sich alle die Schönheiten u. Reize, die dieses prachtvolle Genus, diesen unbedingt prächtigsten Frühlingsschmuck unserer Gärten nur immer darbieten kann: Mannichfaltigkeit der Belaubung, Größe der Blumendolden und Pracht des Colorits in Abstufungen vom reinsten Weiß bis zum dunkelsten Roth.

	Rℓ. Ngr.			Rℓ. Ngr.	
1. Adele (*Byls*)	—	15	15. Bougainville (*Byls*), hübsche amaranthrothe Bouquets	—	15
2. Albion	—	15	16. Bouquet de Flore	—	15
5. Amazon	—	15	18. Bylsianum, neu!	1	—
6. Ambrosoli (*Byls*)	—	15	19. Captivation	—	15
7. Antagonist (*Engl. Hybr.*)	—	15	20. Clotilde (*Byls*)	—	15
8. Antonia	—	15	23. Clowesianum (*Rollis.*), weiß, schwarz gefleckt	—	20
9. Artevelde (*Byls*)	—	15			
13. Betsi Trodwood, neu!	1	—			

		Rℊ.	Ngr.
24.	Coccineum punctatum (*Roll.*)	—	20
25.	Colonel van Geert	—	20
262.	Comtesse de Hainaut (*A. Versch.*), weiß mit rosa Anhauch; schöne Form u. halb gefüllt	1	—
29.	Concessum (*Byls*), hellroth, rosa nüancirt; prächtig	—	15
31.	Delicatissimum (*John Waterer*)	—	15
32.	Doctor Hooker	—	15
33.	Duc de Brabant (*Byls*), kirschroth mit weißem Wiederschein	—	15
37.	Elisa (*Byls*), rosa, gelb getigert	—	15
39.	Erzherzog Stephan (*Josst*)	—	20
40.	Esmeralda (*Byls*), leuchtend roth auf weißem Grunde	—	15
41.	Etendard de Flandre (*v. H.*), (= Lady DorothyNeoill,) violett, schwarz gefleckt und getigert	—	20
42.	Fastuosum flore pleno (*v. H.*), lila mit weißem Widerschein, braun gefleckt	—	12
44.	Fleur de Marie (*Byls*), carmin, im Centrum weißlich	—	15
48.	Georg Cunningham		20
50.	Globosum	—	15
51.	Gontran (*Byls*)	—	12
52.	Govaert (*Byls*), rosa-lila	—	15
265.	GrandeDuchesse Helène (*A. V.*), schön geb. Bl., blaßrosa, gelb gefl.	1	—
255.	Great Arab (Vesuvius, *Wat.*)	—	15
53.	Gretry (*Byls*)	—	15
55.	Gulnare	—	15
56.	Hartley Lutrell (*Engl. Hybr.*)	—	15
57.	Haydée (*Byls*)	—	15
58.	Helena (*Engl. Hybr.*)	—	15
59.	Heloise	—	15
267.	Hermann Ludicke (*Lieb.*)	—	20
60.	Hortense (*Byls*), carmin, weiß panachirt	—	20
61.	Janthe (*Engl. Hybr.*)	—	20
64.	Jeanette (*Byls*)	—	15
261.	Jean Locks (*A. V.*), Blume groß, blaßrosa, schön dunkel gefleckt	1	—
65.	Illuminator	—	15
67.	Jordaens (*Byls*), lichtamaranth, rostbraun gefl., schöne Form	—	15
257.	Leopard	—	15
70.	Lord Byron	—	15
268.	Madame Piccouline	—	20
71.	Madame Sonntag	—	20

		Rℊ.	Ngr.
73.	Maid of Athens (*Engl. Hybr.*)	—	20
75.	Menziesii (*Engl. Hybr.*)	—	20
78.	Meteor	—	20
80.	Mrs. Hemaus (*Engl. Hybr.*)	—	20
253.	Mrs. John Waterer	1	—
249.	Napoleon Baumann (*J. Baum.*) Bl. u. Dolben enorm groß, rosa und reich mit carmoisin betupft. Blüht leicht u. trotz dem Winter vollkommen	2	—
82.	Nobleanum bicolor (*Engl. Hybr.*)	—	15
83.	Pardoloton, hellamaranth mit gr. schwarzen Flecken	—	15
84.	Pauline (*Byls*)	—	15
85.	Paxtonii (*Noble*)	—	15
86.	Ponticum album	—	10
88.	» acubaefolium	—	15
90.	» foliis variegatis	—	10
93.	» Pavonium (*Rollis.*)	—	20
95.	» pyramidalis fl. pl.	—	15
96.	» roseum purpureum	—	10
98.	» Vervaeneanum	—	10
100.	Portia	—	15
101.	Prince Camill de Rohan (*Versch.*), zartrosa, in weiß übergehend, mit dunkeltothen Flecken getigert, sehr schön	—	25
102.	Princesse Charlotte (*Byls*), rein weiß	—	15
105.	Pumilum album	—	12
252.	Reginum	—	15
107.	Reine des Belges (*Byls*), blaßrosa, braun gefleckt	—	15
109.	Rosalie	—	15
110.	Rose chérie (*Byls*), rosa, braun gefleckt	—	15
113.	Rubens	—	15
114.	Sabrina (*Engl. Hybr.*)	—	20
115.	Sapho (*Engl. Hybr.*)	—	20
116.	Sieboldtii (*Byls*)	—	15
118.	Sophie (*Byls*)	—	12
260.	Souvenir d'un Ami (*A. V.*), schöne große Blumen, violett-rosa, mit braunen u. gelben Flecken, halb gefüllt	1	—
120.	Speculator (*Engl. Hybr.*)	—	20
121.	Suzanna (*Byls*)	—	15
125.	Vivid	—	15
126.	Von Humboldt	—	15

Vorstehende Preise beziehen sich auf zweijährige Pflanzen ohne Knospen und liefern wir deren nach unserer Auswahl: 12 Sorten für 4 Rℊ. — 25 Sorten für 7 Rℊ. — 50 Sorten für 13 Rℊ.

Die Rhododendron, welche, wie z. B. die Species von Himalaja und andere Sorten, im Kalthaus cultivirt werden müssen, werden in unserem, nächsten Monat erscheinenden Cataloge (Nr. 21) der Gewächshauspflanzen aufgeführt werden.



AZALEA PONTICA.

Arethusa.
Aurantiaca elegans.
Beauté celeste.
Comte de Flandre.
Cuprea grandiflora nova.
Empereur Napoleon III.
Gloire d'un Parterre.
Narcissiflora.
Nec plus ultra.
Ophirie.
Roi des Belges.
Rosea formosissima.
Versicolor odorata.

Die Sorte 10 Ngr.

CANNA IND.

Neue Varietäten.

Außerordentliche Größe der Blätter, verschiedenartige Färbung und Zeichnung derselben, sowie reichliches Blühen in sehr großen Blumenrispen und mannichfachen Abstufungen vom Goldgelb bis zum dunkeln, feurigen Purpurroth, zeichnen diese neuen, in Paris aus Samen gewonnenen Varietäten vor den älteren bekannten Sorten auffallend aus und sind von unleugbar bedeutenderen Effect als Gruppenpflanzen auf Rasenplätzen 2c.

Annei rosea.
Chatei.
Musaefolia hybrida.
Nobilis.
Peruviana Annei.
Sanguinea.
Van Houttei.
Warscewiczoides Annei.
Warscewiczoides rosea.
Warscewiczoides zebrina.

Jede Sorte 1 Rß. Die ganze Collection 8 Rß.

II. Abtheilung.

FLOR- UND MODEBLUMEN

(BLUMISTIK).

NOTIZ.

*Die Aechtheit der Sorten, d. h. die Identität der Varietäten der verschiedenen Florblumen-Gattungen mit den von ihren Züchtern ihnen gegebenen Benennungen, wird von uns garantirt, und sollte, ungeachtet aller ihnen zugewendeten Sorgfalt, dennoch ein Irrthum vorkommen, so sind wir jederzeit zu Ersatz bereit.**

Georginen (Dahlia variabilis).

Neue französische Sorten

vom Frühjahr 1861.

Nachstehende Sorten, die im vergangenen Herbste sämmtlich bei uns geblüht haben, können wir als eine ganz vorzügliche Collection empfehlen. Wir hatten keine Veranlassung, davon auch nur eine einzige von dem Sortimente auszuschließen, was sonst häufig genug der Fall zu sein pflegt. Es sind sämmtlich großblumige (à grandes fleurs). Wir liefern sie ebenfalls in jungen kräftigen Pflanzen.

627. **Aline** (*Miquet*), Grund fleischfarben mit rosa und braun gestreift.
622. **Cérès** (*Roinet*), blaßfleischfarben, rosa nüancirt mit violetten Spitzen.
618. **Comte de Nieuwerkerke** (*Roinet*), purpurcarmoisin, große, schöne Blume.
615. **Fanny** (*R.*), blaßrosa mit gold. Saum und violetten Spitzen; neues Colorit.

*Es genügt, bei Bestellung von Sortimentsblumen lediglich die vor den Namen derselben befindlichen Nummern aufzuschreiben.

629. **Faust** (*H. Demay*), dunkelgelb mit rosigem Reflex u. lebh. rosa Spitzen.
617. **Général de Montauban** (*R.*), chamois mit amaranthrothen Spitzen und Abstufungen; mittelgr. Blume.
613. **Général Montebello** (*R.*), zinnoberroth mit orange, große gewölbte Blume.
625. **Henry Randon** (*Lorrain*), lachsfarben-orange, Bl. mittelgr.
620. **La Folie** (*R.*), Grund gelb mit purpurroth gestreift und punktirt.
631. **Le Pied de Mouton** (*Vincent fils*), weiß und sehr breit scharlachroth gebändert.
624. **Lucienne Pain** (*Lorrain*), orange-zinnober, schöne große Blume.
628. **Madame Cassier** (*Huet*), bläulich-violett, Rückseite der Petalen silbergrau.
619. **Madame Gueymard** (*R.*), dunkelviolett, große, starke Blume.
612. **M. Ferdinand** (*R.*), kupferig-grau, carmoisin-roth gestreift, große, starke Blume.
614. **M. Ulliel** (*R.*), lebhaft kirschroth mit rosa nüancirt, Blume groß u. gewölbt.
623. **Murillo** (*R.*), ledergelb, ziegelroth verwaschen, purpur gestreift mit violetter Rückseite.
630. **Ovide** (*Moreau*), lachsfarben mit rosa Wieder-schein.
621. **Pluton** (*R.*), purpurroth, mittelgroße Blume, sehr reichblühend.
616. **Rigolo** (*R.*), kupferig-orange mit weißen Spitzen.

pr. Stück 15 Sgr.

12 Sorten nach freier Wahl 4 Thlr. — 12 Sorten nach unserer Wahl 3 Thlr.

☞ **Sämmtliche in nachstehenden vier Sortimenten aufgeführte Georginen werden, so lange der Vorrath davon reicht, in kräftigen Topfknollen abgegeben.**

Auswahl
der besten älteren Georginen, deutschen, englischen und französischen Ursprungs.

a. Sorten von 1859 und 1860.

I. Grossblumige (à grandes fleurs).

592. **Agnes Wickfield** (*Maack*), lila mit weiß umrandet.
575. **Alba floribunda nana** (*Salter*), reinweiß u. vielblumig.
574. **Bacchus** (*Salt.*)
547. **Braut vom Osterland** (*Sieckm.*), helllilarosa, Spitzen silberweiß.
593. **Centifolia** (*M.*), rein rosa, mittelgr. Blumen.
573. **Chieftain** (*Bragg.*), safrangelb.
526. **Deutscher Ritter** (*Sieckm.*), schön pfirsich-lila, nach außen blaßblau.
591. **Englands Farbe** (*M.*), scharlach mit dunklerm Reflex, nach außen bläulich.
540. **Frau Kreisrichter Heizer** (*Sieckm.*), dunkel-rosa mit carmin Spitzen.
602. **Gruss von Leipzig** (*M.*), hellrosa mit kirschroth umrandet, große Blume, extra!
529. **Jungfrau von Orleans** (*Sckm.*), helllachsrosa auf dunklem Grunde, mit gelbem Saum.
611. **Katafalk** (*M.*), schwarzbraun mit dickem Sammt belegt.
596. **Lady Holland** (*M.*), lila, sehr großeBlume.
548. **Madame Baer** (*Sckm.*), silberweiß mit zart blaßblauem Centrum u. Spitzen.
605. **Najade** (*M.*), gelb mit lilarosa Spitzen, sehr gr. Bl., Muschelbau.
609. **Rahel** (*M.*), sammtig dunkelkastanienbraun.
541. **Rentier von Rodbertus** (*Sckm.*), hellcar-moisin, abwechselnd mit weißen Spitzen.
594. **Schöne Mecklenburgerin** (*M.*), weiß, rosa angehaucht, gr. Bl.
543. **Selma Kapphahn** (*Sckm.*), rosa, Spitzen dunkelkirschroth, Rückseite blaß.
590. **Souvenir de la Malmaison** (*M.*), weiß mit rosa Anflug; Rosenbau.
607. **Stern von Leipzig** (*M.*), gelb mit braun-getuschten Spitzen. Gleicht einer Ranunkel; extra!
538. **Stolzer Mohr** (*Sckm.*), dunkelschwarzbraun, nach außen glühend dunkelpurpur.
523. **Teutonia** (*Sckm.*), zart blaß isabellenrosa, später dunkler, im Verblühen lila, groß und reichblühend.
522. **Wacht am Rhein** (*Sckm.*), schwarzbrauner Grund in dunkelfeurig carmoisin übergehend.
600. **Waldnymphe** (*M.*), weiß mit kirschrothem Grund u. Strichen, sehr große Bl., Muschelbau.
604. **Weisse Muschel** (*M.*), schön silberweiß, Muschelbau.
608. **Zigeunerin** (*M.*), ledergelb mit bräunlichen Spitzen.

II. Kleinblumige oder Lilliputen (à fleurs petites, dites Lilliputiens).

599. **Amoena** *(Maack)*, chamois mit lila Reflex. Röhrenbau.
551. **Fürstenkind** *(Sckm.)*, hellgoldgelb mit scharlachnen Spitzen u. feinem gelben Saum.
610. **Gretchen** *(M.)*, weiß mit lila carmoisin Spitzen.
536. **Kleine Louise** *(Sckm.)*, blaßpfirsichroth mit weißem Reflex.
533. **Kleiner Freund** *(Sckm.)*, feurig dunkelcarmoisin auf schwarzbraunem Grunde.
537. **Kleiner Hüon** *(Sckm.)*, hell- u. dunkelblutroth mit weißen Spitzen.
532. **Kleiner Osterländer** *(Sckm.)*, goldgelber Grund, Spitzen rosa u. purpurviolett.
534. **Kleiner Poët** *(Sckm.)*, glänzend amaranthbraun, Rückseite hellviolett.
601. **Liddy** *(M.)*, rosa-lila.
603. **Modell** *(M.)*, ledergelb mit bronzefarbenen Spitzen.
606. **Vergissmeinnicht** *(M.)*, rosa mit dunkelrothen Spitzen.

Von vorstehender Auswahl (I u. II) *liefern wir das Stück à 10 Ngr.*
12 Sorten nach freier Wahl 3 Rg. — 12 Sorten nach unserer Wahl 2 Rg. 15 Ngr.
25 » » » » 5 » — 25 » » » » 4 » — »

---

b. Aeltere gute Sorten.

I. Grossblumige (à grandes fleurs).

396. Adèle *(Bauduin)*, weiß, carmin gesäumt.
413. Alba auriculata *(S.)*, reinweiß, reichblühend.
100. Alba grandiflora *(S.)*.
414. Alfred Risse *(S.)*, leucht. hellnankinggelb.
345. Amorette *(S.)*.
2. Annie *(R.)*, lebhaft rosa.
400. Asmodée *(Demay)*, braun.
351. Attala *(Tass.)*.
166. Auguste Schultze *(S.)*, milchweiß.
365. Baalzow *(D.)*, Grund rostfarben, unten amaranth, braun gestreift.
37. Baron Alderson *(P.)*.
415. Baron von Klein *(Mard.)*.
383. Baron von Stillfried *(S.)*, mennig-zinnober.
366. Barthold *(D.)*, leucht. goldfarben, mit schwachem röthlichen Anflug.
384. Beauty of Hastings.
416. Bijou de Cassel *(M.)*.
38. Butterfly *(S.)*, scharlach mit rosa.
417. Cantor Müller *(S.)*, goldorange zinnober.
419. Carl Noltenius *(S)*, goldgelb in amaranth übergehend.
420. Carl Platz *(S.)*, hellviolett-carmin.
421. Carl Schmitz *(S.)*, orange-scharlach.
6. Carloman *(H.)*, carmoisinroth.
422. Clara Herger *(S.)*, weiß mit rosa und violetten Spitzen.
369. Claus Harms *(D.)*, lilaviolett mit weißen Spitzen.
10. Commandeur *(G.)*, violett.
404. Conqueror *(Keynes)*, rosa, braun gestreift.
349. Corinna Teupel *(S.)*.
423. Cornel Mielewski *(S.)*, rosa, kirschbraun gestreift.
140. Criterion *(Z.)*, bräunlich-violett.
449. Deutsche Amaranthrose *(S.)*, amaranthschwarzbraun; Rosenbau.
125. Deutsche Feuerzelle *(S.)*, purpurscharlach.
131. Deutsche Liebe *(S.)*, isabellenfarben.
450. Deutsche Rose *(S.)*, blaßrosa-lila mit weißem Reflex.
359. Deutsche Sonne *(S.)*, reinstes hellcitronengelb.
453. Deutsche Würde *(S.)*, dunkelcochenille mit dunkelorange Spitzen.
451. Deutsche Zartheit *(S.)*, goldigorange mit rosa Spitzen.
454. Deutscher Argus *(S.)*, ledergelb, Rückseite blaßrosa, scharlach gestreift.
353. Deutscher Bandorden *(S.)*, hellcarmoisin mit blaßgelbem Saum.
386. Deutscher Fleiss *(S.)*, glänzend weiß.
457. Deutscher Künstler *(S.)*, dunkelamaranth mit hellviolettem Rande.
458. Deutscher Meister *(S.)*, lachsroth mit bläulicher Rückseite; Rosenbau.
459. Deutscher Tiger *(S.)*, kirschbraun mit rosa getigert.
460. Deutscher Uranus *(S.)*, amaranth-carmoisin auf schwarzbraunem Grunde.
461. Deutsches Mädchen *(S.)*, pfirsichrosa mit dunkeln Spitzen.
462. Deutsches Rosenmuster *(S.)*, lachsroth mit hellleberbraun.
463. Doctor Petrenz *(S.)*, hellgoldgelb mit lachsroth und weißen Spitzen.
405. Duc de Malakoff *(Laloi)*, amaranthroth.
464. Elfenkönigin *(S.)*, lilaweiß in purpurcarmoisin übergehend.
408. Endymion *(Voisenou)*, gelb u. roth gestreift.
342. Erinnerung an Helene *(S.)*.
409. Etoile du Nord *(Mignet)*, scharlachroth, weiß gebändert.
372. Fallmereyer *(D.)*, hellzinnoberrosa mit rosaweißen Spitzen.
466. Feurige von Köstritz *(S.)*.
469. Fr. Adler *(S.)*, hellviolett.
467. Fr. Amalie Kretschmar *(S.)*, isabellenfarben mit rosa Spitzen.
470. Fräulein Sophie Herwarth von Bittenfeld *(S.)*, blaßlila mit purpur-carmin Spitzen.
164. Freund Kirchner *(S.)*, gelblich-rosa.

374. Friedrich Schlegel *(D.)*, sammtig violett-purpur, schwarzbraune Mittelstreifen und weiße Spitzen.
373. Friedrich Schneider *(D.)*, auf goldigem Grund brandroth überhaucht.
471. Fürst Putbus *(S.)*, scharlach-zinnober.
375. Gabriel Seidl *(D.)*, violette Ränder mit weißen Spitzen.
473. Garteninspector Jühlke *(S.)*, amaranth-roth mit blassem Rande.
348. Gärtnerbraut *(S.)*.
242. Gaudeamus *(M.)*, rosa.
472. G. C. Förter *(S.)*, pfirsichlila mit violett gestreift.
18. Général Canrobert *(M.)*, zinnober.
294. Gersdorf *(D.)*, citronengelb.
244. Gossip, rosa-lila.
475. Graf Arco Valley *(S.)*, dunkelcarmin-violett.
295. Graf Schuwaloff *(S.)*, kupferroth.
387. Grossherzog von Weimar *(S.)*, röthlich-orange.
389. Gruss an Rothwasser *(S.)*, weiß-fleischfarben.
390. Gruss an Teterow *(S.)*, lachsroth.
73. Gruss an Trient *(S.)*, weiß mit blaßlila.
298. Gruss an Zarskoi-Selo *(S.)*, dunkellila.
391. Gruss an Zwickau *(S.)*, ponceauscharlach.
477. Gutsbesitzer Berndt *(S.)*, goldgelb mit ziegelrothen Spitzen.
479. Henriette Leistner *(S.)*, silberweiß mit rosa Anhauch.
425. Henriette Richard *(Vincent)*.
376. Hermes *(D.)*, goldig-orange mit carmoisin Streifen.
478. Hermann Lätsch *(S.)*, hellscharlach.
480. Herzogin von Orléans *(S.)*, hellgoldgelb, Spitzen carmin.
481. Hofgärtner Pötter *(S.)*, prächtig dottergelb.
356. Huldigung den Frauen *(S.)*, chamois Grund mit purpurcarmoisin Spitzen.
379. Jenny Ney *(D.)*, röthlich-weiß bis zum dunkelsten violettpurpur übertuscht.
482. J. G. Hübner *(S.)*, lachsrosa mit carmoisin gestreift und gespritzt.
483. J. H. Martens *(S.)*, citrongelb, Centr. röthl.
484. Julius Baer *(S.)*, leuchtend cochenille-zinnober.
159. Kaiserin von Russland *(S.)*, milchgelb.
380. Karschin *(D.)*, lila mit weißen Spitzen.
411. King of Autumn *(Salt.)*, lila, rosa gerandet.
486. Kleine Tricolore *(S.)*, rosafleischfarben mit carmin und orange Rändern.
428. Lacteola *(Caill.)*, perlgrau.
429. Lass of Gowry *(Salt.)*, orange mit rothen Spitzen.
430. L'Emancipé *(Bertin)*, orange mit scharlach Saum.
45. Le Phantasque *(M.)*, dunkelroth mit weißen Spitzen.
201. Le Phare *(D.)*, scharlach.
202. Lord Panmure *(J.)*, carmoisin.
431. Madame de Sermeselle *(Pelot)*, carmoisin mit weißen Spitzen.
488. Madame Preuss *(S.)*, zart rosa mit carmoisin Spitzen.
489. Madame Reitsamer *(S.)*, goldisabella mit lackrothen Spitzen.
432. Madame Rhoné-Léon *(Vois.)*, zart hellrosa.
490. Madame Swoboda *(S.)*, blaßisabella, Rückseite weiß, Rand pfirsichrosa.
344. Madame Villain *(M.)*.
491. Madame Weick *(S.)*, carminpurpur auf hellem Grunde.
492. Madame Wolf *(S.)*, pfirsichblüthenfarben, weiß marmorirt.
236. Mädchen vom Elsterthal *(S.)*, rosaweiß mit purpurlila Spitzen.
47. Malvina *(P.)*, gelb mit rothen Streifen.
434. Margaret *(Doddo)*, gelb carmoisin gestreift.
26. Maria Stuart, gelb.
3. Melanie Riese *(S.)*.
25. Mlle. Michalet, weiß.
208. Mrs. Burdet Coutts *(T.)*, lila.
381. Nonne *(D.)*, lichtamaranthfarbene Ränder mit weißen Spitzen.
347. Ophir.
494. Orange von Langenberg *(S.)*, trüborange-farben.
173. Orange von Weimar *(S.)*, dunkelorange.
361. Orden von Köstritz *(S.)*, dunkelamaranth-roth, im Verblühen mit blaßgrauem Rand.
495. Pastor Berger *(S.)*, prächtig purpurblau.
497. Pastor Nobis *(S.)*, weinroth mit heller Rückseite.
104. Perle von Daaden *(D.)*, scharlachzinnober.
445. Präsident Heimberg *(Mard.)*.
394. Pretiosa *(S.)*, cochenille-orange mit grau.
33. Prinze Alfred *(W.)*, orangeroth.
437. Prince impérial *(Laloi)*, kirschroth.
156. Prinz von Preussen *(S.)*, scharlach-zinnober-roth.
395. Rosenfee *(S.)*, schön rosa.
498. Schöne Deutsche *(S.)*, milchweiß mit carminblau umschlossen.
446. Schubart *(Mard.)*.
490. Siebengestirn *(S.)*, röthlich dunkelgelb, schöne Stellung.
223. Silver Queen *(K.)*, lila und silberweiß.
500. Stolze Sachsin *(S.)*, dunkelpfirsichfarben mit roth, schwarzbraun gestreift.
101. Striata perfecta *(B.)*, blaßlila mit blaß-violetten Streifen.
501. Trabant vom Elsterthal *(S.)*, rein citronen-gelb.
502. Tricolore von Köstritz *(S.)*, goldgelb, feurig orange, Spitzen weiß.
442. Triomphe de Tournai *(Caill.)*, scharlach-roth.
382. Venus *(D.)*, reinweiß, schöne hochgewölbte Form.

II. Kleinblumige oder Lilliputen (à fleurs petites, dites Lilliputiens).

562. Amenaïde *(S.)*, blaßerbsfarben.
367. Bettina *(D.)*, lichtrosa-lila, scharfe Ränder, meist mit weißen Spitzen.
368. Biedermann *(D).*, lichtviolett.
562. Blanchette *(Le Huidoux)*, reinweiß.
506. Deutsche Zellenkugel *(S.)*, amaranth-schwarzbraun.
352. Deutsche Zierde *(S.)*, dunkel erbsfarben, mit rosa Rückspitzen.
566. Deutsches Goldhähnchen *(S.)*, grünlich goldgelb, Spitzen lachsroth.
371. Eberhardt *(D.)*. lilaviolett.
552. Erlkönig *(S.)*, violettcarmin mit tiefeingehenden weißen Spitzen.
567. Fürstin Marie *(Josephu)*, blaßrosa mit carminlila Spitzen.
553. Glühwürmchen *(S.)*, leucht. hellzinnober.
509. Kind vom Elsterthal *(S.)*, isabellenfarben mit carmin und gelben Spitzen.
510. Kleine Laura *(S.)*, milchweiß mit rosa und carmin Spitzen.
556. Kleiner Amerikaner *(S.)*, sammtig rothbraun mit hellcarmoisin Rand.
511. Kleiner Arthur *(S.)*, cochenille-carmoisin, reichblühend.
62. Kleiner David *(S.)*, lachsrosa mit weißen Spitzen.
513. Kleiner Goldsohn *(S.)*, goldig-isabella, mit carmin-violetten Spitzen.
569. Kleiner Julius *(S.)*, dunkel cochenille-scharlach mit hellledergelbem Rande.
358. Kleiner Liebling *(S.)*, goldig chamois mit bräunlich-lila Spitzen.
515. Kleiner Mohr *(S.)*, schwarzbraun; der dunkelste Liliput.
516. Kleiner Purpurkönig *(S.)*, schwarz-purpurviolett.
557. Kleiner Schalk *(S.)*, hellpurpurviolett auf weißem Grunde, mit ganz feinen weißen Streifen.
558. Lieb Clärchen *(Kirch.)*, weißer Grund, bräunlich carmin gestreift und getuscht.
559. Liliput-Fürst *(S.)*, schwarzbrun, in amaranth und hellbraun übergehend; abwechselnd mit weißen Flecken und Spitzen.
571. Liliput-Sträusschen *(S.)*, purpurrosa auf weißem Grunde.
69. Prinz Colibri *(S.)*, nanking mit rosa schattirt.
572. Souvenir de Belombre *(L.)*, schön reingelb, oft mit weißen Spitzen.
561. Wunderstern *(S.)*, dunkelamaranthbraun mit carmoisin und weißen Spitzen.
88. Zauberröschen *(S.)*, pfirsichblüthe mit hellviolett bandirt.
343. Zwerg-Liliput *(D.)*.

Von vorstehenden zwei Sortimenten liefern wir:

12 *Sorten nach unserer Wahl* 1 *Rℓ.*		12 *Sorten nach freier Wahl* 1 *Rℓ.*	15 *Ngr.*
25 » » » » 2 »		25 » » » » 3 »	— »
50 » » » » 4 »		50 » » » » 6 »	— »
100 » » » » 8 »		100 » » » » 12 »	— »

Einzeln die Sorte 5 Ngr.

In Topfknollen, so lange davon der Vorrath reicht!

Neue Chrysanthemum.

Diese von Pelé fils gezogenen ausgezeichneten Neuheiten wurden im Auftrag der Société impériale et centrale d'horticulture von einer Commission, deren Bericht im December 1860 veröffentlicht wurde, aus mehr als 6000 Sämlingen ausgewählt.

a. Grossblumige.

231. **Aurora,** roth mit goldgelben Spitzen.
238. **Baron Duhamel de Breuil,** dunkelrosa; lila und gelb umsäumt.
236. **Coquetterie,** lilarosa mit goldgelben Spitzen.
233. **De la Quintynie,** dunkelviolett.
235. **Le lilas globuleux,** röthlich-lila.
226. **Madame Alphonse Dufoy,** reinweiß, schön panachirt.
227. **Madame Bachoux,** lila-rosa.
237. **Madame Emile de Girardin,** carmin-lachsfarben.
228. **Monsieur Jacques,** feurig ockergelb.
230. **Pénélope,** rosa mit weißen Spitzen.

---

b. Kleinblumige (Pompon).

224. **Chromatella,** lebhaft goldgelb.
234. **Madame Eugène Domage,** reinweiß und volles constantes Pompon.
232. **Madame Fourcade,** rosa mit goldgelb und silberweißen Spitzen.
229. **Madame Leverrier,** weiß, Rückseite rosa mit goldgelben Spitzen.
225. **Monsieur Domage,** tazettengelb.

Nach freier Wahl die Varietät 10 Ngr. — 12 Sorten nach unserer Wahl 3 Rℓ.

Auswahl älterer Sorten.

a. Grossblumige.

80. Ascanio *(Lebois)*.
160. Aurora *(S.)*, ockergelb, gewölbt.
199. Bice Rosazza *(Barthère)*, feurig purpurroth imbriquirt u. gewölbt.
161. Cassandra *(S.)*, weiß.
129. Comtesse Raymond de Toulouse *(Bon.)*
201. Demosthènes *(Barth.)*, violett=carmin, Rückseite lila, Mitte gelb, imbriquirt.
130. Elisabeth de Voisins *(Bon.)*
203. Etoile Filante *(Pertuzes)*, glänzend weiß=lila, imbriquirt und gewölbt.
169. Golden Queen of England *(S.)*, prächtig canariengelb.
205. Grand-Papa *(Pert.)*, dunkelorange, schön gebaut und sehr voll.
84. Ida *(Leb.)*, schwefelgelb.
131. Julie Lagravère *(Bon.)*.
206. Le Trouvère *(Barth.)*, blaß fleischfarben, gewölbt und imbriquirt; sehr voll.
208. Louis Barthère *(Barth.)*, lebhaft carmoisin, imbriquirt und sehr voll.
210. Madame Barthère *(Pert.)*, carminroth, Rückseite gelb mit goldgelben Spitzen.
132. Madame de Bruzeau *(Bon.)*.
133. Madame de St. Cyr *(Bon.)*.
112. Madame Lagarrique *(Pert.)*, amaranthrosa.
211. Maréchal Niel *(Barth.)*, carminroth, Centrum goldgelb, imbriquirt.
109. Marie Rendatler *(Baron de Salomon)*, pfirsichrosa.
213. Miss Augusta *(Hend.)*, citronengelb, gut gebaut und reichblühend.
134. Mlle. J. Constantia *(Bon.)*.
212. Mlle. Mars Barthère *(Barth.)*, lebh. rosa, Spitzen reinweiß imbriquirt und gewölbt.
135. Mlle. Th. de Voisin *(Bon.)*.
174. Mount Vesuvius *(S.)*, feuerroth.
215. Porthos *(Pert.)*, mittelgroß, lila=rosa auf weiß; frühblühend.
175. Prince Albert *(S.)*, hellcarmoisin.
195. Queen of England *(S.)*.
216. Risette *(Pert.)*, schwefelgelb, imbriquirt und sehr voll.
217. Rosette *(Bon.)*, rosa mit carmin Saum frühblühend.
90. Sabrina *(Salt.)*, weiß.
156. Saint Juste *(S.)*, dunkelzimmetfarben.
110. Virgo Maria *(B. de S.)*, weiß=fleischfarben.

---

b. Pompon.

138. Albert de Gaujac *(Bon.)*.
141. André Fourcade *(Bon.)*.
198. Athos *(Leb.)*, rosa mit purpur schattirt und weißem Saum.
142. Comtesse de Circourt *(Bon.)*.
113. Comtesse Ventura *(Leb.)*, lila.
179. Coquette *(Leb.)*, purpurlila.
114. Crecelle *(Leb.)*.
116. Docteur Mazary *(Leb.)*.
181. Docteur Roziès *(Pert.)*, zart rosa, kugelförm.
93. Donna Gonzales *(Bon.)*, gelb.
115. Doria *(Pert.)*, goldgelb, imbriquirt.
163. Esmeralda *(S.)*, lachsroth.
95. Fanferluche *(Leb.)*, lila, sehr klein.
182. Fastiguoso *(P.)*, gelb.
117. Filetto *(Pert.)*.
118. Grazieucette *(Bon.)*.
204. Guillerette *(Leb.)*, rosig=purpur mit weißem Saum.
96. Guillerii *(Leb.)*.
143. Henry de Gaujac *(B.)*.
187. Lara *(Leb.)*, weiß.
207. Laure *(Leb.)*, zimmetbraun auf gelbem Grunde.
209. Madame Bredi *(Leb.)*, lila, Grund gelb.
136. Madame Donos *(Bon.)*.
137. Madame Dupont *(Bon.)*.
144. Madame Edmond Vital *(Bon.)*.
145. Madame Houlet *(Bon.)*.
146. Madame Léon Pratt *(Bon.)*.
108. Madame T. Granié *(Bon.)*, canariengelb.
170. Maid of Saragossa *(S.)*, rosa.
100. Manetta *(L.)*, goldgelb.
147. Marie de Paulat *(Bon.)*.
122. Marmouset *(L.)*, bräunlich=carmin.
101. Marquis d'Alfarasi *(B.)*, gelb; sehr klein.
150. Masaniello *(Pelé)*, lachsfarben.
102. Météore *(Pert.)*, rosa.
153. Miss Towers *(Pelé)*, rosa=weiß.
123. M. Lebois *(Leb.)*, rosa=carmin.
139. Mlle. A. Fourcade *(Bon.)*.
119. Mlle. Elise Cassaigne *(Leb.)*, rosa, imbriquirt.
140. Mlle. L. Houlés *(Bon.)*.
120. Mlle. Olympe de Cambières *(Bon.)*.
172. Mr. Shirley Hibbert *(S.)*, rosa.
214. Nenni-Da *(Leb.)*, lila=rosa, Grund weiß.
124. Ninon *(Pert.)*, goldgelb, imbriquirt.
105. Pompon d'or *(Leb.)*, goldgelb; kugelige Form.
149. Procida *(Leb.)*.
125. Reine des Panachées *(P.)*, weiß.
193. Rigolo *(Barth.)*, gelblich=weiß.
218. Schiller *(Leb.)*, zart rosa, Grund weiß.
126. Signora Pépin *(Leb.)*, lebhaft carmin.
151. Sunset *(Pelé)*, orange; vielblumig.
127. Zoë Feille *(Leb.)*, violett=rosa.

Von vorstehenden beiden grossen Sortimenten liefern wir die Sorte nach freier Wahl zu 5 Ngr. und 12 Sorten für 1 Thlr. 15 Ngr. — 25 Sorten für 3 Thlr.

ANTIRRHINUM (Löwenmaul).

a. Sorten von 1861.

27. **Curiosity** *(Henderson).*
20. **Eugénie** *(R.).*
21. **Géant** *(R.).*
22. **Mamman Lalin** *(D.).*
28. **Novelty** *(Hend.).*
29. **Pioneer** *(Hend.).*
26. **Wonder** *(Hend.).*

Jede Sorte nach freier Wahl 10 Ngr.

---

b. Aeltere Sorten.

15. Baron Clyde.
5. Jeanne d'Arc *(Miell.).*
16. Leviathan.
11. Rosy Gem.
14. Sir Peter Fairbairn.
13. Vulcain.

Die Sorte 5 Ngr.

DELPHINIUM.

a. Vorjährige Neuheiten.

Coelestinum compactum *(Koch)*, Bl. sehr groß, dicht gefüllt und gut gebaut, rein himmelblau; niedrige Varietät.

Imbricatum superbum *(Koch)*, Bl. groß, gefüllt, dachziegelförmig prächtig dunkelblau.

Madame Bender *(Koch)*, stark gefüllt, sehr schön veilchenblau und von ausgezeichnetem Bau.

Jede Sorte 15 Ngr.

---

b. Aeltere Sorten.

Azureum flore pleno.
Coelestinum.
Compactum.
Hendersonii.
Jules Bourgeois *(R.).*
Madame Hock *(R.).*
Madame Neuner *(R.).*
Mons. Pfitzer *(R.).*
Montmorency *(Hend.).*
Perfectum novum.
Queen of England *(H.).*
Richaletti *(L.)*, groß, indigoblau; zwergig.
Roseum coelestinum.

Die Sorte 5 Ngr. 12 Stück nach unserer Wahl 1 Rß. 20 Ngr.

Strauchartige Calceolarien.

70. Achilles.
13. Aurea floribunda, orangegelb; zwergartig.
90. Auréole *(Crousse)*, feurig braun mit hellerem Rande.
3. Canrobert, gelb mit kastanienbraun.
66. Celestilral.
94. Diane *(Cr.)*, chamois mit hellbrauner Mitte.
85. Figaro *(Lemoine)*, orangegelb, braun schattirt.
97. Flaminia *(Cr.)*, feuerroth mit hellerem Saume.
61. Gem.
65. General Outram.
67. Gold Cape.
62. Kayi.
103. Modèle *(Cr.)*, röthlich-orange; schön gebaut.
71. Montecucculi.
105. Nanceien *(Cr.)*, sammtig feurigbraun mit gelber Haube.
63. Norma.
37. Prince Albert.
59. Prince of Orange.
75. Romulus.
7. Rosy morn.
8. Rugosa excelsa.
108. Schiller *(Cr.)*, gelb, hellroth schattirt.
10. Tobias.

Die Sorte $7\frac{1}{2}$ Ngr. — 12 Sorten 2 Rß. 12 Ngr.

GLADIOLUS.

Dieses schöne Knollengewächs, dessen brillante und große Blumenrispen von unvergleichlicher Wirkung auf Gruppen im freien Lande sind, ist noch nicht so verbreitet, wie es dasselbe in Folge seiner Schönheit und leichten Cultur wohl verdiente. Die nachstehenden kurzbeschriebenen Hybriden bieten eine außerordentliche Mannichfaltigkeit des Colorits dar, denn man findet darin alle Farbentöne vertreten vom reinsten Weiß bis zum dunkelsten Roth. — Was die Cultur der Gladiolen anbelangt, so pflanzt man die Knollen, nachdem keine starken Fröste mehr zu befürchten sind, also ohngefähr in der zweiten Hälfte des April in gewöhnliche Gartenerde aus. Da sich die Knollen der Gladiolen außerhalb des Landes lange Zeit gut und gesund erhalten, so kann man sie auch nach und nach zu verschiedenen Zeiten, von Mitte April bis Anfangs Juli auspflanzen, wodurch man eine ununterbrochene Flor dieser schönen Gewächse, von Monat Juli an, wo die ersten blühen, bis Ende October erzielt. — Die Knollen werden im Spätherbst (nicht früher!) der Erde wieder entnommen und in einem frostfreien Raume auf einer Stellage, in trockenem Sande, in Töpfen, auch in Leinwandsäcken, welche an der Decke aufgehängt werden, trocken aufbewahrt, auf welche Weise sie sich bis zum Frühsommer gut conserviren.

Neuere und ältere prachtvolle französische Hybriden,

abgebbar in blühbaren Knollen.

		Rl.	Ngr.
1.	**Adonis** *(Souchet)*, hellkirschroth, unt. Blumenblätter gelblich weiß mit lebh. carmin Flecken	—	6
30.	**Amabilis** *(S.)*, leuchtend roth mit gelben Flecken	—	6
2.	**Archimède** *(S.)*, hellroth, unt. Blbl. chamois und carmin gestreift	—	10
3.	**Aristote** *(S.)*, fleischfarben rosa, roth gebändert, unt. Blbl. carmin und violett gestreift	—	10
29.	**Arlequin**, lebhaft dunkelroth	—	3
25.	**Bérénice**, schön rosa, orangeroth gestreift mit Purpurflecken	—	8
43.	**Calypso**, fleischfarbig, rosa gestreift mit carminrothen Flecken	—	12
42.	**Canary**, hellgelb und nach unten rosa gestreift	—	8
32.	**Clusianus** *(S.)*	—	3
44.	**Comte de Morny**, dunkelkirschroth mit weißen Flecken und violetten Streifen. Neu!	1	2
31.	**Courantii fulgens** *(S.)*, hellroth	—	3
45.	**Daphné** *(S.)*, hellkirschroth, dunkler gestreift		7 1/2
4.	**Docteur Andry** *(S.)*, feurig orange	—	6
5.	**Don Juan** *(S.)*, feurig orangeroth	—	5
46.	**Duc de Malakoff**, orangeroth, heller flammt, Grund weiß mit schwefelgelbem Anflug. Neu!	1	2
8.	**Edith**, groß, fleischfarben rosa, dunkler panachirt	—	5
6.	**Egérie**, hell orange rosa, dunkelrosa gestreift	—	6
9.	**Emma** *(Verdier)*, hell carmin, Zwergart	—	6
7.	**Endymion**, sehr breite Blume, rosa mit violett verwaschen	—	10
33.	**Fanny Rouget** *(S.)*, lebhaft rosa mit fleischfarbe, Zwergart	—	6
10.	**Galathée**, fleischfarben, fast weiß mit carmin Flecken auf gelbem Grunde	—	8
12.	**Gil Blas**, kirschroth mit Streifen	—	8

		Rl.	Rl.
39.	**Gloria Mundi**	—	6
11.	**Goliath**, Blätter sehr groß, hellroth, dunkler gestreift, mit carmin Flecken	—	8
34.	**Grand Prince Michel** *(B.)*		7 1/2
13.	**Hébé** *(S.)*, zart fleischfarben mit hellcarmoisin Flecken	—	8
14.	**Hector** *(S.)*, blaßrosa, dunkler gestreift	—	6
20.	**Hélène** *(S.)*, blaßlila mit violetten Streifen und Flecken	—	6
16.	**Janire** *(S.)*, orange-roth	—	8
47.	**Jeanne d'Arc**, weiß mit rosa verwaschen und violettcarmin geadert und gefleckt	—	12
15.	**Impératrice** *(S.)*, Blätter groß, ganz hellfleischfarben, mit kleinen lebhaft rosa-carmin Flecken	—	10
50.	**Laquintinie**, brillant hellorange. Neu!	1	2
49.	**Léon Leguay**, hellrosa, untere Blbl. fleischfarben mit carmin Flecken	—	8
48.	**Lord Raglan**, lachsfarben-rosa mit zinnoberrothen Flecken, sehr große Blumen	—	16
27.	**Madame Eugène Verdier** *(E. V.)*	—	10
52.	**Madame Haquin**, rahmweiß mit lila verwaschen und geflammt	—	16
17.	**Madame Herincq** *(V.)*, mattweiß, lebhaft lila marmorirt und gebändert	—	10
28.	**Madame Victor Verdier** *(Truff.)*	—	8
51.	**Mars**, schön feuerrothe Blumen	—	8
53.	**Mathilde de Landevoisin**, Blätter sehr groß, weiß mit fleischfarbenem Anflug und carmin Streifen	—	15
37.	**Monsieur Blouet**, carmin-rosa	—	4
36.	**Monsieur Gorgon** *(S.)*, rosa, lachsroth schimmernd	—	3
18.	**Monsieur Vinchow** *(S.)*, lachsroth, heller gestreift und mit weißen Linien	—	8
54.	**Napoléon III.**, scharlachroth, Mitte der Blbl. reinweiß gestrichelt. Neu!	—	25
55.	**Némésis**, lebhaft rosa, weiß gestrichelt, mit Carminflecken auf gelbem Grunde	—	10
19.	**Neptun** *(S.)*	—	5

		Thlr.	Ngr.
56.	**Ninon de l'Enclos**, fleischfarben mit rosa Bändern	—	12
59.	**Ophir**, dunkelgelb mit purpurrothen Flecken. Neu!	1	2
57.	**Oracle**, leuchtend hellkirschrosa	—	10
58.	**Othello**, hellorange-roth. Zwergsorte	—	10
20.	**Pallas** *(S.)*, lebhaft rosa, dunkel gestreift	—	5
23.	**Pégase** *(S.)*, chamois-fleischfarben mit carminpurpur Flecken	—	8
21.	**Pellonia** *(S.)*, schön rosa mit Streifen	—	6
22.	**Pénélope**, sehr große Blume, weiß mit fleischfarbenem Anflug	—	8
24.	**Prémices de Mont Rouge**, blendend roth, große Blumen	—	10
64.	**Princesse Mathilde**, schön zart rosa, dunkler gestreift, mit carminrothen Flecken. Neu!	1	2
60.	**Rembrandt**, sehr brillant dunkelscharlachroth. Neu!	1	2
38.	**Robert Blum** *(Bouchy)*, brillant feuerroth, effectvoll!	—	10
61.	**Sulfureus**, schwefelgelb	—	10
62.	**Triomphe d'Enghien**, bräunlich roth	—	5
63.	**Vulcain**, sammtig purpur-scharlach, das Centrum der Blätter dunkelviolett schattirt	—	16

Hiervon liefern wir nach unserer Auswahl:
12 Sorten für 2 Thlr. 15 Ngr. — 24 Sorten für 4 Thlr. 15 Ngr. — 50 Sorten für 9 Thlr.

BOUVARDIEN.

		Thlr.	Ngr.
8.	Hogarth	—	8
4.	Houtteana	—	6
13.	Humboldtii	1	—
9.	Laura	—	6
10.	Longiflora	—	6
11.	Rosalinde	—	6
7.	Splendida	—	6

MIMULUS.

Sorten von 1861.

Aurore *(Crousse)*, gelb mit purpur getigert und gefleckt, sehr große Blume.

Brillant *(Cr.)*, Blume enorm groß, blaßgelb mit fünf blutrothen Flecken.

Esope *(Rdtlr.)*, sehr groß, sammtig carmoisin, Schlund hellgelb.

Lycerus *(R.)*, groß, citrongelb, Corolle carmoisinbraun.

Prince Impérial *(Cr.)*, groß, Grundfarbe weiß mit vielen carminrothen Flecken.

Psyche *(R.)*, strohgelb, dunkelpurpurroth gefleckt.

Surprise *(Cr.)*, Blume groß, weiß mit lila-carminrothen Flecken.

Die Sorte 6 Ngr.

FUCHSIA.

Die mit einem * bezeichneten sind gefüllte.

a. Sorten von 1858 und 1859.

56. Agnes Sorel *(Demouv.)*.
44. Aucubaefolia.
139. *Auguste Gaevert *(Coene)*.
24. * Auguste Renoult *(Ren.)*.
140. Barthold.
80. Béranger.
59. British Sailor *(Hend.)*.
116. *Cardinal Stercks *(Corn.)*.
46. Cedo Nulli *(Ponds)*.
93. Chancellor *(Smith)*.
60. * Cheiranthifl. fl. pl. *(Dubus)*.
4. Coeur de Lyon *(Banks)*.
131. * Comet *(Dender)*.
47. Commandeur *(Porcher)*.
48. Compacta *(Porch.)*.
108. * Comte de Medici-Spada *(Lemoine)*.
25. Comtesse de Tudor *(Bernc.)*.
19. * Coronata fl. pl. *(Dub.)*.
132. Corymbiflora candidissima *(Dend.)*.
61. Countess *(Rollis.)*.
125. Crown Jewel *(Banks)*.
136. * Cruciata fl. pl. *(Dub.)*.
5. Daniel Lampert *(Lee)*.
89. * Dianthiflora fl. pl. *(M.)*.
114. * Diogène *(Cornel.)*.
37. Doctor Wighton.
105. * Duc de Brabant *(Corn.)*.
26. Duc de Malakoff *(Bern.)*.

109. *Duc de Norfolk *(Corn.).*
113. *Duc de Raguse *(Corn.).*
98. *Duc de Trevise *(Corn.).*
118. *Edmond Tantés *(Corn.).*
62. Estelle *(Roll.).*
6. Etoile du Nord *(B.).*
7. Fairest of the fair *(B.).*
38. Favorite.
142. Fée du Rhin *(Schneegans).*
20. Flavescens superba *(Miell.).*
39. Gem of the Whithill *(Sm.).*
107. Géneral Damman *(Corn.).*
45. Globosa variegata.
27. Gloire de Bellevue *(Duval).*
28. Gloire de Russelheim *(K.).*
135. Goldenberg *(Dend.).*
97. Golden Plover *(Sm.).*
81. Governor-General *(Sm.).*
55. Gracilis fol. var.
63. Guiding Star *(Hend.).*
82. Henry Demay *(D.).*
21. *Imperialis fl. pl. *(Dem.).*
30. Invincible *(Renoult).*
124. Isa Gray *(Banks).*
143. Ketelerii *(Baudinat).*
64. Kitty Tyrell *(Hend.).*
65. Kosciusko *(Lem.).*
144. La Comète *(Schneeg.).*
128. La Crinoline *(Banks).*
66. Lamartine *(Lem.).*
126. Leoline *(Banks).*
103. *Leopold I. *(Corn.).*
123. Le Prophète *(Banks).*
49. Lina von Mainz *(Hock.).*
8. Little Bo-Peep *(B.).*
119. Lord Clyde *(Youell).*
111. *Lord Derby *(Corn.).*
32. Louise Mézard *(Méz.).*
31. Louise Weinrich *(K.).*
33. Madame A. Koch *(K.).*
133. Madame Remy *(Dend.).*
83. Madame Rosen *(Dub.).*
9. Marchioness *(Sm.).*
69. Masaniello *(Hend.).*
50. Massue d'Hercule.
70. *Meldensis fl. pl. *(Th. & K.).*
115. Mercedes *(Corn.).*
51. Miranda *(Boekelmann).*
71. Monstrosa fl. pl. *(Lem.).*
43. Montgolfier *(Coene).*
117. *Mortimer *(Corn.).*
11. Mrs. Simpson *(Lee).*
101. *Murat *(Corn.).*
138. Norma *(Dub.).*
84. Penelope *(L.).*
96. Pericles *(Lm.).*
85. Peter der Grosse *(Fink).*
99. *Pierre le Grand *(Corn.).*
86. Prima Donna *(Smith).*
110. *Prince de Thurn et Taxis *(Corn.).*
34. *Prince Edouard *(Erb.).*
112. *Prince Esterhazy *(Corn.).*
73. Prince Frederick William of Prussia *(Hend.).*
100. *Prince Ghika *(Corn.).*
72. Princesse Alice *(Roll.).*
12. Princesse Royal *(V.).*
134. *Prinzessin Friedrich Wilhelm von Preussen *(Dend.).*
88. *Purpurea fl. pl.
74. Queen of the Sea *(Hend.).*
75. *Reflexa fl. pl. *(Lem.).*
106. *Rogier *(Corn.).*
22. *Roi des Blancs *(Dub.).*
76. Rose of Castille *(Hend.).*
53. Royal Victoria *(Ponds.).*
35. Saturnalia *(K.).*
94. Scipio *(Sm.).*
67. Serratifolia multiflora.
129. Sir Colin Campbell *(Wh.).*
102. *Sir de Crequi *(Corn.).*
54. Sir John Bowring *(Moxh.).*
13. Souvenir de Chiswick *(B.).*
79. *Star *(Stowe).*
14. Star of the night *(B.).*
127. Stradella *(Banks).*
15. The fair Oriana *(B.).*
16. The little Treasure.
77. *Tricolor fl. pl. *(Dub.).*
18. Tristam Shandy *(B.).*
90. *Vercingétorix *(Lem.).*
23. Virgo Maria *(Demouv.).*
91. Washington *(Lem.).*
130. Wiltshire Lass.
78. Zingari *(Roll.).*

12	*Sorten nach unserer Wahl*	1 *Thlr.*	— *Ngr.*	—	12	*Sorten nach freier Wahl*	1 *Thlr.*	15 *Ngr.*	
25	» » » »	2 »	— »	—	25	» » » »	3 »	— »	
50	» » » »	4 »	— »	—	50	» » » »	6 »	— »	
100	» » » »	7 »	15 »	—	100	» » » »	11 »	— »	

Einzeln das Stück 4 *Ngr.*

b. **Sorten von 1860.**

152. *Adéle Olin *(Cornel.)*, Corolle groß und lang, carminroth und dunkelblau, Sepalen scharlach mit grünen Spitzen, weit zurückstehend.
168. Carlo Dolci *(Dubus)*, vielbl , Corolle hellscharlach, Kelch lang und stark, nankinggelb, Sep. weiß und zurückgebogen.
149. *Colibri *(Lemoine)*, mittelgroß, Corolle kugelig, purpur in amaranthroth übergehend.
163. Comtesse de Morny.
178. Crinoline *(Lee)*, Corolle breit, carmoisinviolett, Sep. carmoisinroth und zurückliegend.
170. Criterion *(Smith)*, corallenroth, Corolle violettpurpur, groß und breit.
153. *Delphine Parent *(Cornel.)*, Corolle sehr breit, violett-blau mit hellrothem Schimmer, Kelch und Sep. dunkelcarmoisin.
148. Deutscher Meister *(Koch).*
165. Duchesse de Malakoff *(Miellez)*, Kelch und Sepalen blaßrosa, Corolle pflaumenblau, orange schattirt.
156. *Général Chazal *(Cornel.)*, eigenth. Form, Blumenkrone violett-blau, Sep. carmoisin mit grünen Spitzen.
167. Gentil Bernard *(Demouv.)*, groß, Corolle rosa, Sep. reinweiß und schön zurückgebogen.
180. Gevulde Kogel *(De B.)*, Corolle dunkelviolett, Sep. corallenroth.
147. Gloire de la ville d'Avray *(Durne).*
173. Great Eastern *(Bull).*
157. *Henry Olin *(Cornel.)*, Corolle amaranthroth, Kelch und Sep. hellcarmin.
179. Jessy Douglas *(Lee)*, Corolle violett, Kelch und Sep. dunkelscharlach, reichblumig.
166. Lacordaire *(Dubui)*, prächtig carmoisinroth, vielblumig.
175. Leviathan *(Roll.)*, Corolle dunkelpurpurroth, Sep. carmoisin, prächtig.
158. *Madame Cornelissen *(Cornel.)*, groß, Corolle reinweiß mit wenigen rothen Adern, Sep. carminroth.

150. *Magenta *(Lem.)*, Corolle blauviolett, Sep. carmin, wagrecht zurückstehend.
159. *Maréchal MacMahon *(Cornel.)*, Corolle sehr voll, veilchenblau, Kelch und Sep. leuchtend carmoisin-scharlach.
160. *Marie Mackintosh *(Cornel.)*, Corolle kurz, pflaumenblau, außerordentlich gefüllt, Sep. scharlachroth.
181. Marquis of Bristol *(De B.)*, Sep. carminroth und auffallend groß, Corolle blau.
177. *Marvellous *(Roll.)*, Sep. feurig carmoisin, Corolle schwarzviolett; eine der schönsten gefüllten.
164. *Pyrethriflora flore pleno *(Dem.)*, Corolle violett, Kelch und Sep. hellorange. Neues Colorit.
174. Senator *(Smith)*, Kelch und Sep. wachsartig carmoisin, Corolle groß und lebhaft violett.
171. Simplicicaulis *(R. & P.)*, blüht in hängenden Dolden; Bl. sehr lang, lebhaft roth. Blütezeit Winter. Species von Peru.
162. *Solferino *(Lemoine)*, Corolle violett, im Verblühen amaranthroth; Sep. leuchtend scharlach und horizontal zurückliegend.
172. Solferino *(Smith)*, sehr schöne Form.
182. Souvenir dé l'Exposition.
145. Souvenir de Montebello *(Soup. & Nott.)*, sehr groß, Kelch und Sep. rosenroth, Corolle leuchtend kirschroth.
151. Terpsichore *(Lem.)*, Corolle breit, lillarosa; Sep. zurückgebogen, carminrosa.
161. *Tricolor flore pleno *(Cornel.)*, Corolle hellblau, Kelch und Sep. carminroth, letztere mit grünen Spitzen.
146. Victoire de Marignan *(Soup. & Nott.)*, Kelch und Sep. hortensia-rosa mit grünen Spitzen, Corolle violettrosa.

12 Sorten 3 Rß. — 25 Sorten 6 Rß. — Einzeln die Sorte 8 Ngr.

---

c. **Sorten von 1861.**

187. Adonis *(Crousse)*, Kelch und Sepalen hellroth, letztere zurückgebogen; Corolle blauviolett und stark gefüllt.
210. Alarm *(F. & A. Smith)*, Kelch und die zurückgebogenen Sep. leuchtend scharlach-carmoisin; Corolle enorm weit, violettblau.
207. Always Ready *(Hend.)*, Sep. breit, elegant zurückgebogen, hellcarmin; Corolle schön blau.
200. Ambassador *(Kinghorn)*.
198. Amusement *(Kinghorn)*.
208. Annie *(Hend.)*, Kelch und Sep. reinweiß, letztere schön zurückgebogen.
183. Baron Gros *(Lemoine)*, sehr kurze, kugelrunde Blume, Kelch dick und kurz, Sep. weiß mit gelben Spitzen, Corolle hellviolett.
209. Black Prince *(Hend.)*, die schön zurückgebogenen Sep. dunkelcarmin-scharlach; Corolle schwarzpurpur und tonnenförmig.
188. *Charles de Brouckère *(Cornel.)*, die Petalen wie bei den Nelken fein gezähnt; Corolle breit, stark gefüllt und schön blau; die rothen Sep. breit, kurz und zurückgebogen.
211. Clara *(F. & A. Smith)*, Kelch und Sep. scharlach-carmoisin, Corolle fast rein blau, wenig violett nüancirt.
189. *Comte de Hainaut *(Cornel.)*, Kelch und die wenig zurückgebogenen Sep. lebhaft rosa; Corolle stark gefüllt und violettblau.
190. Comte de Preston *(Cornel.)*, eine der größten des Genre; Corolle groß, violettblau mit carmin schattirt; die rothen Sep. sehr breit, wenig zurückgebogen und mit grünen Spitzen.
212. Coronal *(F. & A. Smith)*, Kelch und Sep., welche höchst elegant zurückgebogen sind, glänzend zinnoberroth; Corolle reich purpurviolett, von schöner Form.
197. Figaro *(R. Smith)*, die schön zurückgebogenen Sep. carmoisinroth; Corolle glänzend bräunlich-purpur; neue Färbung.
191. Fulgens pyramidalis *(Cr.)*, die zahlreichen Blumen in Pyramidenform sind heller von Farbe, als die von F. fulgens, die Corolle aber länger als bei dieser.
192. Garibaldi *(Cr.)*, die schön zurückgebogenen Sep. brillant carmoisinroth; Corolle gefüllt, schwarzblau und sehr groß.
193. Général Borreman *(Cornel.)*, schön gebaute, fast rein indigoblaue Corolle; die wenig zurückgebogenen Sep. roth.
216. Goliath *(F. & A. Smith)*, die ganze Blume, welche kräftig und groß ist, corallenroth. Etwas Eigenthümliches an dieser Varietät sind ihre Früchte, so groß fast wie Pflaumen.
201. Lord Elcho *(Hend.)*, Sep. stark, breit, glänzend carmin-scharlach; Corolle schalenförmig und violettblau.
184. Madame Lambert *(Lem.)*, die zurückgebogenen Sep. scharlachroth; Corolle sehr weit, von guter Form und amaranth-carmoisin.
196. Mammoth *(R. Smith)*, außerordentlich große Blume, nach der Abbildung 3 Zoll lang, Corolle 2 Zoll breit. Die Sep. sind stark, schön zurückgebogen.
194. *Marie Cornelissen *(Cornel.)*, Corolle gefüllt, mittelgroß, aber von schönster Form und weiß wie Schnee; die rothen Sep. sehr lang, schmal und horizontal liegend.
213. Masterpiece *(F. & A. Smith)*, Kelch und Sep. scharlach-carmoisin, letztere sehr stark, breit und gut zurückgebogen; Corolle von guter Form und schön kastanienbraun.
199. Minnie *(Kinghorn)*.
186. *Oberlieutenant Becker *(Weinrich)*, Kelch kurz, Sep. scharlach und gut zurückgebogen; Corolle stark gefüllt, amaranth-purpur mit braun schattirt.
185. *Pei-Ho *(L.)*, Corolle violett, kurz und dicht gefüllt, Sep. breit, zurückgebogen u. lebhaft roth.

206. Perseveranze *(Hend.)*, Blume mit ganz zurückliegenden hellcarminrothen Sep. und sehr weiter becherförmiger lillarosa Corolle.
205. Prince Leopold *(Hend.)*, große Blume mit zurückgebogenen glänzend carminrothen Sep. und breiter becherförmiger violettpurpurrother Corolle.
214. Raphael *(F. & A. Smith)*, die gut zurückgebogenen Sep. nebst dem Kelch hellrosa, Corolle purpurviolett. Blume von edler Form und Färbung.
204. Star of the Night *(Hend.)*, Blume mit breiten und stark zurückgebogenen Sep., $1\frac{1}{2}$ Zoll breit; Corolle schirmartig und violettpurpur.
215. Striata *(F. & A. S.)*, Kelch und die zurückgebogenen Sep. zinnoberroth; Corolle schwarzblau-violett und schön rosa-scharlach gestreift.
195. *Triomphe Cornelissen *(Cornel.)*, gefüllte, umfangreiche Corolle mit breiten Petalen, dunkelblau und rosa Reflex; Sep. breit und schön zurückgebogen.
203. Victor Emanuel *(Hend.)*, schöne Varietät mit breiten, zurückgebogenen Sep. und mit graulilla-röthlicher Corolle.
202. White Lady *(Hend.)*, zierliche Blume mit hellcarmoisinrothen, zurückgebogenen Sep. und langer weißer Corolle.

12 Sorten nach unserer Wahl 3 Rf. 15 Ngr. — 12 Sorten nach freier Wahl 4 Rf.
25 » » » » 7 » — » — 25 » » » » 8 »
Einzeln die Sorte $12\frac{1}{2}$ Ngr.

HELIOTROPIUM.

2. **Aucubaefolium plenum.**
20. **Candidum** (*Lem.*), weiß, wenig in's Graue spielend; Dolde sehr groß; die weißeste Varietät.
4. **Erbprincessin Antoinette von Anhalt** (*van Houtte*).
5. **Etoile de Venus** (*Lem.*).
6. **Général Valhubert**, violett mit gelb.
7. **Gloire de Massifs** (*L.*), dunkel, große Dolden.
8. **Indiana.**
9. **John Cottel.**
10. **Madame Anna Tyrel.**
23. **Madame Lansezeur** (*L.*), lila, Mitte gelb, vielbl. und großdoldig.
11. **Madame Milleret** (*Bern.*).
12. **Madame Rendatler** (*Lem.*).
13. **Napoléon III.**
14. **Nec plus nltra** (*Lartay*), sehr große Blüthen.
15. **Prince Impérial.**
25. **Reine des Heliotropes** (*L.*), dichte Dolden, schwarzviolett, Mitte grünlich; reichblühend.
16. **Roi des Heliotropes** (*Prad.*).
17. **Roi de Noirs** (*Lem.*).
18. **Splendidum**, dunkelblau mit weißem Centrum.
19. **Triomphe de Poissy** (*C.*).

Die Sorte 5 Ngr. — 12 Sorten 1 Rf. 15 Ngr.

LANTANA.

Schöne, den ganzen Sommer blühende Gruppenpflanzen.

1. **Alba grandiflora.**
23. **Archimède** (*Crousse*), weiß mit gelbem Auge.
36. **Archimède** (*Rend.*), citrongelb, in rosa-lila übergehend; reichblühend.
20. **Docteur Demange** (*Rend.*).
21. **Eclatante** (*Rend.*).
3. **Felenii.**
8. **Flava lilacina.**
30. **Fulgens mutabilis** (*Hend.*), anfangs gelb, dann leuchtend orange-carmin. Eine der schönsten Sorten für Topfcultur.
44. **Gloire de Solferino** (*Bouch.*), hellgelb in scharlachponceau übergehend; starke Dolde.
31. **Goliath** (*B.*).
12. **L'Abbé Touvre** (*Rend.*).
7. **Lutea Kermesina.**
38. **Madame Caillat** (*Bouch.*), strohgelb in rosa übergehend, lachsfarben nüancirt.
42. **Madame Thibaut** (*Bouch.*), goldgelb mit breiter scharlachrother Mitte.
37. **Pelopidas** (*Rend.*), dunkelamaranth, Mitte goldgelb.
39. **Prince Impérial** (*Bouch.*), Pompenblume, goldgelb in rosa übergehend.
9. **Rosea elegans** (*Nivert*).
22. **Surpasse l'Abbé Touvre** (*R.*).
18. **Triomphe de l'Exposition** (*Ferr.*).
35. **Virgile** (*Niv.*).

Die Sorte 5 Ngr. — 12 Sorten 1 Rf. 15 Ngr.

LOBELIA.

Schönblühende perennirende Gewächse; nicht zu verwechseln mit Lobelia erinus und deren Varietäten, welche annuelle Pflanzen sind. Eignen sich ganz besonders auch zur Topfkultur.

		Th.	Ngr.
13.	Agathokles *(Hend.)*	—	6
1.	Alba sanguinea *(de Beucker)*, Bl. roth mit weiß gefleckt	—	5
28.	Ardens	—	5
2.	Antwerpiensis	—	6
3.	Bischofs-staf *(de B.)*, schwarzpurpur, die dunkelste Lob	—	8
4.	Corymbosa *(de B.)*, lebhaft violettpurpur	—	6
30.	Fanny van Nooten	—	10
15.	Glorie van Bornhem *(Brys)*, kräftige Blüthenstengel mit leucht. scharlachrothen Blättern	—	10
31.	Ignea	—	5
5.	Indigo *(de B.)*, prächtig indigoblau	—	5
24.	Indigo bicolor	—	10
6.	Koning des Lobelias *(de B.)*, leuchtend scharlachroth, purpur schattirt	—	6
7.	Konings Scepter *(de B.)*, lebhaft amaranth mit purpur gemischt	—	6
16.	Koning Willem III *(de B.)*, leuchtend purpurcarmoisin; Blätter breit	—	8
8.	Kunstjuwel *(de B.)*, dunkelpurpur, Blume sehr breit geöffnet	—	6
17.	Kunstschild *(de B.)*, lebhaft purpurrosa	—	8
14.	Marmorata	—	10
9.	Nana compacta *(de B.)*, Blätter klein und kurz, lila mit röthl. Schein; Pflanze niedrig	—	6
18.	Prachtigen Staf *(de B.)*, lebhaft scharlachroth mit purpur Schein	—	8
23.	Prince Impérial	—	8
19.	Purpurea velutina *(de B.)*, schön sammtig purpurroth	—	10
10.	Roem van Antwerpen *(de B.)*, violett mit purpur Schein	—	6
11.	Rosea *(de B.)*, hellrosa, Bl. mittelgroß; Pflanze hoch	—	6
20.	Rosea elegans	—	6
29.	Serotina	—	8
21.	Stoel van Roomen *(de B.)*, Bl. groß, gut gebaut, lebhaft purpur	—	8
12.	Tuin Sieraed *(de B.)*, dunkelpurpurviolett	—	6

12 Sorten nach unserer Wahl 2 Th.



PYRETHRUM

(das kaukasische Chrysanthemum).

a. Sorten von 1861.

Album plenum *(Rdtlr.)*, gefüllt, reinweiß, vielbl.
Amélina *(Rdtlr.)*, Bl. sehr groß, carmin-purpur, manchmal weiß gefleckt.
Atrosanguineum *(B.)*, dunkelblutroth, gute Form.
Fr. Neuner *(Rdtlr.)*, prächtig dunkelrosa mit reinweißem Rande.
Kleinhold *(Rdtlr.)*, sehr große Blume, lebhaft sammtig carminroth von dunkelster Färbung.
Pauchel *(Rdtlr.)*, gutgebaute große Blume.

Die Sorte 10 Ngr.

---

b. Aeltere Sorten.

Ambroise Verschaffelt *(H. Bdghs.)*, violett purpur, Scheibe fleischfarben, Mitte gelblich-violett.
Charles Ballet *(H. B.)*, rosenroth, die Pet. dunkler als die Scheibe.
Dieudonné Spae *(H. B.)*, fleischfarben, die Pet. dunkler als die Scheibe.
Lemoine *(H. B.)*, dunkelpurpurroth.
N. Funck *(H. B.)*, groß, zartrosa mit violetten Refl.
Pélé *(H. B.)*, purpur-violett mit rother Schattirung.
Rendatler *(H. B.)*, purpurroth, Scheibe in rosigen Röhren.
Rouillard *(H. B.)*, fast weiß, nur mit zart rosa Reflexen.
Vilmorin *(H. B.)*, purpurroth.

Die Sorte 5 Ngr.

Remontant-Nelken.

Dieser neue Genre von Landnelken bietet den Vortheil, daß dessen in allen Farben prangenden Varietäten mehrmals blühen und außerdem, wenn man sie im Herbst zur rechten Zeit in Töpfe pflanzt, im Kalthaus oder Zimmer auch einen prächtigen Winterflor bilden. Ueberdem bietet die Cultur dieser remontirenden Nelken keinerlei Schwierigkeiten dar. Es giebt davon zwei Abtheilungen: die erstere erreicht die gewöhnliche Höhe von Land- und Topfnelken; andere Sorten bilden eine niedrigere Staude, und haben wir diese nachstehend mit „Zwergart" bezeichnet.

a. Neueste Sorten von 1861.

56. **Arago** (*Alégatière*), gelb mit blutrothem Saum und schieferfarbigem Reflex.
58. **Claudine Alégatière** (*A.*), das schönste, reinste Weiß. Zwergart.
62. **Genève** (*A.*), schön schwefelgelb mit weißgeflecktem Saum und kirschrothen Streifen.
63. **Henderson** (*A.*), nankinggelb, nach unten kirschroth stark geflammt und gestreift.
64. **Homère** (*A.*), nankinggelb, sammtig purpurbraun umsäumt, stark gefüllt.
52. **Londres** (*A.*), dunkelviolett auf lachs-rosa Grund.
66. **Mad. Nardy** (*A.*), schiefergrau mit starken kirschrothen Streifen u. amaranthrothen Linien.
53. **Moïse** (*A.*), der untere Theil der Blbl. gelb, nach oben rosa, carmoisin gestreift. Zwergart.
57. **Molière** (*A.*), kupfrig-rosa, kirsch- u. carmoisinroth gestreift; kräftige Varietät. Zwergart.
65. **Mons. Décombe** (*A.*), violett, große, gutgeformte Blume.
59. **Nelson** (*A.*), chamoisgelb, sehr schön.
54. **Nancy** (*A.*), strohgelb, rosa marmorirt, kirsch- und amaranthroth gestreift, sehr bunt.
55. **Parmentier** (*A.*), nankinggelb, weinroth gebändert und gestreift; große, gewölbte Blume.
61. **Sully** (*A.*), blaßrosa mit kirschroth nüancirt, in schieferfarben übergehend.

Jede Sorte 20 Ngr. — 6 Sorten nach unserer Wahl 3 Rf.

---

b. Aeltere Sorten in guter Auswahl.

19. **Anais** (*Smitt*).
21. **Artaban** (*A.*), lachsfarben mit grauröthl. Saum.
38. **Attila** (*Aleg.*).
29. **Bataclan** (*A.*), carmoisinroth.
11. **Canrobert** (*A.*), röthlich nankingfarben mit dunkelpurpur Saum.
5. **Charles Baltet** (*A.*), hellroth mit lebhaft purpurrothen Streifen.
2. **Chateaubriand** (*A.*), schön rosa.
20. **Cléopatre** (*A.*), weiß mit rothem Saum, Zwergart.
23. **De Candolle** (*A.*), aprikosengelb, roth punktirt.
40. **Duc de Brabant** (*Alég.*).
1. **Esther** (*A.*), hellroth, Zwergart.
3. **Flambeau ardent** (*A.*), nankinggelb nach unten, sehr hellroth geflammt mit purpur Streifen.
25. **Florian** (*A*), ponceau, carmoisin gestreift. Zwerg.
4. **Hébé** (*A.*), gelb, rosa verwaschen mit carmoisin Streifen.
41. **Indiana** (*A.*), lachsgelb mit kirschrothem Saum.
13. **Jacquard** (*A.*), roth mit dunkleren Streifen.
43. **Jean Bart** (*S.*), lebhaft roth. Zwergart.
22. **Jeanne d'Arc** (*A.*), weiß mit amaranthrothem Saum.
31. **Joséphine Debray** (*A.*), aurora-roth, kirschroth gestreift. Zwergart.
15. **La Belgique** (*A.*), gelb mit rothem Saum.
16. **Le Fleurifère** (*A*), weiß mit rosa getuscht. Reichblühende Zwergart.
17. **L'Hermine** (*A.*), reinweiß.
32. **Louis Fontaine** (*A.*), schwefelgelb, rosa gestr.
14. **Mad. de Lamartine** (*A.*), gelblich roth mit schiefergrau.
6. **Mad. Schwind** (*S.*), weiß, roth gebändert.
39. **Malakoff** (*A.*), reinweiß. Zwergart.
48. **Mignonne** (*A.*).
7. **Mirabeau** (*A.*), leuchtend roth.
18. **Mlle. Willermoz** (*A.*), rosa, purpur gebändert und gestreift. Zwergart.
28. **Mons. Gourdault** (*A.*), ponceau, grau-carmoisin gestrichelt.
24. **Mr. Lewis** (*S.*).
10. **Mrs. Maclean** (*Hend.*).
9. **Ninon de l'Enclos** (*A.*), zart rosa im Sommer, weiß mit rosa Saum im Winter.
27. **Oscar** (*A.*), zeisiggelb, rosa-marmor., cerise gestr.
51. **Petit Saint-Antoine** (*A.*), dunkelpurpur. Zwergart.
30. **Pharaon** (*S.*), schieferfarbig, nach unten blaßroth.
36. **Rubi** (*S.*), gelb, purpur mit grau gestreift.
46. **Souvenir d'un ami** (*S.*).
33. **Ulysse** (*A.*), gelb, roth geflammt, kirsch- und purpurroth gestreift.
8. **Victor Lemoine** (*A.*), weiß, purpur- und kirschroth gebändert und gestreift. Zwergart.
34. **Virgile** (*A.*), nankinggelb, cerise geflammt.
12. **Zénon** (*A.*), rosa. Zwergart.

Jede Varietät 10 Ngr.; nach unserer Wahl 12 Sorten 3 Rf. — 20 Sorten 5 Rf. 20 Ngr.

Dianthus hybridus multiflorus (*Hend.*), reichblühende Landnelke, carminroth in carmoisin übergehend, namentl. zu Gruppen passend. Neu. 7 1/2 Ngr.

PETUNIEN.

a. Mit gefüllten Blumen.

195. **Alex. Albeau** *(Rend.)*, sammtig ponceau-roth.
151. **Amedée Hans** *(Rend.)*, sehr groß, fleischfarben rosa, dunkelviolett marmorirt u. geadert.
221. **Anna Stuttmann** *(Weinrich)*, rosa, weiß verwaschen, mit Heliotropengeruch.
153. **Auguste Pétot** *(R.)*, enorm groß, lebhaft amaranth in dunkelviolett übergehend.
225. **Boule de Neige** *(Crousse)*, glänzend reinweiß, Zwergart und vielbl.
236. **Butterfly.**
226. **Captivation** *(Cr.)*, hellroth, weiß gefleckt, enorm groß (4 Zoll im Durchmesser).
227. **Comte de Cavour** *(Cr.)*, purpurroth, Rückseite der Blbl. violett-roth.
196. **Constant Nivelet** *(R.)*, sammt. carmoisinroth, weiß gefleckt.
199. **De Lachapelle** *(R.)*, lila-rosa, reinweiß gestreift.
198. **Delicatissima** *(R.)*, frisch rosa, carminroth geadert.
203. **Elisa Mathieu** *(R.)*, dunkelrosa, schneeweiß gefleckt und umsäumt, so groß und voll wie eine Päonie.
201. **Ernest Laprévotte** *(R.)*, carmin, Rückseite purpur mit rosig weißem Saum.
177. **Harlequin** *(Low)*, purpurroth, deutlich weiß gestreift und constant.
228. **Héros d'Italie** *(Cr.)*, Blume extra groß (5 Zoll im Durchmesser), lebhaft rosa.
206. **Jeanne d'Arc** *(R.)*, fleischfarben, carmoisinviolett geadert.
194. **Immitabilis Rex** *(Ingelr.)*, Bl. 4 Zoll im Durchmesser, reinweiß, mit regelmäßigen hellvioletten Streifen geziert.
220. **Isaïe** *(R.)*, carmin mit abwechselnd rosa Streifen.
208. **Le Noir** *(R.)*, ganz dunkelcarmoisinroth.
156. **Madame Derasey** *(R.)*, groß, frisch rosa, weiß verwaschen; vielbl.
210. **Madame Jules Elie** *(R.)*, schön imbriquirter Bau, purpurroth mit weiß gestreift und gebändert.
214. **Madame Lansezeur** *(R.)*, lila-rosa mit reinweißen Flecken und Saum.
157. **Madame Pagot** *(R.)*, sehr groß, rosa mit weiß nüancirt, amaranth geadert, imbriq. Bau.
222. **Madame Rendatler** *(Wch.)*, helllila u. sehr voll.
158. **Madame Thibaut** *(R.)*, enorm groß, reinweiß, manchmal mit rosa Rande. Vollkommene Imbrication.
215. **Marie Rendatler** *(R.)*, schneeweiß, amaranthroth gefleckt, von schönem Bau.
231. **Merveille de Nancy** *(Cr.)*, reinweiß mit lila-rosa Flecken.
232. **Minerva** *(Cr.)*, lebhaft und glänzend rosa, Rückseite der Blbl. roth.
212. **Monsieur Boucharlat** *(R.)*, centifolienrosa; imbriq. Bau.
161. **Monsieur Buyron** *(R.)*, enorm groß, purpurroth mit Vanillegeruch.
218. **Napoléon Baumann** *(R.)*, brillant roth, dunkelcarmoisin geadert.
163. **Président Barbet** *(R.)*, groß, weiß mit purpur gefleckt; vielbl.
233. **Roi des Petunias** *(Cr.)*, Bl. gewölbt und 6 Zoll im Durchmesser, lebhaft rosa mit violettem Centr.
165. **Sophie** *(R.)*, sehr groß, lebh. amaranthrosa.
234. **Undulata plena** *(Cr.)*, mit wellenförmigen Blbl., violett, Rückseite purpurroth.
180. **Violaeflora plena** *(Bouch.)*, mittelgroß, hellviolett, Rückseite der Pet. silberweiß, imbriq. Blume.

b. Mit einfachen Blumen.

168. **Albert Bruneau** *(Rend.)*, Bl. sehr groß, violettroth, der Schlund mit carmoisin Adern.
167. **Ami Gouty** *(R.)*, sehr groß, lila-weiß, purpur gestreift mit dunkelviolettem Schlund.
197. **Charles Collin** *(R.)*, carmoisinroth, schwarz geadert mit hellem Grunde.
202. **Eclatant** *(R.)*, lebhaft roth, dunkelvioletter Schlund.
233. **Eclipse.**
200. **Emilie Lalvée** *(R.)*, zart fleischfarben-rosa mit schwefelgelbem Schlunde.
190. **Etoile polaire** *(Bouch.)*, mittelgroß, lila-rosa, die ganze Blume mit lebhaft carminrothen Adern.
204. **Gabriel Mathieu** *(R.)*, leuchtend roth, schneeweiß punktirt.
207. **La Meurthe** *(R.)*, sammtig purpurroth, schwarz geadert, Schlund dunkel.
172. **Le Marquis de Lambertye** *(R.)*, groß, leuchtend roth, reinweiß gestreift, Schlund purpurroth.
191. **Madame A. Niclas** *(Margantin)*, sehr groß, weiß und rosa marmorirt.
189. **Madame Gausse** *(Marg.)*, violettroth, Schlund mit breitem, schwarzem Gürtel und weißen Streifen.
211. **Madame Nivelet** *(R.)*, lila-rosa, carmoisin und purpur geadert.
216. **Memnon** *(R.)*, purpurroth mit strohgelbem Schlund.
217. **Névius** *(R.)*, helllila-violett, stark geadert und gestreift.

174. **Ornement des Jardins** *(R.)*, sehr groß, purpurroth mit breitem, schwarzem Rande.
224. **Riese von Rüsselsheim** *(Weinr.)*, sehr groß, sammtig purpur, Schlund helllila.
219. **Soeur Jorand** *(R.)*, zart violett, schwarz geadert mit weißem Saum.
175. **Surpasse Louis Ingelrest** *(R.)*, ähnlich d. Var. Ornement des Jardins, nur noch mehr gefleckt und constanter als diese.
176. **Surpasse Marquis de la Ferté** *(R.)*, groß, lebhaft rosa mit weißem Schlunde.

Von vorstehenden beiden Sortimenten liefern wir:
12 Sorten 1 Rℓ. 15 Ngr. — 25 Sorten 3 Rℓ. — Einzelne Sorten 5 Ngr.

PENTSTEMON.

a. Neue Sorten von 1861.

Sämmtlich mit sehr grossen Blumen.

34. **Carl Appelius** *(Lem.)*, matt-rosa mit sehr weitem, weißem Schlunde, leicht getigert.
36. **Celestial** *(Lem.)*, Bl. groß, weiß mit lila Rand.
38. **Madame Ch. Baltet** *(Lem.)*, sehr groß, zart rosa mit weitem, reinweißem Rande.
37. **Madame Memminger** *(Lem.)*, violett-roth, Schlund weiß, carmin geadert.
39. **Vulcain** *(Lem.)*, Bl. sehr groß, scharlach, Schlund weiß und carmin geadert.

Jede Sorte 10 Ngr.

b. Aeltere Sorten.

28. Alfred Pellier *(Lem.)*, Bl. groß, violett Schlund breit, weiß, carmoisin geadert.
7. Arthur *(Rougier)*.
23. Cyrus *(Rendtlr.)*.
27. Erectus *(Pellier)*.
9. Gentianoides.
29. Henry Jacotot *(Lem.)*, sehr groß, bläulich dunkelviolett, Schlund weit, reinweiß, purpur gestreift.
30. La Majestieuse *(Rend.)*, Bl. groß, purpur-violett, Schlund weiß.
31. Léonie Kien *(R.)*, sehr groß.
15. Mac Nabianum.
32. Marmoratum *(L.)*, carmin-amaranth, Centr. marmorirt und geadert.
4. Mr. Parpart *(Roug.)*.
5. Mr. Perret *(Roug.)*.
19. Purpureum.
33. Surpasse rubrum magniflorum *(Roug.)*, Färbung lebhaft rosa, Blume groß.
26. Tenuifolius *(Pellier)*.
10. Versailles.

Die Sorte 5 Ngr. — 12 Sorten 1 Rℓ. 15 Ngr.

PHLOX, Flammenblume.

I. Phlox décussata.

a. Aeltere Sorten.

91. Admirabilis *(Font.)*.
137. Antoine Müller *(R.)*.
138. Auguste Friand *(R.)*.
45. Baron d'Avesne *(F.)*.
139. Béranger *(R.)*.
32. Charles Rouillard *(F.)*.
112. Claire des Pruines *(R.)*.
47. Comte de Merona *(F)*.
67. Comtess de Radepont *(Lierv.)*.
114. Docteur Josset *(Lierv.)*.
140. Duguesclin *(Rend.)*.
48. Eglantine *(S. L.)*.
36. François Herincq *(F.)*.
93. Impératrice Eugénie.
44. Keteleerii *(F.)*.
115. Madame Andry *(Lierv.)*.
37. Madame Fontaine *(F.)*.
53. Madame Marmod *(R.)*.
80. Madame Pfitzer.
54. Madame Rayner *(L.)*.
38. Madame Rendatler *(L.)*.
55. Madame Thibaut *(L.)*.
41. Madame Vieillard *(L.)*.
39. Maréchal Gouvin de St. Cyr.
81. Marie Lamarque.
61. Minerva *(Fort.)*.
56. Mlle. Cl. Fontaine *(F.)*.
70. Mlle. Lemichez *(Lierv.)*.
40. Mlle. Victor Vatel *(F.)*.
141. Mons. Kamm *(R.)*.
87. Mons. Leon Derazey.
64. Mons. Miellez *(F.)*.
124. Mons. Roger *(R.)*.
65. Perfection *(S. L.)*.
86. Purpurea superba.
144. Soeur Géronime *(R.)*.
143. Surpasse Madame Fontaine *(R.)*.
66. Vauban *(S. L.)*.

Die Sorte 3 Ngr. — 12 Sorten 1 Rℓ. — 25 Sorten 2 Rℓ.

b. Neuere Sorten von 1860 und 1861.

151. Amabilis *(Schmitt).*
169. Antwerpsch Wonder *(de Beucker).*
152. Belle de Varennes *(Lierval).*
163. Belle Genoise.
147. Boule de neige.
148. Dianthiflora.
150. Etoile du Matin.
146. Evening Star.
155. Lord Byron.
165. Louis Lierval *(Lierv.).*
153. Madame A. Pothier *(Lierv.).*
145. Madame Laurentius *(Crousse).*
164. Madame le Bouche.
154. Madame Marseaux.
161. Magenta.
162. M. Forget *(Font.).*
157. Mlle. la Comtesse de Bresson.
160. Mlle. Marie Lacroix.
158. Mons. le Docteur Lacroix.
149. Mr. Punch.
168. Mrs. Standish *(Std.).*
167. Prince Troubetzkoy.
159. Souvenir de M. Morel.
126. Triomphe de Twickel *(Sambg.).*

Die Sorte 6 Ngr. — 12 Sorten 2 Thlr.

II. Phlox omniflora oder pyramidalis.

a. Aeltere Sorten.

132. Comte de Montijo *(Crousse).*
103. L'ami Held *(R.)*, lebhaft roth, Centr. carmin-purpur.
130. Léon Pelet *(R.)*, Bl. sehr groß, lebhaft rosa, weiß marmorirt, Centr. carminroth und breit.
104. Madame Demange *(R)*, weiß, rosa nüancirt, Centr. groß und carmin.
105. Madame Ingelrelst *(R.)*, weiß, Centr. lila.
133. Madame Parisot *(R.)*, Bl. sehr groß, lila-rosa, weiß marmorirt.
106. Madame V. Lemoine *(R.)*, zart rosa, Centr. lebhaft rosa.
131. Marie Lepaige *(R.)*, Blume mittelgroß, dunkelrosa getuscht, Centr. sammtig-amaranth.
108. Mons. Thélémann *(R.)*, blaßrosa, Centr. carmin.
135. Paul de Verneville.
136. Rose Rendatler *(R.)*, Bl. groß, schneeweiß mit dunkelrosa Stern.
110. Vicomtesse de Belleval *(R.)*, weiß mit lila schön marmorirt.
109. Virginie *(R.)*, schneeweiß.

Die Sorte 3 Ngr. — 12 Sorten 1 Thlr.

b. Sorten von 1861.

171. **Celine Bazoche** *(R.)*, grau-weiß, lila Auge; zwergig.
172. **George Mehl** *(R.)*, groß, roth mit carmin Stern.
173. **Le Bien-Aimé** *(R.)*, Bl. sehr groß, lila-rosa mit fünf breiten Streifen und violettem Stern; zwergig.
174. **Louis Brincourt** *(R.)*, enorm groß, rosa, weiß getuscht und carmin Stern.
175. **Madame de Budé** *(R.)*, weiß, mit lila Anhauch, Stern lila-blau.
176. **Madame Van Houtte** *(Rend.)*, große Pyramide von rosigem Weiß m. breitem purpur Centr.
180. **Madame Van Houtte** *(Rodigas)*, reinweiß, lebhaft carminroth gebändert. Eine Vervollkommnung des Ph. van Houttei und Ph. Roi Leopold. Gleich dem Ph. Triomphe de Twickel unterscheidet es sich schon von fern von den anderen Sorten.
177. **Madeleine Schilling** *(R.)*, weiß und lila, violett gestreift, Auge purpur.
178. **Marie Thierry** *(R.)*, lila-rosa, weiß getuscht, Stern violett, sehr große Pyramide.
179. **Petrouille** *(R.)*, schneeweiß mit lebhaft violettem Auge.

Jede Sorte (mit Ausnahme von No. 180, welche 15 Ngr. kostet), 8 Ngr. — 6 Sorten 1 Thlr. 10 Ngr.

PELARGONIUM.

a. Englische und französische Neuheiten von 1861.

581. **Adamson** (*Duval*), dunkelcarmoisin purpur, die fünf Blumenblätter schwarz gefleckt, Centrum blaßlila.
547. **Anna Schetzel** (*Crousse*), Blume groß, lila u. violett gead. mit fünf schwarzen Flecken.
575. **Archimède** (*Malet*), rosa, alle Petalen schwarz gefleckt, Centrum lila.
592. **Armide** (*Rougier-Chauvière*), Grundfarbe lila, die fünf Blumenbl. schwarz gefleckt. carmoisinroth eingefaßt.

628. **Bilboquet** (*Miellez*), feurig roth, die fünf Blumenbl. mit sehr großen schwarzen Flecken.
616. **Comte de Montemart** (*Mézard*), Centrum weiß, die fünf Blumenbl. stark carmoisin purpur gefleckt. (*Diad.*)
620. **Comte de Nieuwezkerke** (*Méz.*), dunkelzinnober, alle Pet. mit Purpurfl., Centr. rosa.
630. **Deuil d'un Ami** (*Miell.*), schwarzpurpur, auf jedem Blumenbl. einen einzigen weiß umsäumten Flecken bildend.
599. **Domino noir** (*Roug.-Chauv.*), roth, carmin geadert und die fünf Pet. schwarz gefleckt.
572. **Douglas** (*Hoyle*), obere Pet. schwarz mit carmin Saum, die unt. kirschroth, Centr. weiß.
634. **Emilie Lebois** (*Miell.*), kirschroth, schwarz geab. u. gefl. auf den fünf Pet.; Centr. weiß.
571. **Endymion** (*Malet*), lebhaft rosa und alle Blumenbl. regelmäßig gefleckt, Centr. weiß.
623. **Eugenie Mézard** (*M.*), groß, Grundfarbe glänzend violett mit großen dunkeln Purpurflecken und weißem Saum.
594. **Feu Follet** (*Roug.-Chauv.*), obere Petalen kastanienbraun, nach dem Rande carmoisin, die unteren lebhaft rosa und braun gefleckt.
568. **Florian** (*Duv.*), alle Blumenbl. schön rosacarmin u. braun gefleckt, Centr. u. Saum weiß.
548. **Gretly** (*Crousse*), feuerroth mit fünf schwarzen Flecken, rosa Saum u. weißem Centrum.
632. **Henriette Lebois** (*Miell*), lachsfarbig mit fünf gleich großen rothen und schwarz befegten Flecken; Centrum weiß.
601. **Japhet** (*Roug.-Chauv.*), Blume sehr groß, braun und feuerroth eingefaßt, mit rosa Saum und weißem Centrum.
550. **Invincible** (*Crousse*), sehr groß, feurig zinnoberroth mit fünf schwarzbraunen Flecken.
549. **John Metzer** (*Crousse*), lebhaft carmin, obere Pet. schwarzviolett, die unt. braun gefleckt.
560. **Jules Despont** (*Bouch*), obere Blbl. dunkelcarmoisin und schwarz gefleckt, die unteren heller carmoisin gefleckt, Centrum reinweiß.
574. **King of Purples** (*Turner*), obere Petalen schwarz und carmin, die unteren carminrosa mit dunkelbraunen Flecken.
569. **Lady Alice Peel** (*Turner*), obere Blbl. violett-amaranth, die unteren lila, Centr. weiß.
627. **Leda** (*Miell.*), zart rosa mit breitem weißem Rande, die ob. Pet. kastanienbraun gefleckt.
633. **Le Vampire** (*Miell.*), feurig roth mit fünf schwarzen Flecken, purpurroth geadert.
587. **Linné** (*Malet*), die ob. Pet. brauncarmoisin, die unt. dunkelcarmin, Centr. lila. (*Diad.*)
562. **Lion des Combats** (*Bouch.*), Blume größter Art, Centrum der oberen Petalen carmoisin und feuerroth geflammt, die unteren Petalen rosa mit braunen Flecken und Rande.
618. **Madame Amalie Werle** (*Méz.*), lachsfarb-rosa mit fünf schwarzen Flecken, Centr. weiß.
576. **Mad. Cuvier** (*Duv.*), schön bläulich-rosa, die ob. Pet. braun gefleckt, Centr. weiß. (*Diad.*)
617. **Madame Dusantry** (*Méz.*), Grund weiß, die obere Blbl. purpur, die unteren sammtartig violett gefleckt.
563. **Madame Estienne** (*Bouch.*), sehr dunkle Var., die oberen Petalen schwarzcarmoisin gefleckt, die unteren mit großen Purpurflecken.
564. **Madame Gaudet** (*Bouch.*), der Saum der großen Bl. wellenförmig, ob. Pet. frischrosa mit großen carmoisinrothen Flecken, die unteren rosa und regelmäßig purpurbraun gefl.
586. **Mammoth** (*Turner*), obere Petalen braun und carmin, die unteren fast ganz mit schwarz bedeckt.
593. **Matteo Spada** (*R.-Chauv.*), obere Petalen auf feuerrothem Grunde schwarz gefleckt, die unteren fleischfarbig mit Purpurflecken.
551. **Meyerbeer** (*Méz.*).
615. **Mr. de Marcol** (*Méz.*), Vervollkommnung der schönen Variet. Napoleon III. (*Miell.*).
619. **Mr. Dusautoy** (*Méz.*), glänzend kirschroth, die fünf Petalen purpurroth gefleckt.
573. **Mr Gridon** (*Malet*), obere Petalen auf zinnober Grunde mit großen schwarzen Flecken, die unteren purpurcarmin und braun gefleckt. Centrum weiß.
557. **Mr. Ponthriant** (*Bouch.*), sehr schön carmin, die obere Blbl. dunkel gefleckt; Centrum blaßlila.
578. **Octavie Malet** (*Mal.*), röthlich fleischfarbig, die fünf Blbl. braun und carmin gefleckt.
622. **Princesse Mathilde** (*Méz.*), Grundfarbe carmoisin, die oberen Blbl. sammt-purpur, die unteren zinnoberroth gefleckt, alle Petalen weiß umsäumt.
595. **Psyché** (*R.-Chauv.*), hübsch lila-rosa, die fünf Blbl. kastanienbraun gefleckt.
589. **Rifleman** (*Turner*), lebhaft roth mit fünf schwarzen Flecken.
610. **Rob Roy** (*R.-Chauv.*), obere Petalen carmin-orange und schwarzbraun gefleckt, die unteren heller und fein mit purpurroth colorirt. (*Diad.*)
596. **Rosa Boucheur** (*Foster*), obere Petalen schwarzbraun mit scharlachrothem Rande, die unteren scharlach mit carmoisin.
559. **Signor Burdin maggior** (*Bouch.*), obere Blbl. ganz schwarzcarmoisin mit breitem feuerrothen Rande, die unteren hellponceau mit sammtig braunen Flecken.

558. **Sir Robert Peel** (*Bouch.*), brillant hellscharlach, obere Petalen schwarz gefleckt und feuerroth umflammt.
584. **Télémaque** (*Duv.*), obere Petalen auf feuerrothem Grunde schwarz gefleckt und carmoisin gesäumt, die unteren lebhaft kirschroth und schwarz gefleckt.
567. **Unique** (*Foster*), obere Blbl. schwarzbraun, carminroth umsäumt, die unteren carmin-rosa.
582. **Vicomtesse de Belleval** (*Duv.*), die fünf Blbl. lebhaft carmoisin und schwarz gefleckt, Centrum weiß, violett nüancirt.

Von sämmtlichen vorstehenden Neuheiten liefern wir das Stück nach freier Wahl des Bestellers zu 25 *Sgr.*, und

12 *Sorten nach freier Wahl für*	9 *Rf.* — *Sgr.*		12 *Sorten nach unserer Wahl für*	8 *Rf.* — *Sgr.*	
25 » » » »	» 18 »	— »	25 » » » »	» 16 »	— »
50 » » » »	» 33 »	10 »	50 » » » »	» 29 »	5 »

b. Deutsche, englische und französische Sorten von 1859 und 1860.

458. **Agnes** (*Hvass*), leuchtend tief violett-carmin mit fünf schwarzen Flecken, Centrum weiß. 1860.
234. **Alma** (*Duv.*), lebhaft rosa, schwarzbraun gefleckt. 1858.
457. **Amalie** (*H.*), bläulich dunkelcarmin, ob. Blbl. beinahe ganz schwarz belegt; Mitte weiß. 1860.
491. **Ariel** (*Fellows*), ob. Blbl. braun mit purpur, unt. weißlich fleischfarbig.
501. **Arthur Henderson** (*Miell.*), prächtig dunkelcarmoisin mit fünf schwarzen Flecken und weißem Centrum; vielblühend. 1860.
408. **Astarte** (*Rolliss.*), ob. Pet. kastanienbraun gefleckt mit scharfem weißen Saum, unt. weiß, carmoisinroth gefleckt. 1859.
456. **Auguste** (*H.*), kirschroth mit ponceau-zinnober belegt, ob. Blbl. fast ganz dunkelbraun. 1860.
502. **Beelzebub** (*Miell.*), dunkelroth, schwarzgefleckt und gut gebaut. 1860.
236. **Belle Esquermoise** (*Miell.*), ob. Pet. roth mit großen schwarzen Flecken, unt. roth mit blaßlila Anflug und schwarz gefleckt. 1858.
192. **Belle Milanaise** (*Miell.*), hortensiarosa mit fünf großen schwarzen Flecken. 1860.
237. **Brillant** (*Foster*), leuchtend scharlach mit schwarzen Flecken auf den ob. Pet. 1860.
511. **Carlo Dolci** (*Lebois*), enorme Dolde, Blume groß und von schöner Färbung, zinnoberroth, rosa überhaucht. 1860.
238. **Cicéron** (*Malet*), carmoisinroth, ob. Pet. schwarz, unt. hellbraun gefleckt. 1858.
376. **Clio** (*Charpent.*), Blume sehr groß, dunkelpurpur mit fünf schwarzen Flecken. 1859.
469. **Comte de Hainaut** (*Simandre*), sehr groß, Rand der Blbl. wellenförmig, Grundfarbe reinweiß, die ob. fast ganz violett und schwarz belegt, die unt. mit kleinen schwarzvioletten Flecken. 1860.
387. **Coquette de Bellevue** (*Duv.*), zart rosa, Mitte und Rand weiß; ob. Blbl. carmin gefleckt, unt. purpur gestreift. 1859.
372. **Crécelle** (*Miell.*). 1859.
272. **Cynthia** (*Hoyle*), obere Pet. lebhaft roth, orange umsäumt, unt. orangefarbig. 1859.
452. **Die Hexe** (*H.*). 1859.
453. **Die Muhme** (*H.*). 1859.
504. **Duc de Magenta** (*Miell.*), sämmtl. Blbl. feuerroth mit breitem rosa Rande und fünf schwarzen schön schraffirten Flecken. 1860.
421. **Edward Henderson** (*Miell.*), sammtig dunkelbraun-carmoisin. 1859.
219. **Empress Eugénie** (*Hend.*), sehr gr. Bl. von schöner Form, schneeweiß, obere Pet. mit carmin Flecken. 1859.
373. **Ernesto Rosazza** (*Miell.*). 1859.
274. **Etna** (*Turn.*), prächtig und reichblühend; untere Pet. scharlachroth, obere kastanienbraun mit scharlachrothem Saum. 1859.
162. **Eugène Duval** (*Duv.*), obere Pet. schwarz und carmin, untere hellkirschroth und schwarz gefleckt. 1857.
399. **Fanty** (*Roll.*), ob. Blbl. schwarzbraun auf hellrothem Grunde mit sehr breitem weißen Rande, unt. weiß, hellcarmoisin gefleckt. 1859.
239. **Felix Crousse** (*Crousse*), Bl. sehr groß, 6 oft 7 Pet., leuchtend feuerroth, kastanienbraun gefleckt. 1859.
381. **Filetto** (*Miell.*), lebhaft rosa mit reinweißem Saum und fünf carminrothen Flecken. 1859.
185. **Fiorametta** (*M.*), weiß und rosa mit fünf enorm großen schwarzen Flecken. 1860.
494. **Fisherman** (*Turn.*), ob. Blbl. braun und feuerroth, unt. rosa, carmin gefleckt. 1860.
197. **Frédéric Mylius** (*M.*), carmin, dunkel schattirt mit fünf sehr großen schwarzen Flecken, Centrum weiß. 1860.
471. **Garibaldi** (*Simandre*), cirkelrunde Bl., feuriglachsroth mit hellerem Rande und fünf schwarzen großen Flecken. 1860.
211. **Géant des Batailles** (*Miell.*), Grundfarbe blaßrosa-lilla, ob. Pet. schwarz mit purpur und unt. purpur gefleckt. 1857.
386. **Général Forey** (*M.*), lilla-rosa mit fünf großen dunkelcarmoisin Flecken. 1860.
241. **Glorie de Nancy** (*Crousse*), Bl. groß, Pet. schwarz gefleckt, carminroth nüancirt und rosa umsäumt. 1859.
251. **Golden Hue** (*Foster*), tief carmoisin, schöne Form und reichblühend. 1860.
242. **Grande Duchesse Stephanie** (*Duv.*), carmin, Centrum weiß, Blbl. schwarzbraun gefleckt. 1858.
472. **Grande Lina** (*Simandre*), außerord. große Bl., fleischfarbig rosa, die ob. Blbl. kirschroth schattirt und schwarz gefleckt, die unt. dunkelroth gefleckt, Centrum weiß. 1860.

377. **Graziella** *(Charpent.)*, Bl. groß, schöne Form, weiß und rosa. 1859.
495. **Guido** *(Turn.)*, ob. Blbl. schwarz und feuerroth, die unt. dunkelrosa mit schwarzen Flecken. 1860.
473. **Gustave Max** *(Simandre)*, große längliche Blume, Grundfarbe reinweiß, die ob. Pet. carminroth schattirt und schwarz belegt, die unt. mit kleineren dunkelpurpur Flecken. 1860.
475. **Hortense Parent** *(Simandre)*, rosa mit leicht wellenförm. Blbl, sämmtl. schwarz gefleckt und carminroth untermalt. 1860.
455. **Ida** *(H.)*, nanking-rosa mit fünf braunen Flecken, außerord. große Blumen. 1860.
388. **Inkerman** *(Duv.)*, ob. Pet. schwarzbraun, unt. carminrosa und schwarz gefleckt. 1859.
400. **Irene** *(Rolliss.)*, ob. Pet. schwarzbraun auf blutrothem Grunde, Rand lilla, unt. blaßlilla mit dunkelcarmoisin Flecken. 1859.
187. **La Candeur** *(M.)*, Bl. groß, reinweiß mit fünf rabenschwarzen Flecken. 1860.
496. **Lady Canning** *(Hoyle)*, lebhaft rosa, die ob. Blbl. schwarz und purpurroth gefleckt. 1860.
505. **L'Albane** *(Miell.)*, Vervollkommnung des Pel. Roi des Feux in schönster Form; Centrum groß und weiß. 1860.
410. **Lampetia** *(Rolliss.)*, ob. Pet. hellroth, carmoisin gefleckt, Rand lila, unt. pfirsichrosa mit klaren carmoisin Flecken und weißem Centrum. 1859.
378. **L'Arioste** *(Charpent.)*, Bl. lebhaft rosa, schwarz gefleckt, prächtig. 1859.
206. **L'Avenir** *(Dubus)*, ob. Pet. feurig scharlach, schwarz gefleckt und weiß gestreift, unt. rosa mit weiß gestreift. 1857.
276. **Letitia** *(Beck)*, unt. Blbl. schön zimmetbraun geadert, ob. kastanienbraun, Rand carmoisin, Centrum heller. 1859.
398. **Lottie** *(Rolliss.)*, außerord. große Bl., ob. Pet. auf rosa Grund carmoisin gefleckt mit lila Rand, unt. carmin und schwarz gefleckt. 1859.
382. **Luther** *(Malet)*, purpur-carmoisin mit weißem Centrum, prächtig. 1859.
247. **Madame Boucharlat** *(M.)*, schöne runde Form, roth mit carmin Anflug und schwarz gefleckt. 1858.
248. **Madame Crousse** *(Crousse)*, außerord. groß, Pet. helllila mit schwarzen und dunkelvioletten Flecken. 1859.
424. **Madame Lelandais** *(Miell.)*, Grundfarbe pfirsichroth, schwarz gefleckt, vielblühend. 1859.
506. **Madame Lemoine** *(Miell.)*, sämmtl. Blbl. feurig hellzinnober mit breiten weißen Rändern, die ob. schwarz, die unt. lila schattirt, reichblühend. 1860.
484. **Madame Leroy** *(Duv.)*, prächtig lilacarmin, die ob. Pet. leicht gefleckt, Centrum weiß mit purpurviolett geadert. (Diad.) 1860.
425. **Madame Petrowich** *(Miell.)*, ziegelroth, rosa umrandet, ob. Pet. schwarz schrafftrt. 1859.
486. **Madame Reiset** *(Malet)*, leuchtend kirschroth, ob. Blbl. mit großen schwarzbraunen, die unt. mit schwarzen Flecken. 1860.
477. **Madame Tasson** *(Simandre)*, enorm große Blumen edelster Form, mit schönem wellenförm. Rande; Grund helllila, fast weiß, sämmtl. Blbl. mit schwarzvioletten Flecken und Adern. 1860.
478. **Maria Massinon** *(Simandre)*, reizend gef. Blume mit sechs Pet. und wellenförm Rande; Grundfarbe reinweiß, sämmtl. Blbl. mit einem carminroth untertuschten schwarzen Flecken. 1860.
379. **Masaniello** *(Charpent.)*, sehr große Blume, carminscharlach, lila nüancirt. 1859.
396. **Masaniello** *(Malet)*, lebhaft carmin, ob. Blbl. purpurbraun gefleckt, Centrum weiß. 1859.
416. **Menestho** *(Rolliss.)*, ob. Blbl. sammtig dunkelcarmoisin gefleckt mit feuerrothem Gürtel und rosa Saum, unt. lachsroth mit kleinen braunen Flecken. 1859.
186. **Mentor** *(Charpent.)*, bräunlich carmoisin auf violettem Grunde, ob. Pet. schwarzgefleckt, vielblühend. 1860.
384. **Mer polaire** *(Duval)*, kirschroth mit weißem Centrum, alle Blbl. schwarz gefleckt. 1859.
402. **Metis** *(Rolliss.)*, ob. Blbl. auf hellrothem Grunde tief schwarz carmoisin mit lila Saum, unt. rosa mit scharfbegrenzten hellrothen Flecken. 1859.
487. **Mirabeau** *(Malet)*, lebhaft kirschrosa, alle Blbl. schwarzbraun gefl., Centr. rosa-weiß. 1860.
283. **Miss Mutrie** *(Foster)*, große Blume, carmoisin, Centrum weiß. 1859.
277. **Mlle. Eugènie Morell** *(Crousse)*, ob. Pet. carminrosa, reinweiß umsäumt und schwarzbraun gefleckt, unt. violettrosa und braun gefleckt. 1859.
199. **Modèle** *(Miell.)*, ob. Pet. violett, weiß umsäumt und schwarz gefleckt. unt. lila und schwarz gefleckt. 1857.
267. **Monarch** *(Hoyle)*, Centrum weiß, unt. Pet. lila-rosa, ob. carmin mit rosa Rand. 1860.
173. **Mr. de Lagallisserie** *(Malet)*, orangefarbig, dunkelkastanienbraun gefleckt. 1857.
172. **Mr. Fevrier** *(Lesèble)*, purpurcarmin, schwarzbraun gefleckt; Centrum weiß und azurblau schattirt. 1857.
385. **M. Rodriguez** *(Malet)*, violett-purpurroth und schwarz gefleckt. 1859.
479. **N. Funck** *(Simandre)*, schön geformte Blume, obere Pet. ganz schwarz, mit einem schmalen, feurig-rothen Rande, unt. hellroth und schwarz gefleckt; Centrum weiß. 1860.
485. **Oscar Lesèble** *(Duv.)*, purpur-carmin, ob. Blbl. purpurbraun gefleckt, Centrum weiß mit violettem Anflug. (Diad.) 1860.
498. **Peacock** *(Turner)*, rosa mit orange Grund, die fünf Blbl. schwarz gefleckt. 1860.
427. **Phaëton** *(Miell.)*, dunkelpurpur mit schwarzbrauner Schattirung und lichter Mitte. 1859.
442. **Phylomèle** *(Miell.)*, feurig ponceau-zinnober, ob. Pet. schwarz gefleckt, vielblühend 1860.
227. **Picnic** *(T.)*, roth mit schwarzbraunen Flecken und rosa-orangefarbigem Saume. 1860.
228. **Prince of Wales** *(Hoyle)*, reinweißes Centrum, unt. Pet. lebhaft rosa, ob. dunkelbraun mit hellem Rande. 1860.

482. **Princesse Clotilde** *(Duv.)*, perlweiß, ob. Blbl. feuerroth, unt. lebhaft carminroth gefleckt. 1860.
164. **Profusion** *(Miell.)*, Vervollkommnung des Pel. Belle Esquermoise. 1860.
285. **Queen of the Fairies** *(Turner)*, rosa-weiß, kastanienbraun gefleckt. 1859.
278. **Queen of the Scarlets** *(Hoyle)*, lieblich rosa-scharlach mit kleinen schwarzen Flecken; reichblühend. 1859.
518. **Queen Victoria** *(Hend.)*, Bl. groß, von guter Form, reinweiß mit kirschrosa Flecken auf den ob. Pet. 1860.
269. **Rajah** *(Hoyle)*, lebhaft rosig scharlachroth, auf den ob Pet. schwarz gefleckt. 1860.
210. **Raphaël** *(Turner)*, die ganze Blume carmin-purpur, schöne reine Färbung. 1860.
244. **Ringleader** *(Dobson)*, unt. Pet. blaßrosa, ob. kastanienbraun und rosa schattirt; Centrum weiß. 1860.
412. **Salacia** *(Rolliss.)*, ob. Pet. schwarzbraun mit pfirsich-rosa Rande, unt. auf hellrothem Grunde braun gefleckt und lila gerandet. 1859.
389. **Salvator Rosa** *(Duv.)*, carmin-rosa, braun gefleckt, Centrum weiß. 1859.
196. **Schamyl** *(Miell.)*, schwärzlich bronzefarben auf weißem Grunde mit fünf schwarzen Flecken. 1860.
279. **Sir James Outram** *(Hoyle)*, unt. Pet. lilarosa und dunkelrosa getuscht, ob. dunkelbraun mit carminrosa Rand; Centrum weiß. 1859.
189. **Solferino** *(Miell.)*, scharlachroth mit breiten tiefschwarzen Flecken auf den ob. Pet., sehr große Blumen. 1860.
281. **Sprightliness** *(Foster)*, ob. Pet. schwarz mit carmin, unt. rosa; Centrum weiß. 1859.
499. **Star** *(Hoyle)*, ob. Blbl. schwarzbraun, kirsch-roth umsäumt, unt. Pet. lebhaft rosa. 1860.
258. **Stuart Low** *(M.)*, ähnlich dem Pel. Pescatorei, doch sind die Blumen größer und von schönerer Form. 1858.
405. **Suffren** *(Malet)*, ob. Blbl. carmin mit schwarz, unt. kirschroth, schwarz gefleckt. 1859.
428. **Tamberlick** *(Miell.)*, Blbl. bräunlich roth mit fünf schwarzen Flecken u. hellem Centr. 1859.
280. **The Belle** *(Turn.)*, Centrum reinweiß; unt. Pet. carmin, ob. schwarz gefl. mit lebhaft rosa Rande. 1860.
404. **Theodosia** *(Rolliss.)*, ob. Blbl. carmoisin mit breitem scharlachrothen Gürtel, unt. carmin mit dunkelbraunen Flecken. 1859.
414. **Thetis** *(Rolliss.)*, ob. Blbl. dunkelcarmoisin mit scharfem lila Rande, unt. blaßlila mit carmoisin Flecken. 1859.
519. **Vesta.**
483. **Victor Emanuel** *(Duv.)*, glänzend kirsch-rosa mit weißem Saum, die fünf Blbl. schwarz-purpurroth gefleckt. 1860.
259. **Virgile** *(Malet)*, lebhaft carmoisin, ob. Pet. schwarz gefleckt, die unt. mit dunkler Schattirung. 1858.
429. **William Rollisson** *(Miell.)*, purpurroth mit weißem Centrum, schwarzen Flecken und Schraffirungen. 1859.

12 *Sorten nach unserer Wahl* 4 *Rß.*		12 *Sorten nach freier Wahl* 5 *Rß.*
25 » » » » 8 »		25 » » » » 10 »
50 » » » » 15 »		50 » » » » 18 »

Einzeln die Sorte 15 Ngr.

Aeltere gute Sorten, aus den Jahren 1854 — 1858.

1. Adele Odier *(Od.)*, 1853.
2. Adolphe Odier *(Odier)*., 1854.
175. Admiration *(Hoyle)*, 1856.
161. Alphonse Leroy *(Duv.)*, 1857.
4. Angelica, 1854.
6. Auguste Miellez *(Odier)*, 1854.
147. Aurelie Duval *(Odier)*, 1854.
235. Beauté de Rochefuret *(Lesèble)*, 1858.
7. Bella, 1854.
148. Belle Favorite.
8. Bicolor *(M.)*, 1854.
168. Cervantes *(Malet)*, 1857.
12. Colonel Foissy *(Od.)*, 1854.
166. Comtesse de Bresson *(Duv.)*, 1857.
16. Cornelia, 1854.
19. Cuyp, 1854.
287. Cymbie, 1855.
317. Diadematum *(Beaton)*, 1858.
288. Duc de Malakoff *(Lem.)*, 1856.
273. Dumont d'Urville *(Lem.)*, 1858.
289. Egide Gavazzi, 1857.
338. Enchantress *(Foster)*.
25. Eole *(M.)*.
181. Erato *(M.)*.
195. Eugène Daufrène *(Dufoy)*, 1857.
290. Eva *(Hoyle)*, 1856.
291. Evelyn *(Beck)*, 1856.
292. Feu incomparable *(H. D.)*, 1857.
293. Florette *(Hoyle)*, 1856.
30. Garland.
150. General Cavaignac *(Od.)*, 1853.
294. Gloire de Paris *(Quillardet)*, 1856.
127. Guillaume Severeyns *(M.)*, 1856.
128. Hendersonii *(M.)*, 1856.
295. Iris *(Foster)*, 1856.
296. Jussieu *(H. D.)*, 1856.
332. La belle Alliance *(M.)*.
297. Lacepède *(H. D.)*, 1856.
141. Lady Mildmay *(H.)*.
200. La Ristori *(Miell.)*, 1857.
41. Laura *(Beck)*, 1855.
178. La Vestale *(Lemoine)*.
222. Léonidas *(Miell.)*, 1857.
204. Le Tasse, 1855.
298. Lord Cardigan *(Turn.)*, 1856.
299. Louise Miellez *(M.)*, 1856.
300. Mad. Armet de Lisle *(Roug.)*, 1856.

153. Mad. Barneau.
250. Mad. de Wendel *(Duv.)*, 1358.
212. Mad. Domage *(Miell.)*, 1857.
130. Mad. Furtado *(M.)*, 1856.
129. Mad. Heine *(M.)*, 1856.
139. Mad. Laffay *(Od.)*, 1854.
163. Mad. Lesèble *(Duv.)*, 1857.
132. Mad. Pescatore *(Odier)*, 1856.
133. Mad. Place *(M.)*, 1856.
48. Mad. Roland *(M.)*, 1855.
49. Mad. Scribe *(M.)*, 1854.
134. Mad. Sueur *(M.)*, 1856.
167. Mad. Thibaut *(Duval)*, 1857.
374. Mad. van Houtte.
183. Mad. Vilmorin *(D.)*.
50. Majestica, 1854.
51. Mary, 1854.
52. Medaille d'or *(Od.)*, 1854.
301. Météor *(Foster)*, 1856.
53. Miniature *(M.)*, 1854.
306. Mr. Salandrini *(Roug.)*, 1856.
302. Mulatre *(Lem.)*, 1856.
140. Nectar Cuyp, 1854.
303. Pallas *(Hoyle)*, 1856.
62. Pandore *(M.)*.
135. Pescatorei *(Od.)*, 1856.
66. Phaëton, 1854.
304. Pluto *(Foster)*, 1856.
156. Prince de la Moskawa.
255. Prince Jérôme *(Duval)*, 1858.
68. Prince of Orange, 1854.
69. Pulchrum *(Od.)*, 1853.
71. Regulus *(Miell.)*.
157. Roi des Pourpres *(M.)*, 1855.
138. Rollissonii *(M.)*, 1856.
72. Rosalina *(Hoyle)*, 1854.
305. Rosamundi *(Beck)*, 1856.
137. Rubens *(M.)*, 1836.
257. Senèque *(Mal.)*, 1858.
73. Shield of Achilles.
322. Tête noir.
260. Triomphans *(Crousse)*, 1858.
78. Ver Luisant.
79. Virginie.
261. Virginie Miellez *(M.)*, 1858.
262. William Bull *(M.)*, 1858.
82. Zeno, 1854.

12 *Sorten nach unserer Wahl* 2 *Rß.* — 25 » » » » 4 » — 50 » » » » 7 » — 100 *Stück* » » » 13 »

12 *Sorten nach freier Wahl* 3 *Rß.* — 25 » » » » 6 » — 50 » » » » 9 »

Einzeln die Sorte 6 Ngr.

II. Abtheilung. Fancy-Pelargonium.

a. Neue englische Sorten von 1860 und 1861.

Die charakteristischen Kennzeichen der Fancy-Pelargonien sind: runde, mittelgroße Blumen, buntes, glänzend feuriges Colorit und außerordentliche Blüthenfülle.

308. **Adela** *(Turner)*, rosa-lila, Centrum und Ränder weiß; gute Form 1860.
309. **Adonis** *(Turn.)*, bräunlich-violett, unt. Pet. weiß mit Purpur gefleckt. 1860.
413. **Celestial** *(Ayres)*, leuchtend rosa-carmin, Centrum blau. 1860.
522. **Christina**, 1860.
311. **Claudiana** *(Turn.)*, ob. Pet. carmoisin mit hellen Rändern, unt. purpur und carmoisin gefleckt, Mitte weiß. 1860.
411. **Madame Rougier** *(Turn.)*, tief purpur-carmoisin, Mitte und Ränder hell. 1860.
614. **Master Harry** *(Turn.)*, brillant purpur-roth, Centrum bläulich. 1861.
449. **Negro** *(Turn.)*, fast schwarz, Mitte und Ränder weiß, niedriger Habitus und reichblühend. 1860.
523. **St. Claire**, 1860.
603. **The Champion** *(Turn.)*, prächtig dunkel-purpur mit bläulichem Centrum und hellem Saum. 1861.

Die Sorte 15 Ngr. — 6 Sorten 2 Rß. 15 Ngr.

b. Aeltere Sorten.

354. Advancer.
315. Alphonsine *(Lemoine)*.
84. Anais.
310. Anna Gomien *(Lem.)*.
316. Argus *(Ayres)*.
85. Beauty of Winchester.
319. Black Prince *(Hend.)*.
174. Candidum *(Malet.)*.
89. Evening Star.
93. Kathleen Mavourneen *(Ayres)*.
142. Madame Ceritto.
95. Madame Miellez.
325. Madame van de Weyer *(Clark)*.
183. Madame Vilmorin.
326. Madame Wagner *(Hend.)*.
96. Magnum bonum.
97. Mazeppa superba.
328. Mlle. Virginie Perrin *(Lem.)*.
184. Nec plus ultra *(Turner)*.
101. Prima Donna.
232. Roi des Fantaisies *(Miell.)*.
331. Rose et Blanche.
103. Statuisky.
334. Terre promisse *(Lem.)*.
335. Thalie *(Lem.)*.
203. The Fornarina.
336. Themis *(Lem.)*.

12 Sorten 1 Rß. 15 Ngr. — Die Sorte 5 Ngr.

III. Abtheilung. Pelargonium (Germanium) zonale et variegatum, sowie Species.

I. Pelargonium zonale

mit scharlachrothen (scarlet), mit rosa und weissen Blumen.

Die Varietäten dieser Abtheilung dienen namentlich zu Gruppen im freien Lande, wo sie den ganzen Sommer bis zum Spätherbst blühen und durch ihr kräftiges Wachsthum, mannichfaltige Belaubung und lebhaftes Colorit ein großer Schmuck der Gärten sind. Die buntblätterigen Sorten werden entweder zu Einfassungen der andern, oder zu Zwischengruppen angewendet. Auch zur Cultur in Gefäßen, Vasen ꝛc., die zur Ausschmückung von Balkons, Loggien, Treppenrampen ꝛc. dienen, sind die Pelargon. zonale vorzugsweise geeignet.

a. Sorten von 1861.

554. **Amalie Zaubitz** (*Sonntag*), atlasweiß mit fleischfarbigem Anflug.
555. **Dekan Wild** (*Sonnt.*), scharlachroth in großer Dolde.
625. **Lady Rokeby** (*W. Bull*).
553. **Laurentius** (*Sonnt.*), Blume u. Dolde groß, feurig scharlach-zinnober.
552. **Météore** (*Crousse*), hellroth mit weißem Auge, Blätter mit breitem Gürtel.
637. **Princess of Prussia** (*Hend.*), niedrige compacte Var., mit sehr großen runden Dolden von hellscharlachrother Farbe; die einzelnen Blumen sehr groß.

Die Sorte 10 Ngr. — 6 Sorten nach unserer Wahl 1 Rß. 20 Ngr.

---

b. Sorten von 1859 und 1860.

393. **Anna Hock** (*Hock*), lachsroth, weiß gefl. 1859.
392. **Anthony Lamotte** (*Bab.*), hellfleischfarbig, Centrum orange. 1859.
341. **Baron de Vrière** (*Ingelr.*), granatroth. 1859.
434. **Caméleon** (*Dom.*), reinweiß, Centr. rosa. 1860.
544. **Candidissimum** (*Liab.*), extragroße, schneeweiße Bl. 1860.
460. **Comtesse de Chambord** (*Niv.*), Bl. groß, von guter Form, schneeweiß, die schönste dieser Farbe. 1860.
461. **Daniel Manin** (*Lem.*), große purpur-scharlachrothe Bl. mit weißem Auge; Musterform. 1860.
264. **Etoile polaire** (*Lem.*), lachsrosa mit scharlach Auge. 1859.
512. **Fiorametta** (*Lebois*), fleischfarbig mit breitem lachsfarbigen Centr. und weißem Auge; enorme Dolde und große Blume. 1860.
394. **Fürst Ernst Wolfgang** (*H.*), dunkelfeuerroth mit weißem Auge. 1859.
513. **Galanthiflorum** (*Domage*), sehr große Dolde, Bl. reinweiß und gut geb., reichbl. 1860.
360. **Gigantea** (*Deegen*), scharlach, Blume und Dolde sehr groß. 1859.
545. **Gloire de Lyon** (*Liab.*), Bl. sehr groß, lebhaft mennigroth mit weißem Auge. 1859.
265. **Henriette Lebois** (*Leb.*). 1859.
514. **L'Albane** (*Leb.*), sehr große Dolde und Bl., scharlachzinnober. Musterform. 1860.
515. **L'Etna** (*Miell.*), Bl. und Dolde enorm groß, feurig scharlach mit reinweißem Centr. Musterform. 1860.
463. **Le Zouave** (*L.*), brillant scharlach; starke Dolden. 1860.
318. **Little David** (*Hend.*), scharl.; Zwerg. 1859.
435. **Lucrèce** (*Dom.*), rosig-kirschroth; neues Colorit. 1860.
391. **Madame Vaucher** (*Barb.*), reinweiß; schöne Form. 1859.
395. **Margaretha Hock** (*Hock*), blendend weiß, Centrum orange. Preisblume. 1859.
438. **Mlle. Marie Drouart** (*Lem.*), Bl. sehr groß, lebhaft lachsfarben, Centr. weiß; neues Colorit. 1860.
462. **Mlle. Marie Henry** (*Rend.*), groß, kirschroth, Mitte weiß; vielbl. und zu Gruppen im freien Lande sehr geeignet. 1860.
464. **Mons. Henri de Blécourt** (*Niv.*), groß, fleischfarb., rosa verwaschen mit dunkelrosa Mitte. 1860.
320. **Pauline** (*H.*), scharlach; Zwergart. 1859.
436. **Petit mont rouge** (*Domage*), dunkelscharlach, Bl. groß; Zwergart. 1860.
465. **Princesse Clotilde** (*L.*), schöne Form, rosig-lachsfarben; Blätter sehr groß. 1860.
466. **Prise de Milan** (*Niv.*), enorm große Bl., dunkelcarmin; schöne Form. 1860.
340. **Scarlet Globe** (*Morgan*), scharlach mit weißem Auge. Bl. sehr groß. 1859.
375. **Souvenir de Florestine Nivelet** (*N.*), hellfleischfarbig, rosa nüancirt.
516. **Tintoret** (*Lebois*), Bl. u. Dolde groß u. voll. fleischfarb. zinnober; eigenthüml. Colorit. 1860
467. **Virginie Lebeau** (*Niv.*), fleischfarb. mit rosa stark geadert, zwergig und vielblumig. 1860.
517. **Vivid** (*Smith*), das brillanteste, dunkelscharlachrothe Geranium mit kleinem weißen Auge, von schöner Substanz. Dolden sehr groß. (Erhielt in Regents-Park ein Certificat erster Classe.)

12 Sorten 2 Rß. 12 Ngr. — 25 Sorten 4 Rß. 20 Ngr. — Einzeln die Sorte 7½ Ngr.

c. Aeltere gute Sorten.

263. Adèle Sainville (*Lebois*).
146. Alba grandiflora (*Cr.*).
145. Beauté de France (*Cr.*).
198. Beauté du Parterre (*D.*).
107. Boule de Feu (*Ivery*).
108. Boule de Neige (*Malet*).
342. Captivation (*Kinghorn*).
215. Comtess of Bective.
216. Comtess of Warwick.
111. Critérion (*Domage*).
344. Englands Glory (*Bainbridge*).
345. Feu de Malakoff (*Lem.*).
209. Goliath (*Dom.*).
346. Grandiflorum.
114. Hydrangeaeflorum.
347. Lady Downes (*Turner*).
359. Lady Smythe (*Elphinet*).
117. Lady Turner (*Hend.*).
266. Martin Griveau (*Lesèble*).
207. Paquitta (*Domage*).
343. Paul Labbé (*Chauv.*).
124. Rose d'Amour (*Lebois*).
348. Tom Pouce superba (*Hend.*).
531. Tom Thumb (*Hend.*).

Die Sorte 4 Ngr. — 12 Sorten 1 Rß.

d. Nosegay-Varietäten.

(Unterabtheilung der Pelarg. zonale, die sich durch zwergigen, compacten Habitus und große Blumenfülle besonders auszeichnen.)

528. **Carmine Nosegay** (*Beaton*).
419. **Imperial Crimson** (*Beat.*), lebhaft carmoisin, große Dolde.
624. **Minimum Nosegay** (*Hend.*), niedrige Art mit kleinen dunkelgrünen Blättern, Blumen groß, carmoisin.
417. **Model Nosegay** (*Beat.*), leucht. röthlich-lila, Bel. dunkelgrün; Pfl. compact.
529. **Stella** (*Beat.*), dunkelpurpur.
530. **Variegated Nosegay**, vide nächste Abtheilung.
418. **White Nosegay** (*Beat.*), reinweiß.

Die Sorte 10 Ngr.

II. Buntblätterige Pelargonium zonale.

Zur Ausschmückung der Gruppen, Gewächshäuser und Zimmer.

a. Neueste Sorten.

431. **Bijou** (*Westwood*), Blätter mit silberweißem Rand, Blume scharlach; kräftig wachsende Var.
532. **Cloth of Gold** (*Hend.*), zwergartige Var.; Blätter mit sehr breitem gelben Rande, Blumen dunkelcarmoisin.
437. **Culford Beauty**, scharlach, mit gelb variirenden Blättern.
638. **Glow-Worm** (*Hend.*), hübsche compacte Zwergart mit silberweißem Rande und einem innen rosigen Gürtel; Bl. brillant scharlach.
540. **Golden Cerise Unique**, Blumen kirschroth, Blätter goldgelb gerandet.
639. **Golden-edged Ivy-leaved** (*Hend.*), als Ampelpflanze zweckmäßige, schöne epheublätterige Art mit gelbem Rande.
536. **Golden Fleece** (*Lom.*), ähnlich dem Cloth of Gold; die Blumen aber scharlach.
539. **Golden Vase** (*Hend.*), schöne goldrandige Varietät von zwergigem Habitus mit kirschrothen Blumen.
440. **Perfection** (*Hend.*), leuchtend scharlach, die Blätter mit breitem weißen Rande.
530. **Silver Variegated Nosegay** (*Beaton*), silberrandig mit rosafarbenen Dolden.
523. **St. Claire**, hellrothe Blumen und silberrandige Blätter.
538. **The Bouquet** (*Turner*), Blätter mit schwefelgelbem Rande, Blumen dunkelscharlach.
537. **The Queens Favourite** (*Hend.*), schöne Zwergart, Blätter dreifarbig mit reinweißem Rande und olivengrünem Gürtel, welcher von einem zweiten carmoisinrothen eingefaßt ist.

Die Sorte 15 Ngr. — 6 Sorten nach unserer Wahl 2 Rß. 15 Ngr.

b. Aeltere schöne Sorten.

106. Attraction *(Lee)*, dreifarbig.
350. Brillant *(Kinghorn)*, Blätter weiß panachirt.
432. Burningh Bush *(Salter)*, silberrandig mit rothem Gürtel, Blumen feurig scharlach.
351. Cerise unique panachée *(Miell.)*, hellroth mit weißen Punkten.
353. Dandy, Miniaturblätter, weiß gestreift.
213. Emperor *(Lee)*, Blätter silberrandig, Blumen scharlach-carmin.
370. Favorite *(Ivery)*.
113. Golden Chain, Blätter mit gelbem Rande.
357. Lady Plymouth.
358. Mountain of Snow.
58. Mr. Lennox.
65. Peach Blossom.
70. Silver Queen *(Kingh.)*, Blätter weißgerandet.
439. Tom Thumb.

Die Sorte 8 Ngr. — 12 Sorten nach unserer Wahl 2 Rß. 20 Rß.

III. Pelargonium Species und sogenannte seltsame Varietäten (variétés curieuses),

mit ausgezackten Blumenblättern, oder mit buntscheckigem höchst eigenthümlichem Colorit.

Rk. Ngr.

105. **A feuilles de lierre** *(Species)* . . . — 5
361. **Anemonaefolium** *(Species)* . . . . . . — 8
109. **Bridal Ring** *(Hend.)* . . . . — 8
527. **Capitatum major** *(Species)* . . . . . . — 5
362. **Citriofiorum** *(Species)*, stark duftend — 8
11. **Clown** . . . . — 8
525. **Compactum novum** . . . . — 8
546. **Echinatum** *(Species)*, im Warmhaus zu cultiviren . . . . — 10
268. **Filicifolia** *(P. Smith)*, farrnblättrig; zierlich . . . . — 5
230. **La Folie** *(Miellez)*, reinweiß mit dunkelcarmin Flecken . . . . — 15
42. **Le Chinois** *(M.)*, sehr bunt . . . . — 8
363. **Lindleyi**, carmin-orange, purpur gefl. — 6
542. **Odoratissimum** . . . . — 5
352. **Oncidiiflorum** *(M.)*, rosa und weiß, mit fünf schwarzen Flecken, Blume von eigenthüml. Form, einem Oncidium ähnl. — 20
64. **Parpaillot** *(Miellez)*, sehr bunt . . . . — 6
366. **Peltatum roseum** *(Species)* . . . . . — 5
367. **Peppermint** *(Species)*, Blätter stark wie Pfeffermünze duftend und eingeschnitten . . . . — 5
524. **Pinnatifidum** . . . . — 6
218. **Quercifolium floribundum** *(Veitch)*, Blume groß und rund, schön rosa und von gedrungenem Habitus . . . . — 6
143. **Roseum striatum** *(Perkins)* . . . . . — 10
321. **Striatum perfectum** *(Species)* . . . — 10
327. **Tricolor** *(Species)* . . . . — 10
526. **Triste** *(Species)* . . . . — 15
125. **Unique** *(Species)* . . . . — 5
233. **Unique impérial** *(M.)*, Hybride von Unique coccinea mit dem Od. Pelarg. Napoleon III., vielbl und mit enormen Dolben von 12—15 Blumen . . . . — 10
430. **Unique Rose d'Amour** *(Species)* . . — 10

12 Sorten nach unserer Wahl 2 Rk. 15 Ngr.

Rosen.

Hchst. bedeutet Hochstamm; w. bedeutet wurzelächt.

I. Abtheilung **Herbstrosen**,

mehrmals blühend, von Mitte Juni bis zu Eintritt des Frostes.

Rosa hybrida bifera. — Remontant-Rose.

648. **Abbé Feytel**, 1858, sehr voll, becherförm., lebhaft rosa mit fleischfarb. Anflug. Hchst.
717. **Admiration** *(Lartay)*, groß, voll, johannisbeerroth, dunkelroth u. violett marmorirt Hchst.
736. ***Alexandrine de Belfroy** *(Font.)*, 1860, sehr groß und sehr voll, atlasrosa und weiß punktirt. Hchst. und w.
556. **Alfred Dalmas**, 1856, stark bemooft, Centrum rosa, von weißlich-rothen Blättern eingefaßt. Hchst.
579. **Alphonse Karr**, 1856, fleischfarben-rosa mit dunklem Herz. w.
723. **Ambroise Verschaffelt** *(Vindrin)*, 1859, groß und voll, variirt in der Färbung von hellroth zu dunkelviolett. Hchst.
695. **Anna de Diesbach** *(Lacharme)*, 1859, groß, voll, gut gebaut, carminrosa mit atlasweiß nüancirt. Hchst.
729. **Ardoise de Lyon** *(Dumaiz.)*, 1859, sehr groß, voll, lebhaft roth im Centrum, nach dem Rande zu schieferbläulich, von schönem Bau und gut remontirt. Hchst. und w.
560. **Arthur de Sansal**, 1856, schwarzpurpur mit violettem Saum dicht gefüllt, vollendeter Bau. Hchst.
264. **Audubon.** Hchst. und w.
158. **Auguste Guinoisseau.** w.
271. **Auguste Mie**, sehr groß und gewölbt, glänzend hellrosa. Hchst.
117. **Baronne Prevost**, leuchtend purpurrosa, eine der besten Remontanten. Hchst.
704. **Beauté de Royghem** *(Robichon)*, mittelgroß, schön gefüllt, rosa mit atlasweißem Saum, carminroth gestreift. Hchst.
21. **Beauté Lyonnaise**, groß, voll, carminrosa, Rückseite glänzend weiß. Hchst.
235. **Belle Lyonnaise**, mittelgroß, voll, fleischfarben-weiß. Hchst.
731. **Bouquet de Marie** *(Damaiz.)*, 1859, mittelgroß, weiß mit grünlichem Schimmer, in Dolben blühend. w.
20. **Capitain John Franklin**, sehr groß, leuchtend hellroth. Hchst.
628. **Cardinal Patrizzi** *(Trouill.)*, 1857, leuchtend roth, bräunlich-purpur nüancirt, mittelgroß. Hchst.
22. **Charles Boissière**, groß, sehr voll, feurig roth. Hchst.
440. **Comte de Bobrinsky**, carmoisin, sehr schön. Hchst.

24. **Comte de Derby**, groß, gefüllt und schön rosa. Hchst.
66. **Comte d'Egmont**, voll, violettroth mit hellerem Saum. Hchst. und w.
394. **Comte de Montalivet.** w.
392. **Desbordes Valmore.** w.
577. **Docteur Hénon**, 1856, sehr groß, gefüllt, reinweiß. Hchst.
517. **Doctor Ruschpler**, rein rosa mit dunklerem Herz. w.
220. **Duchesse de Cambacérès** *(Font.)*, Colorit und Geruch der Centifolie; sehr schön! Hchst. und w.
325. **Duchesse d'Orléans**, 1854, hortensiaroth und dicht gefüllt. Hchst. und w.
575. **Dutchess of Norfolk**, feurig carmoisin, voll und sehr reichblühend. Hchst.
477. **Edouard Jesse**, mittelgroß, voll, reich purpurcarmoisin, oft mit schwarzpurpur schattirt. Hchst.
747. ***Elie de Beaumont** *(Lartay)*, 1860, groß, voll, sammtig dunkelroth, carmin nüancirt. Hchst.
711. **Empereur de Maroc** *(Guinois.)*, 1859, groß, voll, imbriquirt, in Dolden blühend, sammtig dunkelpurpurroth, fast schwarz. Hchst. und w.
266. **Ernestine de Barante**, klein, voll, zart rosa. w.
603. **Etendard de Sebastopol** *(Duch)*, 1857, sammtig dunkelcarmoisin, schwarzpurpur schattirt. Hchst. und w.
629. **Felix Peretti.** Hchst.
331. **Florian.** Hchst.
44. **Géant des Batailles**, leuchtend carmoisin, voll und schön gebaut. Hchst. und w.
194. **Général Bertrand.** w.
465. **Général Bréa**, groß, voll und sehr schön hellroth. Hchst.
30. **Général Delaage**, groß, voll, dunkelrosa. w.
45. **Général Drouot.** Hchst.
309. **Général Jacqueminot**, 1854, sammtig leuchtend carminr., sehr groß u. voll. Hchst. u. w.
566. **Général Pélissier** *(Ducher)*, 1856, sehr groß, gefüllt, blaß rosenroth. Hchst.
565. **Général Simpson** *(Ducher)*, 1860, groß, voll, sehr dunkelpurpurroth, kräftig wachsend u. gut gebaut. Hchst. u. w.
253. **Gervais Rouillard**, 1854, zart rosa, mittelgroß, voll. Hchst. u. w.
32. **Gloire de France**, 1854, carmoisinroth mit feurig ponceau. Hchst.
600. **Gloire de Sans Epines**, 1847, lebhaft rosa. Hchst.
755. ***Gloire de Santenay** *(Ducher)*, 1860, groß, voll, sehr dunkelpurpurroth, kräftig wachsend und gut gebaut. Hchst.
630. **Gustav Careaux**, feurig purpurroth, mittelgroß und sehr gefüllt. Hchst.
400. **Hermance**, groß, voll, kugelförmig, fleischfarben-rosa. Hchst. und w.
46. **Hermann Kegel**, mittelgroß, gefüllt, carmoisin violett, weiß gestreift, rem. Moosr. Hchst.
33. **Jacques Lafitte** *(Vibert)*, dunkelcarmoisin-rosa, dichtgefüllt und schön gebaut. Prächtige Rose! Hchst.
34. **James Veitch**, schön dunkelrosa. Hchst.
348. **Jeanne d'Arc.** w.
538. **Impératrice Eugénie**, mittelgroß, voll, kugelförmig, weiß mit rosa Anflug, später reinweiß. Hchst.
170. **Joasine Hanet**, purpurroth, in Dolden blühend. Hchst. und w.
163. **Jules Margottin**, lebhaft kirschroth, eine der vollkommensten Rosen. Hchst. und w.
445. **Jules Ravenel.** w.
721. **La Comète** *(Lartay)*, 1859, sehr groß, voll, lebhaft rosa, hellviolett nüancirt, kräftig wachsende Varietät. Hchst.
121. **Lady Fordwich**, voll, roth, vielblumig. Hchst. und w.
389. **Lady Milton**, mittelgroß. voll, rosaviolett, Rückseite der Blbl. blaß. Hchst. und w.
104. **Lady Stuart**, groß, voll, zart fleischfarben, Centrum dunkelroth w.
594. **La Noblesse**, 1857, rosa, nach der Mitte zu in carminroth übergehend. Hchst.
43. **La Reine**, sehr groß, gefüllt, lila-rosa; Centifolienbau größter Art. Hchst. und w.
260. **La ville de Saint Denis**, groß, voll, lebhaft rosa. Hchst. und w.
595. **Le futur du Empereur des Français**, 1857, fast violettpurpur. Hchst.
688. ***L'Elegante** *(Laurent.)*, (remontirende Spalierrose), in großen Dolden blühend, halbgefüllt leuchtend kirschroth. Hchst. und w.
770. ***Le Royal Epoux** *(Damaizin)*, 1860, groß, Bau, Farbe u. Geruch d. Centifolie. Hchst.
480. **L'Ombre**, purpurroth, schieferfarbig nüancirt. w.
656. **Lord Palmerston**, 1858, mittelgroß, voll, gut gebaut, lebhaft feuerroth, reich- und lange blühend. Hchst.
237. **Lord Raglan**, 1855, purpurviolett, Centr. feurig purpurroth; stammt von Géant des Batailles. Hchst.
134. **Louise Peyronny**, sehr groß, voll, dunkelrosa mit carmin Anhauch; prachtvoll! Hchst.
205. **Madame Andry**, sehr groß, voll, lebhaft rosa, überhaucht mit violett. w.
691. **Madame Bruny** *(Avoux & Crozy)*, 1859, groß, voll, kugelförmig, weißlich-fleischfarben mit lila Anflug. Hchst.
653. **Madame Debessé**, 1858, groß, becherförmig, lila-rosa im Centr., blasser am Rande der Blbl. Hchst.
590. **Madame Emile Girardin**, 1856, leucht. dunkelrosenroth, mittelgroß, reichblühend. Hchst.
159. **Madame Hector Jacquin**, leuchtend rosenroth mit lila, sehr groß. Hchst. und w.
601. **Madame Herault** *(Ducher)*, schalenförmig, lebhaft carmin. Hchst.
10. **Madame Legras.** Hchst. und w.

471. **Madame Masson**, sehr groß, voll, hell-carmoisinroth, in violett übergehend. Hchst.

769. *** Madame Pauline Villot** (*Marest*), 1860, sehr groß, sehr voll, leucht. roth. w.

221. **Madame Place**, 1855, glänzend rosenfarben, gut gebaut. Hchst.

657. **Madame van Houtte**, 1858, mittelgroß, voll, gut gebaut, glänzend blaßrosa. Hchst.

156. **Marguérite Lecureux**, 1854, sammtig carmin u. beim ersten Blühen weiß gestr. Hchst.

572. **Mathurin Regnier**, 1856, groß, sehr voll, schön gebaut, vom reinsten rosa. Hchst

650. **Mlle. Godard**, 1858, sehr groß, voll, gut gebaut, glänzend lila-rosa. Hchst.

673. **Mlle. Henriette**, 1858, sehr groß, voll, kugelförm., Centr. lebh. rosa, am Rande fast weiß. Hchst.

719. **Mlle. Marie Boyer** (*Lartay*), 1859, sehr gr., voll, dachziegelförm. rosa mit rothem Schimmer. Hchst.

541. **Mistress Standish**, mittelgr., zart rosa. Hchst.

709. **Oriflamme de Saint-Louis** (*Baudry*), 1859, sehr gr., voll, leucht. carminroth von gr. Effect u. gut remont. Hchst.

259. **Palais de Cristal**, mittelgr., voll, lebh. lachsfleischfarben. Hchst. und w.

554. **Pauline Lansezeur** (*Verdier*), groß, gef., feurig carmoisin mit violett. Hchst. u. w.

314. **Prince Léon Koschoubay** (*Marest*), kirschcarminroth, schön gefüllt. Hchst.

591. **Prince noir**, 1856, schwarzpurpur, schön gebaut. Hchst. und w.

263. **Reine Mathilde**, sehr gr., zart rosa. Hchst.

169. **Robin Hood**, hellpurpur, sehr voll und von schöner Form. w.

161. **Sephora**, leuchtend rosenroth. w.

463. **Souvenir de Bordeaux**, groß, voll, dunkelrosenroth, heller schattirt. Hchst.

462. **Souvenir de la Reine de Belgique**, groß, voll, feurig hellcarmin. Hchst.

312. **Souvenir de Madame Lille.** Hchst.

166. **Théocrite.** Hchst.

659. **Thomas Rivers**, 1858, groß, voll, kugelförmig, brillant rosa. Hchst.

745. ***Triomphe de Lyon** (*Pernet*), 1860, sammtig dunkelcarmoisin, fast schwarzpurpurroth. Hchst.

267. **Triomphe de Valenciennes**, prachtvoll gestreift und von schönem Bau. Hchst.

761. ***Victor Verdier** (*Lacharme*), 1860, sehr groß, voll, von guter Form; centifolienrosa.

265. **Volta** (*Laffay*), leuchtend rosa. Hchst.

125. **William Jesse**, sehr gr., carmin-lila. Hchst.

Rosa borbonica. — Die Bourbon-Rose.

171. **Appolline**, groß und voll, zart rosa. Hchst.

69. **Bouquet de Flore**, mittelgr., lebh. rosa. Hchst.

107. **Cendres de Napoléon**, aschfarbenrosa, dicht gefüllt. Hchst.

248. **Charles Martell**, mittelgr., voll, purpur mit carmoisin schattirt, doldenblühend. Hchst.

423. **Comices de Seine et Marne**, mittelgroß, dicht gefüllt, carmoisin-scharlach. Hchst.

414. **Comtesse de St. Venaud**, mittelgroß, gefüllt, zart rosa-fleischfarben. Hchst. und w.

152. **De Candolle** (*Portemer*), 1857, groß, voll, zart rosa, Centrum dunkler. Hchst.

460. **Desiré Lansezeur.** Hchst.

285. **Du petit Thouars**, groß, voll, brillant carmoisin. Hchst. und w.

700. **Edith Murat** (*Ducher*), 1859, mittelgr., voll, gut gebaut, weiß mit rosa Anflug. w.

402. **Eulalie de la Falconière**, groß, voll, dunkelroth mit hellerem Rande. w.

527. **Francois Herincq.** Hchst.

686. *** Giulietta**, Bl. voll, in Dolden blühend, weiß mit fleischfarbenem Anflug; sehr hart und leicht remontirend. Hchst.

519. **Impératrice Eugenie**, groß, voll, zart rosa, ähnl. der Souv. de la Malmaison. Hchst.

716. **L'Avenir** (*Lartay*), 1859, sehr gr., voll, gut gebaut, lebhaft rosa. Hchst. und w.

76. **Le Floriféré**, rosa m. carmin schattirt. w.

398. **Le Grélot** (*Robert*), 1856, mittelgroß voll, schön amaranthroth. Hchst.

153. **Madame Desprez**, groß, gefüllt, rosa-lila, in Büscheln blühend. Hchst.

78. **Marquis d'Orsay**, mittelgroß, voll, leuchtend roth. w.

81. **Paxton**, lebh. rosa, feurig nüancirt. Hchst.

82. **Pierre de Saint-Cyr**, fleischfarben, silbergrau nüancirt. w.

284. **Prémices des Charpennes**, rosa und weiß berandet. Hchst. und w.

112. **Reine des îles Bourbon**, mittelgroß, schön fleischfarben. w.

379. **Reine des Vierges**, groß und voll, lila-fleischfarben. Hchst.

84. **Souvenir de la Malmaison**, groß, zart fleischfarben; prächtig! Hchst. und w.

Rosa indica odorata. — Die Thee-Rose.

214. **Canary**, mittelgr., v. hübscher gelber Farbe. W.

338. **Gloire de Dijon**, sehr gr. und voll, schön gelb, lachsfarben schattirt. Hchst. und w.

362. **Lorette**, mittelgroß, voll, fleischfarben, mit lachsfarbenem Anflug. w.

92. **Madame Bravy**, mittelgroß, dicht gefüllt, weiß mit rosa Anflug. Hchst. und w.

744. ***Madame de Sertot** (*Pernet*), 1860, groß, gelblich-weiß, Centrum zart-rosa. w.

544. **Nitida**, zart-rosa, gelblich nüancirt, kugelförmig und gefüllt. Hchst.

154. **Safrano**, gelb, fleischfarben, mittelgroß. w.

Rosa Noisettiana. — Die Noisette-Rose.

684. **Beauty of Greenmount**, mittelgroß, voll, leuchtend carmin-rosa, in Dolden und fast ununterbrochen blühend. w.
364. **Belle Marseilleise**, mittelgroß, gefüllt, dunkelrosa. Hchst. und w.
105. **Chromatella.** Hchst.
355. **Eudoxia**, voll, weiß mit gelb; Centifolienbau. Hchst.
277. **Lamarque**, groß, gefüllt, gelblich weiß. Hchst.
609. **Multiflora**, 1857, violettrosa. w.
342. **Prudence Roeser.** Hchst.
94. **Solfatare**, groß, voll, hellgelb, Centrum schwefelgelb. Hchst.

II. Abtheilung. Sommerrosen,

blühend im Mai, Juni und Juli.

Rosa centifolia muscosa. — Die Moos-Rose.

181. **Asepala** (*Sans sépales*), klein, voll, fleischfarben mit rosa Saum. Hchst.
231. **Capitain John Ingram**, sammtig schwarz-purpur; gut gefüllt. Hchst.
412. **Diana di Castro**, groß, voll, zart-rosa, Centrum dunkelrosa. Hchst.
359. **Frédéric Soulier**, groß, voll, carmin-purpurroth. Hchst.
5. **L'Obscurité**, sammtig dunkelpurpur, mittelgroß und gut gefüllt. Hchst.
4. **Princesse Adélaide**, groß, zart, rosa-fleischfarben. Hchst. und w.
409. **Serville.** Hchst.
498. **Tournefort**, mittelgroß, voll, purpurschiefer-farben, weiß marmorirt. Hchst.
228. **Vandael**, mittelgroß, voll, dunkellila mit sammtig schwarzpurpur. Hchst.
555. **William Lobb**, gefüllt, carmin mit violett; Dolden von 25 — 30 Blumen. Hchst. und w.

Rosa gallica (Rosa de Provins) und Rosa gallica hybrida (Rosa de Provence).

201. **La Dauphiné.** Hchst.
212. **Lord John Russel.** Hchst.
233. **Madame Plantier**, reinweiß, sehr reich-blühend. Hochstämme mit großen Kronen. Hchst.
637. ***Perfection** (*R. borbonica hybr.*), vollkommener fester Bau, stark gefüllt und vom reinsten Atlasrosa. Hchst. und w.
184. **Tricolor de Flandre.** Hchst.
482. **Triomphe de Velours**, groß, voll, dunkel-sammtpurpur. (*R. gall.*) w.

Rankende Rosen.

(Rosa arvensis, sempervirens, multiflora, rubifolia, Banksia.)

Zur Bekleidung von Wänden, Mauern, Spalieren, Säulen und Lauben.

435. **Beauty of the Prairies**, voll, rosa mit lila schattirt. Hchst.
157. **Belle Baltimore**, mittelgroß, voll, weiß, in Dolden blühend. Hchst.
189. **Graulhié**, mittelgroß, sehr voll, weiß. w.
688. ***L'Elégante**, vide R. hybr. bifera. Hchst. und w.
490. **Violette sans aiguillons.** w.
489. **Vivid**, groß, voll, feurig roth, im Centrum purpur. (*R. hybr. chin.*). Hchst. und w.

Preise.

Von allen in vorstehenden beiden Abtheilungen ohne * *aufgeführten Rosensorten liefern wir nach freier Wahl:*

wurzelächt das Stück zu 8 *Ngr.*
Hochstamm » » » 15 »

*Von dem mit einem * bezeichneten liefern wir:*

wurzelächt das Stück zu 10 *Ngr.*
Hochstamm » » » 20 »

Nach unserer Auswahl liefern wir:

12 Sorten in Hochstämmen von 3—6 Fuss Höhe für 5 *Rg.*
25 » » » » 3—6 » » » 10 »
50 » » » » 3—6 » » » 19 »
100 » » » » 3—6 » » » 36 »

und in wurzelächten Pflanzen: 12 Sorten 3 Rg. — 25 Sorten 5 Rg. — 50 Sorten 9 Rg.

Neue Rosen,

größtentheils vom Jahre 1861, welche sämmtlich in vorjährigen Oculanten auf mehrjährige, aus Samen gezogene Wildlinge **niedrig** veredelt, abgebbar sind.

Remontant-Rosen.

804. **Agathoide** *(Lebreton)*, groß, voll, gewölbt, zart rosa.
819. **Amiral Gravina** *(R. & M.)*, groß, voll, schwarzpurpur, in amaranthroth übergehend.
823. **André Leroy** *(Pradel)*, sehr groß und sehr voll, rosa mit Atlasglanz, Centr. lebh. rosa.
778. **Buffon**, mittelgroß, voll, schalenförmig, leuchtend sammtig roth.
790. **Bunker Hill** *(Page)*, groß, voll und gut gebaut, prächtig carmoisinroth.
795. **Duc de Cazes** *(Touvais)*, groß, voll, sammtig schwarzpurpurroth, Blbl. außen mit Bronzeschimmer, gut auf- u. sehr reichblühend.
785. **Edward Everet** *(Page)*, groß, voll, carmoisin, vielblumige Hybride.
777. **Eugène Appert** *(Trouillard)*, mittelgroß, leucht. scharlach-carmoisin und sehr voll.
807. **Général Washington** *(Granger)*, groß, sehr voll, gut gebaut, blendend roth.
828. **Henderson** *(Clement)*, sehr breit, Päonienform, violettroth.
797. **Madame Furtado** *(Verdier Père et fils)*, sehr groß, sehr voll, von vollkommenem, regelmäßigem Centifolienbau, lebhaft u. brillant carmin-rosa und leicht remontirend.
788. **Marshall Willder** *(Page)*, dunkel-carmoisin-violett, groß, voll und reichblühend.
784. **Mrs. Vernon** *(Page)*, groß und voll, prächtig dunkelscharlachroth.
827. **Parmentier** *(Guillot fils)*, mittelgroß, voll, dunkelrosa, Rückseite der Blbl. weiß.
799. **Reine des Violettes** *(Mille Malet)*, außerordentlich starkwüchsige Var. ohne Dornen, Bl. groß, voll, becherförmig, dunkelviolett, mit hellrother Abstufung im Centrum.
771. **Senateur Vaïsse** *(Guillot)*, groß, voll, leuchtend roth, von großem Effect.
772. **Souvenir de Monceaux** *(E. Verdier)*, mittelgroß, voll, glänzend hellroth und vielblumig.
798. **Triomphe d'Amiens** *(Mille Malet)*, mittelgroß, voll, von guter Haltung u. schönem Bau, sammtig scharlachroth mit lackbrauner Schattirung und weiß punktirt.
779. **Triomphe d'Alencon**, sehr groß, voll, schalenförmig, blendend roth.
781. **Victor Verdier** *(Lacharme)*, sehr groß, voll, gut gebaut, schön rosa mit carmin schatt.

Thee-Rose.

796. **La Boule d'Or** *(Margottin)*, kräftig wachsend, Bl. sehr groß u. sehr voll, von goldgelber Färbung.

Noisette-Rose.

775. **America** *(G. Ward)*, mittelgroß, voll in Dolden blühend, weißlich-gelb mit lachsfarbener Schattirung nach der Mitte zu.

Moos-Rose.

782. **Madame Hoche**, mittelgroß, weiß mit rosa Anflug, in reinweiß übergehend.

Jede Sorte 17½ Ngr.

VERBENA.

Auswahl schöner Sorten aus den Jahren 1859, 1860 und 1861.

298. Amélie (*P. de Vr.*).
406. Beatrice (*Sonnt.*), milchweiß, Auge lila.
411. Clementine de Benneville (*Rend.*), lebhaft rosa mit gelbem Auge.
343. Cyrus (*Smith*).
412. De Charmont (*Rend.*), weiß, carmin geflammt; Auge weiß.
375. Die Unermüdliche (*Laurent.*), violett, lila und weiß gestreift.
439. Endymion (*Daniel*), weiß, Centrum breit und carmoisinroth.
350. Espérance (*Dénis*).
422. Firefly (*Low*), hellscharlach u. v. guter Form.
402. Fürst Ernst von Leiningen.
428. Hedwig (*Dan.*), bläulich-rosa mit grünlich-gelbem Auge.
380. Henry Mester (*Soup. u. Nott.*), indigoblau, Auge weiß, brillant!
381. Ida de Mervelt (*S. u. N.*), amaranth mit violettem Anhauch.
425. King of the Verbenas (*C. J. P.*), rosapurpur mit weißem Auge.
409. Lady Macbeth (*Sonnt.*), bräunlich-roth, Auge gelblich-weiß.
405. Laura (*Sonnt.*), röthl.-weiß, carmin geflammt.
441. Laurentius (*Dan.*), dunkelcarmin-violett, mit weißem Auge.
419. Madame Dufoy (*Miell.*), gesättigt lila, weiß gestreift.
382. Madame Erich (*S. u. N.*), helllila, Centrum dunkelamaranth.
320. Madame Laurentius (*Crousse*), dunkelcarmoisin.
357. Madame Nardy (*Nardy*).
414. Madame Poizeaux (*R.*), violett-amaranth.

384. Madame Schoch (*S. u. N.*), lila-rosa, Centrum dunkelamaranth.
370. Mainzer Feuer (*Hock*).
358. Manteau d'Evêque (*B.*).
433. Meteor (*Dan.*), carmoisin mit weißem Auge.
451. Minerva (*Dan.*), bläulich-rosa mit dkl. Auge.
415. Monsieur Barrat (*R.*), kirschroth, Centrum lila, Auge grün.
327. Mucius Scaevola (*Jacquin*).
423. Odorata superba (*J. C. P.*), rosa-purpur mit weißem Auge.
450. Pandora (*Dan.*), bläulich mit violett eingef.
210. Pré-eminent (*Smith*).
280. Prince of Wales (*Smith*).
421. Pulchella splendida (*Roll.*).
371. Purpurmantel (*Hock*).
388. Sarkophag (*S. u. N.*), kastanienbraun mit röthlichem Reflex.
427. Snowflake (*Low.*), die schönste weiße Varietät zum Auspflanzen.
446. Terra nova (*Dan.*), Knospen hell, Blume gelblich-weiß, später mit orange angehaucht.
392. Thekla (*Sonnt.*), matt rosa, Mitte ziegelroth.
447. Venus (*Dan.*), dunkelblutroth mit breitem weißem Rande.
271. Vesta (*D.*).

12 Sorten 1 Rg. — 25 Sorten 2 Rg. — Einzeln die Sorte 4 Ngr.

Maonetti-Varietäten.

453. L'Attendue (*Laloy*), lilaviolett, Centrum grau, mit besonders hübscher Belaubung.
455. Madame Vilmorin (*Lal.*), zart fleischfarben-rosa, Centrum carmin.
454. Marquis de St. Innocent (*Lal.*), zart blau-lila, Centrum weiß mit einem purpurviolettem Ring umgeben.
456. Prémices de Flore (*Lal.*), lila-fleischfarben, Auge rein lila.
457. Verschaffeltii (*Lal.*), violettblau mit sehr großem weißem Centrum, Blume sehr groß.
458. Kate (*Bull*)
460. Mulberry superb (*B.*)
459. Rainbow (*Bull*)
} neue englische Varietäten (nicht von Maonetti).

Die Sorte 4 Ngr. — 6 Sorten 18 Ngr.

Neueste Flor- u. Modeblumen

von 1862.

Georginen (Dahlia var.).

Allerneueste Sorten.

Nachstehende Neuheiten sind eine Quintessenz der in diesem Jahre zu äußerst hohen Preisen (die Knolle 6, 8 und 9 Thlr.) in den Handel gekommenen Sorten dieser schönen Herbstblume. Man kann ohne Uebertreibung sagen, daß es sämmtlich Musterblumen sind und jede derselben in Colorit, Form und Habitus eine Neuheit oder Vervollkommnung darbietet. Der größte Theil ist von Hrn. Sieckmann, dem allbekannten ausgezeichneten Georginenzüchter, aus Samen gewonnen und nur eine (Perle) ist von Hrn. Gebr. Mardner, ebenfalls als treffliche Dahlienzüchter bekannt, in den Handel gebracht.

Wir liefern die nachstehenden Neuheiten, sobald es die Witterung gestattet, in **jungen, kräftigen, gutbewurzelten Pflanzen** und nach der Reihenfolge der eingehenden Bestellungen, zu den am Schluß angegebenen Preisen.

a. Grossblumige (à grandes fleurs).

Fuß-Höhe.

641. **Deutsche Nelke.** Zart blaßrosa auf weißem Grunde, mit hellpurpurviolett, nelkenartig gestreift und fein gespritzt 3
637. **Deutschlands Ehre.** Schön lachsroth, nach außen blaßledergelb, auch abwechselnd mit blaßrosa Spitzen auf köstlich kirschrothem Grund und Rückseite. Unübertroffene Neuheit! 4
633. **Henderson.** Dunkelkirschbraun mit amaranth und hellviolettem Rande 4
645. **Gärtnerliebchen.** Hellgoldgelb mit bräunl. carmoisin Spitzen; zarte Färbung 4
649. **Gärtnerliebling.** Dunkelrosa pfirsichblüthen; zierliche Röhrenform 4
635. **Herbstkönigin.** Blaßerbsfarben mit zartem rosa Schein 6
646. **Kohinoor.** Hellcitrongelb; großblumig 5
644. **Ludwig Storch.** Glänzend hellisabella auf chamois Grund; seltene schöne Färb. 3
636. **Schöne Nelke.** Weiß mit hell- und dunkelpurpurviolett, hellblau gestreift und gespritzt. Schöne Rosenform 4

Fuß-Höhe.

639. **Vaterlandsrose.** Schön salmrosa, nach Außen lichter, Rosenform.......... 4
642. **Zarte Nelke.** Weiß, mit zart lila und schwarzpurpur fein gestreift und gespritzt, reizend schön.......... 4

b. Lilliputen (à petites fleurs, dites Lilliputiens).

643. **Deutsche Bellis.** Pfirsichrosa mit weißen Spitzen.......... 2
650. **Deutsches Schneeröschen.** Reinweiß. In jeder Beziehung ein köstl. Lilliput 4
638. **Elisabeth von Bethmann-Hollweg.** Weiß mit hellcarmin Grund und Seitenrändern. Sehr regelmäßig und scharf gezeichnet.......... 4
634. **Gretchen von Köstritz.** Leuchtend goldgelb mit purpurcarmoisin Spitze ... 4
640. **Klein Liebchen mein.** Weiß mit purpurvioletten Spitzen. Rosenform..... 4
651. **Kleine Rosa.** Blaßlila-rosa mit weißem Centrum.......... 4
648. **Knabe von Köstritz.** Rosa-orange Grund in carmoisin übergehend mit dunkelpurpur Spitzen.......... 4
647. **Lilliputfürstin.** Grund weiß mit purpurvioletten Spitzen; sehr reichblühend... 4
632. **Perle.** Diese Dahlie wird als einen Liliput ersten Ranges empfohlen. Blumen reinweiß, von schönem Bau, mittelgroß und sich aufrecht tragend; schon mit 1 Fuß Höhe reichblühend. Zur Topfzucht sehr geeignet.......... 1—2

Von vorstehenden Neuheiten liefern wir nach freier Wahl jede Sorte zu $1\frac{1}{2}$ Rf. und nach unserer Auswahl:
6 Sorten für 8 Rf. — 12 Sorten für 15 Rf. — Die ganze Collection für 20 Rf.

VERONICA.

Zwei ausgezeichnete, neue Varietäten, aus Samen gewonnen von Herrn Boucharlat jeune, von Herren Gebrüder Narby aber acquirirt und in den Handel gebracht.

Impératrice Eugénie. Schöne dichtblühende Rispe, leuchtend amaranthroth mit violett schattirt. Reichblühend; neues Colorit.

Gloire de Lyon. Mittelgroße Blütenrispe, lebhaft carminroth, Centrum granat. Pflanze von niedrigem, gedrungenem Habitus. Ueberaus reichblühend in vielen Aehren.

Jede Varietät 1 Rf. 10 Ngr.

NEUE HELIOTROPIUM.

27. **Etoile Bordelaise** (*Lartay*), dichte, feste Dolbe, weiß, und stark duftend.
28. **Ornement des Jardins** (*L.*), silberweiß mit violetten Punkten übersäet, Centrum grün; große, compacte Dolbe mit Vanillegeruch.
26. **Reine d'hiver** (*L.*), hellviolett in rosa übergehend, mit gelber Mitte. Blüht namentlich im Winter reichlich.

Die Sorte nach freier Wahl 15 Ngr.

NEUESTE PETUNIEN.

Nachstehende Collection wurde bei den vorjährigen Herbstausstellungen zu Paris und Metz prämiirt und soll in der That neue und die bekannten Sorten an Schönheit und Vollkommenheit der Form weit übertreffende Varietäten darbieten. Sie sind von Hrn. Rendatler gewonnen, der schon manche geschätzte Florblume gezogen hat.

A. Mit gefüllten Blumen.

237. **Alphonse Dufoy.** Blume außerordentlich groß, stark gefüllt, gut imbriquirt und vom schönsten Amaranthroth.
238. **Alix.** Blume groß, lebhaft roth, carmoisin nüancirt, weiß gestreift und gebändert.
239. **Christian Deegen.** Sehr große, vollkommen imbriquirte Blume, fleischfarbenrosa mit purpurviolett stark geadert.
240. **Comte Federigotti.** Blume mittelgroß, stark gefüllt, sammtig purpurroth, dunkelcarmoisin geadert.

241. **Distinction.** Sehr groß, gut imbriquirt, purpur-rosa, in rein rosa übergehend.
242. **Fascination.** Dunkelviolett, hell-lila gestreift und gefleckt; große Blume.
243. **Joséphine Plassiart.** Blume außerordentlich groß, stark gefüllt, zart rosa und weiß marmorirt.
244. **La Boule.** Hortensia-rosa; neues Colorit, Blume ausnehmend groß.
245. **Madame Rougier.** Blume sehr groß, violett mit großen reinweißen Flecken und stark gefüllt.
246. **Monsieur Bruant.** Blume groß, schwärzlich-carmoisin, in dunkelpurpur übergehend.
247. **Surpasse Mad. Lansezeur.** Stark gefüllte weiße Blume und purpurroth gefleckt.
248. **Sultan.** Blume außerordentlich groß, amaranth-violett, purpurroth fein geadert.

B. Mit einfachen Blumen.

249. **Beauté française.** Blume groß, rosa weiß verwaschen, die Ränder violett fein gefl., der weitgeöffnete Schlund gelblich-weiß.
250. **Chateaubriant.** Blume sehr groß, sammtig purpurroth, Schlund weit, dunkel-lila mit carmoisin umgeben.
251. **Curius Dentatus.** Sehr groß, purpur-violett; enormer, fast ganz schwarzer Schlund.
252. **Duc René.** Sehr groß, fleischfarben, die Ränder rosa nüancirt, der weite Schlund violett und schwarz geadert.
253. **La Fontaine.** Groß, amaranth-rosa mit breiten, schneeweißen Bändern u. Streifen; Schlund ganz schwarz.
254. **La Coquette.** Mittelgroß, lebhaft carmin mit breitem reinweißem Rande.
255. **Le Parfait.** Groß, schneeweiß, in Sternform purpurviolett breit gefleckt.
256. **Monsieur Jobert.** Dunkelroth mit hellgelbem Schlunde, eingefaßt mit carmin purpur.
257. **Rose Rendatler.** Mittelgroß, lila-rosa, purpur geadert und mit reinweißen breiten Flecken. Vielblumig; für Gruppen.
258. **Wilfried.** Sehr groß, blau-violett, purpur fein geadert, weiß gefleckt mit dunkelbraunem Schlunde.

Pr. Stück 15 Ngr. — 12 Sorten nach unserer Wahl 4 Thlr.



Neueste Rosen,

die im Spätherbst 1861 in Frankreich in den Handel kamen und uns speciell empfohlen wurden.

Nachstehende Neuheiten sind auf starkbewurzelte, aus Samen und in Töpfen gezogene, mehrjährige Wildlinge niedrig veredelt.

Remontant-Rosen.

	Thlr.	Ngr.
855. **Adolphe Noblet** (*Lédechaux*), ziemlich gr., voll, von gutem, ein wenig gewölbtem Bau, leuchtend hellroth	1	—
861. **Duc de Rohan** (*Levêque et fils*), Blumen sehr groß, stark gefüllt, auf kräftigem aufrechtem Blumenstiel gut aufblühend u. vollkommen kugelförmig, brillant roth mit zinnober u. lebhaft ponceau nüancirt. (Soll eine der schönsten bis jetzt gezüchteten Remontantrosen sein)	1	10
856. **François Lacharme** (*Verdier et F.*), mittelgr., voll, kugelförmig, lebhaft carmin, in roth übergehend, in Dolden von 3—6 Blumen	1	—
852. **La Brillante** (*V. et F.*), mittelgr., fast voll, durchsichtig hellcarmin, in Dolden von 5—10 Blumen. Effectvoll!	1	10
860. **Monte Christo** (*Fontaine*), Blumen groß, von schöner imbriquirter Form, blendend carmoisinroth mit feuerrothen Reflexen. Wohlriechend u. regelmäßig aufblühend	1	10
853. **Olivier Delhomme** (*V. et F.*), mittelgr., voll, brillant roth, in Dolden von 4—6 Blumen	1	—
857. **Pourpre d'Orleans** (*Dauvesse*), Bl. gr., voll, gut gebaut, sammtig purpurroth u. angenehm duftend	1	5

Rß. Ngr.

850. **Robert Fortune** (*Ducher*), Bl. sehr gr., stark gefüllt, schön becherförmig, feurig roth, auf starkem aufrecht stehenden Blumenstiel. (Ringt mit Nr. 861 um den diesjährigen Preis.) 1 10
849. **Souvenir de la Malmaison à fleurs rouges** (*J. V.*), Bau dieser bekannten Rose, jedoch mit rothen Blumen .... 1 —
859. **Turenne** (*V. et F.*), mittelgr., voll u. breit, blend. roth, in Dolden v. 3—6 Bl. 1 —
854. **Vicomte Vigier** (*V. et F.*), groß, voll, feurig violettroth........ 1 —
858. **Vulcain** (*V. et F.*), mittelgr., fast voll, lebhaft dunkelpurpurviolett, dunkler schattirt, in Dolden von 8—15 Blumen 1 5

Thee-Rose.

851. **Gloire de Bordeaux** (*Lartay*), Blumen sehr gr., von schöner imbriquirter Form, glänzend silberweiß, Rückseite der Blbl. lebhaft rosa. (Erhielt bei der Ausstellung der Gartenbau-Gesellschaft der Gironde die große silberne Medaille.) 1 15

10 Sorten nach unserer unbeschränkten Auswahl 10 Rß.

VERBENA.

Neueste deutsche und französische Varietäten.

Die beiden nachstehenden neuen Collectionen, als die vorzüglichsten dieses Jahres besonders ausgewählt, erlangten beide in vorjährigen Herbstausstellungen Prämien, und zwar die französische in Autün, die deutsche in Erfurt.

a. Französische Sorten.

461. **Baron de Blonay** (*Poizeaux*), scharlach mit dunkeln Tinten, Centrum bläulich.
462. **Baronne de Blonay** (*P.*), porcellanblau mit dunklerem Rand und Streifen.
485. **Esperance** (*Nardy*), Blumen und Dolde groß, dunkelgelb, Centrum schwefelgelb; neues Colorit.
463. **Etoile romaine** (*P.*), purpurroth, weiß und lila gestreift, Augen weiß.
464. **Gloire d'Autun** (*P.*), leuchtend carmosin-scharlach, Auge gelb.
465. **La Corbeille de Flore** (*P.*), dunkelrosa, Centrum purpur, Augen schwarz.
466. **L'avenir de Ballant** (*P.*), Blume und Dolde sehr groß, blaßrosa, lila nüancirt, im Centrum brillant carmoisin gefleckt.
467. **Le Mont-Cenis** (*P.*), Blume enorm groß, vom reinsten Weiß; starke Dolde.
468. **Les Adieux** (*P.*), grau-weiß, carmin geflammt, Mitte dunkelroth.
486. **Mad. Bobelet** (*N.*), große dichte Dolde, reinweiß, Centrum violett-carmin.
487. **Mad. Boucharlat** (*N.*), sehr große Blume, weiß, violett-carmin gestreift und marmorirt.
469. **Mad. Poizeaux ainé** (*P.*), ächt blutroth, sammtig schwarz schattirt, Auge weiß.
470. **Mlle. J. Poizeaux** (*P.*), kirschroth-scharlach mit großem gelben Centrum; starke Dolde.
471. **Panigot** (*Rendatler*), hellgranatroth, gelbes Centrum; starke Dolde.
472. **Ville d'Autun** (*P.*), leuchtend carmoisin mit sammtig roth belegt; große Dolden.

Jede Sorte $12\frac{1}{2}$ Ngr. — 12 Sorten 4 Rß.

b. Deutsche Sorten.

473. **Dorothea Meyer** (*Möhring*), dunkelscharlach mit schwarzbraunem Centrum.
474. **Feuerball** (*M.*), leuchtend scharlach mit großem gelben Auge.
475. **Feuerkönig** (*M.*), brennend scharlach.
476. **Incarnatrose** (*M.*), fleischfarben mit großem carmoisin Auge.
477. **Inspector Jühlke** (*M.*), lila-rosa mit schwarzpurpur Auge, Centrum gelb.
478. **Maestosa** (*M.*), rosa fleischfarben mit dunklem Auge; prachtvoll.
479. **Marie von Winterfeld** (*M.*), rosa mit purpur und gelbem Auge.
480. **Nymphe** (*M.*), mohnblau mit carmoisin, Auge weiß.
481. **Striata** (*M.*), carmin mit schwarzpurpur Auge und hellrosa gestreift.
482. **Tadellose** (*M.*), violettroth mit carmoisinpurpur Auge und gelbem Centrum.
483. **Viole von Arnstadt** (*M.*), violettroth mit weißem Auge.
484. **Zarte** (*M.*), milchweiß mit carmoisin Centrum.

Jede Sorte $7\frac{1}{2}$ Ngr. — Die Collection 2 Rß. 12 Ngr.

Neue Fuchsien

von Cornelissen.

Dieser Fuchsienzüchter par excellence liefert hiervon abermals 10 neue Varietäten, welche durch Vollkommenheit der Form, brillantes und mannichfaltiges Colorit, Fülle und Größe der Corollen alle früheren Sorten dieses schönen Genres übertreffen sollen. Außerdem sind sie außerordentlich reichblühend und die Pflanzen von gedrungen-niedrigerem Habitus, als bisher. Sie sind sämmtlich gefüllt.

Es sind folgende:

221. **Mlle. Eléonore van Meldert.** — Corolle stark gefüllt, vom reinsten weiß; Kelch und Sepalen hellcarmin, letztere schön zurückgebogen.
222. **Duc d'Aremberg.** — Corolle sehr breit, umfangreich, violett-carmin; Kelch und die an den Spitzen gebogenen Sepalen lebhaft roth.
223. **Comte de Lannoy.** — Prachtvolles Colorit, Kronenblätter sehr breit, gezähnt und dunkelviolett; Kelch und Sepalen schön roth, letztere von horizontaler Stellung.
224. **Directeur Cambier.** — Prächtige Varietät mit fünf regelmäßig übereinander liegenden Corollenblättern von violetter, mit carmin schattirter Färbung.
225. **Secrétaire Mottin.** — Stark gefüllte Corolle, hellcarmin mit hellvioletten Flecken und Saume; Sepalen breit und zurückgebogen.
226. **Président Müller.** — Stark gefüllte Varietät von reizendem Violett und regelmäßigem Bau; der Kelch und die zurückgebogenen Sepalen leuchtend roth.
227. **De Tollenaere.** — Auffallende Varietät, hinsichtlich ihrer Form an gewisse Tulpen erinnernd; Kronenblätter von unregelmäßiger Form, hellcarmin mit violetten und hellblauen Flecken und Saume.
228. **I. Cornelissen.** — Stark gefüllte Corolle, hellviolett; die Sepalen elegant zurückgebogen, sehr schön.
229. **Mr. Braemt.** — Seltsame Varietät; Corolle reinweiß, an ihrem Ende nach innen rosa fein geadert, Kronenblätter zweilappig ausgeschnitten und carmin gefleckt.
230. **V. Cornelissen.** — Diese Varietät übertrifft alle anderen; die starkgefüllte Corolle ist reinweiß mit carmin Tinten; Sepalen horizontal liegend und an ihrem Ende zurückgebogen; die Hälfte der Antheren bildet sich in kurze, rosa und weiße Kronenblätter um, welche mit ihren Staubfäden die Corolle noch überragen.

Mit Ausnahme von Nr. 230, welche 1 Thlr. 5 Ngr. kostet, jede Varietät 25 Ngr. — Die 10 Sorten zusammengenommen 8 Thlr.

Neue englische Fuchsien.

218. **Comet** (*Banks*)
219. **Incomparable** (*Bull*)
217. **Minnie** (*Banks*)
220. **True Blue** (*Bull*)

} *à Stück 15 Ngr.*

Die englischen Fuchsien sind meistentheils einfach, zeichnen sich aber durch ihre wirklich edle Form und ihr lebhaftes Colorit vor vielen andern aus. Auch ist ihr Habitus gedrungen und niedrig.

☞ *Unser Catalog von* ***Gewächshauspflanzen*** *wird am 1. März ausgegeben. Er wird eine grosse Auswahl theils gangbarer, theils seltener und neu eingeführter Gewächshauspflanzen zu sehr mässigen Preisen darbieten, weshalb wir uns erlauben Gärtner und Gartenfreunde hierdurch besonders darauf aufmerksam zu machen.*

Laurentius'sche Gärtnerei

zu Leipzig.

BEGONIA.

Neueste Hybriden.

Nachstehende 6 Neuheiten, deren Auflage wir acquirirt haben, sind von einem ausgezeichneten Pflanzenliebhaber und Kenner, Herrn O. Forster in Augsburg, gezogen, demselben, welcher auch die früher von Herrn Scheidecker in München in den Handel gebrachten Sorten: B. rex illustris, Amatrix, rex versicolor etc. gewonnen hat. **Wir bemerken ausdrücklich, daß unter den nachstehenden 6 Neuheiten keine einzige Rex-Varietät, deren man endlich überdrüssig wird, sich befindet.**

B. metallica. Die großen Blätter dieser unvergleichlichen Varietät haben einen metallischen Glanz, wie er bis jetzt bei keiner anderen Varietät vorhanden war. Die ganze Oberfläche der Blätter ist bronze-glänzend, die Blattrippen gelb; die Rückseite ist durchaus roth bis auf die Rippen, welche grün sind; Blattstiele roth und weiß behaart.

B. metallica rosea. Eine Abart der vorigen mit rein rosa metallischem Glanze und silbergrauem Schimmer. Die Blattrippen sind gelb, die Rückseite des Blattes, sowie die Blattstiele sind blutroth.

B. metallica argentea. Aehnlich der vorstehend beschriebenen Varietät, jedoch durch das ausgeprägte, bestimmte silbergraue Colorit, das wie ein Hauch auf metallener Unterlage ruht, dennoch sehr von ihr verschieden. Blattrippen, Rückseite der Blätter und die weißbehaarten Blattstiele sind roth.

B. nobilis. Pflanze von durchaus edlem Habitus; Blätter von schöner, fast cirkelrunder Form und aufrechtstehend. Colorit: auf dunkelgrünem Grunde, welcher nur an beiden Seiten der rothen (auf der Rückseite grünen) Blattrippen deutlich hervortritt, befindet sich ein silberfarbig, rosa überhauchtes Colorit von eigenthümlich starkem Glanze. Rückseite der Blätter blutroth und ebenso die dicht weißbehaarten Blattstiele.

B. Margarethe. Varietät von schönem Effect; eine Vervollkommnung der B. picta. Blätter von schöngebogener länglicher Form, bräunlichgrün und zwischen den Blattrippen mit theils ovalen, theils runden mattsilbergrauen Flecken regelmäßig bemalt. Rückseite roth.

B. Plicata. Der dunkelgrüne Grund, welcher nur am Rande und an den Blattrippen bemerkbar ist, mit silbergrau dicht belegt. Die kleinen ausgezackten Blätter, welche in großer Menge erscheinen und dicht nebeneinander aufrecht stehen, sind nach innen zierlich gefaltet, wodurch die grüne, mit rothen Adern fein aber prägnant gezeichnete Rückseite, welche einem Netze gleicht, zugleich sichtbar wird. Die Blattstiele sind braun und hellroth behaart. Zwergart.

Jede Varietät 1 Rg. 15 Ngr., die Collection 8 Rg.

Coleus Verschaffelti. **Neu!** Sehr lebhaft colorirte Art, die gezähnten Blätter sind nämlich dunkelcarmoisinroth mit breitem hellgrünem Rande. 7½ Ngr.


Roezlia regia (vera), junge kräftige Pflanzen dieser großartigen Liliacee. 3 Rg.

INHALT. (Table des Matières.)

I. Abtheilung.
Pflanzen für das freie Land.

II. Abtheilung.
Flor- und Modeblumen.

Druck von F. A. Brockhaus in Leipzig.


European Nursery Catalogues
A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin
COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)